



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐	Error material	☒	Modificación a una Solicitud en trámite
☐	Patente de Invención		
☐	Patente de Modelo de Utilidad		
☐	Registro de Diseño Industrial		
☐	Esquema de Trazado de Circuitos Integrados		

2. **Datos del solicitante**

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

114

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:		
<u>J. IAN RAISBECK</u>	<u>79'376.996</u>	<u>135.799 del C.S. de la J.</u>
Apellidos y Nombre	Documento de identificación	Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Calle 90 No. 19-41, Oficina 404		Bogotá, D.C.
Dirección electrónica notificaciones.sic@roclaw.co	No. Fax 7043276	Número telefónico 7043275

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Expediente No NC2017/0004540

Corrección:

☐ Aparece

☐ Debe ser

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo Pliego Reivindicatorio con 10 Reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al inicialmente presentado.

☐

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos
J. IAN RAISBECK

Firma

C.C 79'376.996 de Bogotá D.C.

Tarjeta Profesional 135.799 del C.S. de la J.

REIVINDICACIONES

1.- Una estructura multicapa que comprende:

una primera capa;

5 una capa sellante formada a partir de uno o más polímeros a base de etileno; y

una capa de falla cohesiva adyacente a la capa sellante y formada a partir de una mezcla de polímeros que comprende un polímero a base de propileno elastomérico y un
10 segundo polímero, en donde el segundo polímero se selecciona del grupo que consiste en polietileno de baja densidad de alta presión, polietileno de alta densidad, copolímeros de ácido, copolímeros de ácido etileno (met) acrílico y combinaciones de los mismos.

15 2.- La estructura multicapa de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la fuerza de sellado no aumenta sustancialmente con el aumento de la temperatura de sellado.

3.- La estructura multicapa de conformidad con la
20 reivindicación 1, caracterizada porque el uno o más polímeros basados en etileno se seleccionan del grupo que consiste en copolímeros y ionómeros polares basados en etileno.

4.- La estructura multicapa de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa sellante tiene
25 un espesor igual o inferior a 50 micras.

5.- La estructura multicapa de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la estructura multicapa tiene 3 o más capas.

6.- La estructura multicapa de conformidad con la
5 reivindicación 1, caracterizada porque la capa sellante consiste en polietileno de baja densidad.

7.- La estructura multicapa de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa sellante se forma de 1 a 100% en peso de uno o más polímeros
10 seleccionados de LLDPE, plastómeros y ionómeros basados en olefina y, opcionalmente, de 1 a 50% en peso de uno o más materiales Seleccionados de COC, HDPE y PP.

8.- La estructura multicapa de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa sellante se
15 forma de 1 a 100% en peso de uno o más polímeros seleccionados de LLDPE, plastómeros y ionómeros basados en olefina y, opcionalmente, de 20 a 99% en peso de uno o más materiales seleccionados de LDPE.

9.- La estructura multicapa de conformidad con
20 cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la estructura multicapa comprende además una o más capas adicionales seleccionadas del grupo que consiste en capas de barrera y capas de unión.

10.- La estructura multicapa de conformidad con la
25 reivindicación 9, caracterizada porque la capa de barrera

está formada a partir de uno o más de poliamida, alcohol etileno vinílico y cloruro de polivinilideno.