



RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA MAYO DE 2017


1. Un compuesto caracterizado porque tiene la Fórmula (I):



o estereoisómeros, tautómeros, sales farmacéuticamente aceptables, solvatos o profármacos de los mismos, en donde:




el anillo B se selecciona independientemente de



R^1 se selecciona independientemente de H y alquilo C_{1-4} ;

R^2 se selecciona independientemente de H, F, Cl, CF_3 y CHF_2 ;


R^3 se selecciona independientemente de H, CHF_2 , CD_3 , CH_3 y  ;

R^4 se selecciona independientemente de H y F; y

R⁵ se selecciona independientemente de H, F, Cl, CH₃ y OCH₃.

2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R² se selecciona independientemente de F, Cl, CF₃ y CHF₂.

3. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque tiene la Fórmula (II):



o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R¹ es alquilo C₁₋₄;


R² se selecciona independientemente de H, F, Cl, CF₃ y CHF₂;

R³ se selecciona independientemente de CHF₂, CD₃ y CH₃;

R⁴ es H; y

R⁵ se selecciona independientemente de F y Cl.

4. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque tiene la Fórmula (III):



(III)

o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 es alquilo C_{1-4} ;


R^2 se selecciona independientemente de H, F, Cl, CF_3 y CHF_2 ;

R^3 se selecciona independientemente de CHF_2 , CD_3 y CH_3 ;

R^4 es H; y

R^5 se selecciona independientemente de F y Cl.

5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque tiene la Fórmula (IV):




(IV)







o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 se selecciona independientemente de F, Cl, CF_3 y CHF_2 ; y

R^3 se selecciona independientemente de CHF_2 , CD_3 y CH_3 .


6. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste en:






o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. Un compuesto caracterizado porque tiene la siguiente estructura:




o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto caracterizado porque tiene la siguiente estructura:




o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto caracterizado porque tiene la siguiente estructura:



o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. Un compuesto caracterizado porque tiene la siguiente estructura:



o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende uno o más compuestos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 y un portador o diluyente farmacéuticamente aceptables.