

Cali, Mayo 24 de 2017

1

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

BOGOTÁ DC

Asunto:	Radicación:	16-116986
	Trámite:	3
	Evento:	1
	Actuación:	430
	Oficio:	5540
	Folios:	15

Dando al alcance a su reciente comunicación con el número de radicación en el asunto, y con el fin de atemperar mi solicitud a los parámetros de sus recomendaciones, respetuosamente remito a su consideración las modificaciones que adjunto a la presente.

Atentamente,

JORGE MEDINA SALAZAR

REIVINDICACIONES

Reivindicación 1

Cubierta protectora compuesta por dos tapas, una cóncava (6) ensamblada sobre una plana (5) Las cuales se conectan entre sí mediante un tornillo (7) Que las penetra a través de un orificio circular ubicado en su centro geométrico, fijándolas borde con borde de cada tapa, mediante una tuerca (4). De esta manera la cabeza del tornillo servirá de tope a la tapa superior y la tuerca (4) servirá de tope a la tapa inferior, así al ser apretada la tuerca se podrán juntar los bordes de las dos tapas.

Caracterizada por 100 perforaciones en cada tapa, distribuidas radialmente en 10 radios simétricos con 10 orificios equidistantes cada uno (5) (6) y una guía en cada tapa las cuales deben coincidir y quedar alineadas.

Una vez ensambladas las dos tapas con el tornillo y la tuerca, con la tapa cóncava en la posición superior y la tapa plana en la posición inferior son colocadas sobre la olla freidora.

Nº DE ELEMENTO	NOMBRE	CANTIDAD
1	OLLA	1
2	BARREDOR	1
3 y 8	PASADOR	2
4	TUERCA	1
5	TAPA INFERIOR	1
6	TAPA SUPERIOR	1
7	TORNILLO	1
9 y 10	MANIJA y MANGO	1























