

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de accesorio para el cabello que comprende:

5 (a) un miembro a presión macho configurado para comunicar con un accesorio para el cabello; y

 (b) un miembro a presión hembra para empalmarse con el miembro a presión macho, el miembro a presión hembra configurado para comunicarse con un accesorio para el
10 cabello,

 al menos uno de los miembros a presión que incluyen una abertura para alimentar cabello a través de la misma, los miembros a presión macho y hembra móviles entre una primera posición, en la que se forma un miembro de presión
15 para retener el cabello, y una segunda posición, en que se desacopla el miembro de presión.

2. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, que además comprende:

 (a) un accesorio para el cabello en comunicación con
20 un miembro a presión seleccionado del grupo que consiste de: el miembro a presión macho, el miembro a presión hembra, y una combinación de los mismos.

3. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 2, en donde el accesorio para el cabello es
25 una extensión de cabello.

4. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, en donde la extensión de cabello es colocada en comunicación con el miembro a presión macho por medio de un adhesivo.
- 5 5. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, en donde el miembro a presión macho comprende:
- (i) un miembro de vástago para insertar en la abertura; y
 - 10 (ii) un miembro de base para comunicar con la extensión de cabello.
6. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 5, en donde el miembro base incluye por lo menos una hendidura para comunicarse con la extensión de
- 15 cabello.
7. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 6, en donde la extensión de cabello es colocada en comunicación con el al menos una hendidura por medio de una cuerda.
- 20 8. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 5, en donde el miembro de presión se define por el vástago y la abertura.
9. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, en donde la extensión de cabello es
- 25 colocada en comunicación con el miembro a presión hembra

por medio de un adhesivo.

10. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, en donde el miembro a presión hembra incluye por lo menos una hendidura para comunicarse con la
5 extensión de cabello.

11. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 10, en donde la extensión de cabello es colocada en comunicación con el al menos una hendidura por medio de una cuerda.

10 12. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 3, en donde el miembro a presión macho incluye un primer imán y el miembro a presión hembra incluye un segundo imán, la fuerza magnética entre los imanes inclinan el miembro de vástago para sustancialmente
15 alinear con la abertura.

13. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, en donde el miembro a presión macho y el miembro a presión hembra están recubiertos de silicio.

14. El dispositivo de conformidad con la
20 reivindicación 1, que además comprende:

(a) un miembro de superficie en comunicación con el accesorio para el cabello.

15. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 14, que incluye una pluralidad de los
25 miembros a presión hembra, la pluralidad de los miembros a

presión hembra en comunicación con el miembro de superficie.

16. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 14, que incluye una pluralidad de los miembros a presión macho, la pluralidad de los miembros a presión macho en comunicación con el miembro de superficie.

17. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, que además comprende:

(a) un miembro a presión en comunicación con el miembro a presión macho, el miembro a presión y el miembro a presión macho colocado de manera opuesta.

18. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 2, en donde el miembro a presión es un miembro a presión macho.

19. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 2, en donde el miembro a presión es un miembro a presión hembra.

20. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, que además comprende:

(a) un miembro a presión en comunicación con el miembro a presión hembra, el miembro a presión y el miembro a presión hembra colocado de manera opuesta.

21. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 20, en donde el miembro a presión es un miembro a presión hembra.

22. Un método para aplicar un accesorio para el
cabello que comprende:

(a) obtener al menos un miembro a presión hembra, el
al menos un miembro a presión hembra que incluye una
5 abertura para alimentar cabello a través de la misma;

(b) alimentar al menos una hebra de cabello a través
de la abertura;

(c) obtener al menos un miembro a presión macho, el
al menos un miembro a presión macho configurado para
10 empalmar con el al menos un miembro a presión hembra;

(d) empalmar el al menos un miembro a presión macho
con el al menos un miembro a presión hembra, formando así
un miembro de presión y retener el al menos una hebra de
cabello dentro del miembro de presión;

15 (e) obtener un accesorio para el cabello; y

(f) colocar el accesorio para el cabello en
comunicación con un miembro a presión seleccionado del
grupo que consiste de: el al menos un miembro a presión
macho, el al menos un miembro a presión hembra, y una
20 combinación de los mismos.

23. El método de conformidad con la reivindicación
22, el al menos un miembro a presión hembra que incluye una
pluralidad de los miembros a presión hembra, la pluralidad
de miembros a presión hembra en comunicación con un miembro
25 de superficie, la pluralidad de miembros a presión hembra

incluyendo una primera pluralidad de miembros a presión hembra y una segunda pluralidad de miembros a presión hembra, la primera pluralidad de miembros a presión hembra colocados en un primer lado de un miembro de superficie, la
5 segunda pluralidad de miembros a presión hembra colocados en un segundo lado del miembro de superficie,

el método que comprende además:

(a) obtener una pluralidad de miembros a presión macho, los miembros a presión macho en comunicación con un
10 accesorio para el cabello; y

(b) empalmar la pluralidad de miembros a presión macho con una pluralidad de miembros a presión hembra seleccionados del grupo consistente en: la primera pluralidad de miembros a presión hembra y la segunda
15 pluralidad de miembros a presión hembra.

24. El método de conformidad con la reivindicación 22, el al menos un miembro a presión macho que incluye una pluralidad de los miembros a presión macho, la pluralidad de miembros a presión macho en comunicación con un miembro
20 de superficie, la pluralidad de miembros a presión macho incluyendo una primera pluralidad de miembros a presión macho y una segunda pluralidad de miembros a presión macho, la primera pluralidad de miembros a presión macho colocados en un primer lado de un miembro de superficie, la segunda
25 pluralidad de miembros a presión macho colocados en un

segundo lado del miembro de superficie,

el método que comprende además:

5 (a) obtener una pluralidad de miembros a presión hembra, los miembros a presión hembra en comunicación con un accesorio para el cabello; y

10 (b) empalmar la pluralidad de miembros a presión hembra con una pluralidad de miembros a presión macho seleccionados del grupo consistente en: la primera pluralidad de miembros a presión macho y la segunda pluralidad de miembros a presión macho.

25. Un dispositivo de accesorio para el cabello que comprende:

15 (a) una pluralidad de miembros a presión hembra, cada uno de los miembros a presión hembra que incluye una abertura para alimentar cabello a través de la misma, cada uno de los miembros a presión hembra configurados para empalmar con un miembro a presión macho; y

20 (b) un accesorio para el cabello en comunicación con la pluralidad de miembros a presión hembra, cada uno de los miembros a presión hembra móviles entre una primera posición, en la que se forma una pluralidad de miembros de presión para retener el cabello, y una segunda posición, en la que se desacoplan los miembros de presión.

25 26. El dispositivo de conformidad con la

reivindicación 25, que además comprende:

(a) una pluralidad de miembros a presión macho para empalmar con la pluralidad de miembros a presión hembra.

5 27. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 25, en donde el accesorio para el cabello incluye una diadema arqueada.

28. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 25, en donde el accesorio para el cabello incluye a un miembro de fijación para fijarlo al cabello.

10 29. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 25, en donde el accesorio para el cabello incluye una peluca.

30. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 25, en donde el accesorio para el cabello
15 incluye un miembro que genera volumen.

31. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 25, que además comprende:

(a) un miembro de superficie para colocar la pluralidad de miembros a presión hembra en comunicación con
20 el accesorio para el cabello.

32. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 31, en donde la pluralidad de miembros a presión hembra incluye una primera pluralidad de miembros a presión hembra y una segunda pluralidad de miembros a
25 presión hembra, la primera pluralidad de miembros a presión

hembra colocada en un primera lado del miembro de superficie, la segunda pluralidad de miembros a presión hembra colocada en un segundo lado del miembro de superficie, el miembro de superficie que incluye una pluralidad de aberturas en al menos una alineación parcial con las aberturas de la primera y segunda pluralidad de miembros a presión hembra.

33. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 31, que además comprende:

(a) una pluralidad de miembros a presión macho, la pluralidad de miembros a presión macho colocada en un primer lado del miembro de superficie.

34. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 33, en donde la pluralidad de miembros a presión hembra están colocados a lo largo de una primera porción del primer lado del miembro de superficie, y la pluralidad de miembros a presión macho están colocados a lo largo de una segunda porción del primer lado del miembro de superficie, el miembro de superficie que incluye una pluralidad de aberturas en al menos una alineación parcial con las aberturas de la pluralidad de miembros a presión hembra.

35. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 32, en donde el miembro de superficie es una tira flexible de una tela.

36. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 35, en donde el miembro de superficie incluye un inserto metálico retenido dentro de la tela.

5 37. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 31, en donde el miembro de superficie es una tira flexible hecha de cloruro de polivinilo.

38. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 31, que además comprende:

10 (a) al menos un parche Velcro™ en comunicación con el miembro de superficie.

39. Un dispositivo de accesorio para el cabello que comprende:

(a) una pluralidad de miembros a presión macho;

15 (b) una pluralidad de miembros a presión hembra, cada uno de los miembros a presión hembra que incluye una abertura para alimentar cabello a través de la misma, cada uno de los miembros a presión hembra para empalmar con los miembros a presión macho; y

20 (c) un accesorio para el cabello en comunicación con la pluralidad de miembros a presión macho,

cada uno de los miembros a presión hembra y macho móviles entre una primera posición, en la que se forma una pluralidad de miembros de presión para retener el cabello, y una segunda posición, en la que se desacoplan los
25 miembros de presión.

40. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 39, en donde el accesorio para el cabello incluye un miembro que genera volumen.

5 41. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 40, en donde el accesorio para el cabello incluye una diadema arqueada.

42. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 40, en donde el accesorio para el cabello incluye un peine.

10 43. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 40, en donde el accesorio para el cabello incluye a un miembro de fijación para fijarlo al cabello.

15 44. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 40, en donde el accesorio para el cabello incluye una peluca.

45. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 39, que además comprende:

20 (a) un miembro de superficie para colocar la pluralidad de miembros a presión macho en comunicación con el accesorio para el cabello.

46. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 45, en donde la pluralidad de miembros a presión macho incluye una primera pluralidad de miembros a presión macho y una segunda pluralidad de miembros a presión macho, la primera pluralidad de miembros a presión

25

macho colocada en un primera lado del miembro de superficie, la segunda pluralidad de miembros a presión macho colocada en un segundo lado del miembro de superficie.

5 47. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 45, en donde el miembro de superficie es una tira flexible hecha de cloruro de polivinilo.

 48. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 45, que además comprende:

10 (a) al menos un parche Velcro™ en comunicación con el miembro de superficie.

 49. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 45, en donde el miembro de superficie es una tira flexible de una tela.

15 50. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 49, en donde el miembro de superficie incluye un inserto metálico retenido dentro de la tela.

 51. Un dispositivo de accesorio para el cabello que comprende un miembro de presión doble, el miembro de presión doble que comprende:

20 (a) un primer miembro a presión hembra configurado para comunicar con un accesorio para el cabello y para empalmar con un correspondiente miembro a presión, y

 (b) un segundo miembro a presión configurado para comunicarse con un accesorio para el cabello y para

25

empalmar con un correspondiente miembro a presión, el segundo miembro a presión en comunicación con el primer miembro a presión,

5 el primer y segundo miembros a presión colocados de manera opuesta, el primer miembro a presión móvil entre una primera posición, en la que se forma un primer miembro de presión, y una segunda posición, en la que se desacopla el primer miembro de presión, el segundo miembro a presión móvil entre una primera posición, en la que se forma un
10 segundo miembro de presión, y una segunda posición, en la que se desacopla el segundo miembro a presión.

52. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 51, que además comprende:

(a) un accesorio para el cabello en comunicación con
15 un miembro a presión seleccionado del grupo que consiste de: el primer miembro a presión, el segundo miembro a presión, y una combinación de los mismos.

53. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 52, en donde el accesorio para el cabello es
20 una extensión de cabello.

54. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 51, en donde cada uno del primero y del segundo miembros a presión incluyen un imán.

55. El dispositivo de conformidad con la
25 reivindicación 51, en donde cada uno del primero y del

segundo miembros a presión están recubiertos en silicio.

56. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 51, en donde el primer y segundo miembros a presión son miembros a presión hembra para empalmarse con un miembro a presión macho, cada uno de los miembros a presión hembra que incluyen una abertura para alimentar cabello a través de la misma, el primer y segundo miembros de presión para retener el cabello.

57. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 56, que además comprende:

(a) un miembro a presión macho para empalmarse con un miembro a presión seleccionado del grupo que consiste de: el primer miembro a presión hembra, y el segundo miembro a presión hembra.

58. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 51, en donde el primer miembro a presión es un miembro a presión macho para empalmarse con un miembro a presión hembra que tiene una abertura.

59. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 58, que además comprende:

(a) un miembro a presión hembra para empalmarse con el miembro a presión macho, el miembro a presión hembra que incluyen una abertura para alimentar cabello a través de la misma, el primer miembro de presión para retener el cabello.

60. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 58, en donde el segundo miembro a presión es un miembro a presión macho para empalmarse con un miembro a presión hembra que tiene una abertura.

5 61. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 60, que además comprende:

 (a) un miembro a presión hembra para empalmarse con el segundo miembro a presión macho, el miembro a presión hembra que incluyen una abertura para alimentar cabello a
10 través de la misma, el segundo miembro de presión para retener el cabello.

 62. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 58, en donde el segundo miembro a presión es un miembro a presión hembra para empalmarse con un miembro
15 a presión macho.

 63. Un dispositivo de accesorio para el cabello que comprende:

 (a) un miembro de superficie flexible para comunicarse con un accesorio para el cabello;

20 (b) una pluralidad de miembros a presión hembra colocados en una fila a lo largo de una primera porción del miembro de superficie, cada uno de los miembros a presión hembra que incluye una abertura para alimentar cabello a
través de la misma, cada uno de los miembros a presión
25 hembra configurados para empalmar con un miembro a presión

macho;

(c) una pluralidad de miembros a presión macho colocados en una fila a lo largo de una segunda porción del miembro de superficie; y

5 (d) una pluralidad de miembros a presión colocada en una fila a lo largo de una tercera porción del miembro de superficie, la pluralidad de miembros a presión seleccionados del grupo que consiste de: una pluralidad de miembros a presión hembra, y una pluralidad de miembros a
10 presión macho,

cada uno de los miembros a presión hembra móviles entre una primera posición, en la que se forma una pluralidad de miembros de presión para retener el cabello, y una segunda posición, en la que se desacoplan los
15 miembros de presión.