


REIVINDICACIONES


Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes.

5 1. Un Compuesto de la Fórmula:



10 caracterizado porque:

R¹ es




R² y R³ son independientemente metilo o R² y R³ pueden tomarse en conjunto para formar ciclopropilo;

R⁴ es hidrógeno, metilo, cloro, fluoro, o

25

trifluorometilo; y

R^5 es




o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable


2. El compuesto o sal de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque R^2 y R^3 son independientemente metilo.

15 3. El compuesto o sal de conformidad con la Reivindicación 2, caracterizado porque R^4 es hidrógeno.

4. El compuesto o sal de conformidad con la

20 Reivindicación 3, caracterizado porque R^1 es .

5. El compuesto o sal de conformidad con la

Reivindicación 3, caracterizado porque R^5 es .

25 6. El compuesto o sal de conformidad con la

Reivindicación 4, caracterizado porque es 6,6-dimetil-2-{2-
[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-5-[2-
(morfolin-4-il)etil]-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-c]pirrol-4-ona.

7. El compuesto de conformidad con la
5 Reivindicación 6, caracterizado porque es 6,6-dimetil-2-{2-
[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-5-[2-
(morfolin-4-il)etil]-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-c]pirrol-4-ona.

8. Una composición farmacéutica caracterizada
porque comprende el compuesto o sal de conformidad con
10 cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, y un portador,
diluyente, o excipiente farmacéuticamente aceptable.

9. Un método para tratar cáncer, caracterizado
porque comprende administrar a un paciente en necesidad del
mismo, una cantidad efectiva de el compuesto o sal de
15 conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7.

10. El método de conformidad con la Reivindicación
9, caracterizado porque el cáncer se selecciona a partir del
grupo que consiste de melanoma, cáncer colorrectal, cáncer
pancreático, y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

20 11. El método de conformidad con la Reivindicación
10, caracterizado porque el cáncer es cáncer colorrectal.

12. El método de conformidad con la Reivindicación
10, caracterizado porque el cáncer es cáncer pancreático.

13. El método de conformidad con la Reivindicación
25 10, caracterizado porque el cáncer es cáncer de pulmón de

células no pequeñas.

14. El compuesto o sal de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, para uso en terapia.

15. El compuesto o sal de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, para uso en el tratamiento de cáncer.

16. El compuesto o sal para uso de conformidad con la Reivindicación 15, en donde el cáncer se selecciona a partir del grupo que consiste de melanoma, cáncer colorrectal, cáncer pancreático, y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

17. El compuesto o sal para uso de conformidad con la Reivindicación 16, en donde el cáncer es cáncer colorrectal.

18. El compuesto o sal para uso de conformidad con la Reivindicación 16, en donde el cáncer es cáncer pancreático.

19. El compuesto o sal para uso de conformidad con la Reivindicación 16, en donde el cáncer es cáncer de pulmón de células no pequeñas.