


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I)

donde

X es CR² y Y es CR³; o

X es N y Y es CR³; o

X es CR² y Y es N;

m es 0, 1, 2, o 3;

R'' son sustituyentes opcionales en el anillo ciclopropilo, y en cada caso, son en forma

independiente entre sí halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;

R¹ y R², son en forma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, -C(O)OR^{1B}, -NR^{1A}R^{2A}, o -C(O)NR^{1A}R^{2A};

R^{1A} y R^{2A}, en cada caso, son en forma independiente entre sí hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, G^{1A}, o C₁-C₆ alquilo; donde el C₁-C₆ haloalquilo y el C₁-C₆ alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en -OR^{ZA}, -SR^{ZA}, -S(O)₂R^{ZA}, -C(O)R^{ZA}, -C(O)OR^{ZA}, -C(O)N(R^{ZA})₂, -N(R^{ZA})₂, -N(R^{ZA})C(O)R^{ZB}, -N(R^{ZA})S(O)₂R^{ZB}, -N(R^{ZA})C(O)OR^{ZB}, -N(R^{ZA})C(O)N(R^{ZA})₂, -CN, y G^{1A}; o R^{1A} y R^{2A} junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclo de 4-6 miembros donde el heterociclo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, -OR^J, y N(R^J)₂; donde

R^{ZA}, en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, G^{1A}, o -(C₁-C₆ alquilenilo)-G^{1A}; y

R^{ZB}, en cada caso, es en forma independiente C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, G^{1A}, o -(C₁-C₆ alquilenilo)-G^{1A};

R^{1B} es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;

R^3 y R^{14} , son en forma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, $-OH$, o $-O-(C_1-C_6 \text{ alquilo})$;

R^4 es hidrógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, o C_1 - C_6 alquilo;

R^5 es hidrógeno, $-C(O)R^i$, $-C(O)OH$, $-C(O)O(C_1-C_6 \text{ alquilo})$, $-C(O)N(R^h)_2$, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^{2A} ; donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^h$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, y G^{2A} ; o

R^4 y R^5 , junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C_3 - C_6 o un heterociclo de 4-6 miembros; donde el C_3 - C_6 cicloalquilo y el heterociclo de 4-6 miembros está cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^p seleccionados en forma independiente;

G^{2A} , en cada caso, es en forma independiente cicloalquilo, cicloalqueno, heterociclo, arilo, o heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente;

R^p y R^q , en cada caso, son en forma independiente entre sí C_1 - C_6 alquilo, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, $-CN$, oxo, NO_2 , $-OR^h$, $-OC(O)R^i$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-SR^h$, $-S(O)_2R^h$, $-S(O)_2N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-C(O)N(R^h)S(O)_2R^h$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^h$, $-OC(O)R^i$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-SR^h$, $-S(O)_2R^h$, $-S(O)_2N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-C(O)N(R^h)S(O)_2R^h$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^h , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^j$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^i , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^j$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^6 es hidrógeno, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, o C_1 - C_6 alquilo;

R^7 es hidrógeno, halógeno, $-OR^j$, $-N(R^j)_2$, $-N(R^j)C(O)R^k$, C_1-C_6 haloalquilo, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquilenilo, o $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-G^{3A}$;

R^8 es hidrógeno, C_1-C_6 haloalquilo, o C_1-C_6 alquilo;

R^9 , R^{10} , y R^{13} , son en forma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, $-OR^j$, C_1-C_6 haloalquilo, o C_1-C_6 alquilo;


R^{11} y R^{12} son en forma independiente entre sí hidrógeno, C_1-C_3 alquilo, o halógeno;

G^{1A} , G^{3A} , y G^A , en cada caso, son en forma independiente entre sí cicloalquilo, cicloalqueno, heterociclo, arilo, o heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^s seleccionados en forma independiente; donde R^s , en cada caso, es en forma independiente C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alqueno, C_2-C_6 alquino, halógeno, C_1-C_6 haloalquilo, $-CN$, oxo, NO_2 , $-OR^j$, $-OC(O)R^k$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-S(O)_2R^j$, $-S(O)_2N(R^j)_2$, $-C(O)R^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-N(R^j)C(O)R^k$, $-N(R^j)S(O)_2R^k$, $-N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OC(O)R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OC(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-SR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-S(O)_2R^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-S(O)_2N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)R^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)OR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)S(O)_2R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, o $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-CN$;

R^j , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1-C_6 alquilo, o C_1-C_6 haloalquilo; y

R^k , en cada caso, es en forma independiente C_1-C_6 alquilo o C_1-C_6 haloalquilo.


2. El compuesto de la reivindicación 1 de fórmula (I-a) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-a)

donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , m , y R'' , son como se determina en la reivindicación 1.


3. El compuesto de la reivindicación 1 de fórmula (I-b) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-b)

donde R^1 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , m , y R'' , son como se determina en la reivindicación 1.

4. El compuesto de la reivindicación 1 de fórmula (I-c) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-c)

donde R^1 , R^2 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , m , y R'' , son como se determina en la reivindicación 1.

5. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde R^8 es hidrógeno.
6. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno; y
 m es 0.

7. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno;
 m es 0; y
 R^9 , R^{10} , y R^{13} son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno.
8. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno;
 m es 0; y
 R^9 , R^{10} , y R^{13} son hidrógeno.
9. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno;
 m es 0;
 R^9 , R^{10} , y R^{13} son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno; y
 R^{11} y R^{12} son hidrógeno, o R^{11} y R^{12} son halógeno.
10. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno;
 m es 0;
 R^9 , R^{10} , y R^{13} son hidrógeno; y
 R^{11} y R^{12} son halógeno.
11. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
 R^8 es hidrógeno;
 m es 0;
 R^9 , R^{10} , y R^{13} son hidrógeno;
 R^{11} y R^{12} son halógeno; y
 R^1 es hidrógeno, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, $-OR^{1A}$, o $-C(O)OR^{1B}$; donde
 R^{1A} es C_1 - C_3 haloalquilo o C_1 - C_3 alquilo; y R^{1B} es hidrógeno o C_1 - C_3 alquilo.

12. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁸ es hidrógeno;
m es 0;
R⁹, R¹⁰, y R¹³ son hidrógeno;
R¹¹ y R¹² son halógeno;
R¹ es hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, o -C(O)OR^{1B}; donde
R^{1A} es C₁-C₃ haloalquilo o C₁-C₃ alquilo; y R^{1B} es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y
R² es hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, o -C(O)OR^{1B}; donde
R^{1A} es hidrógeno, C₁-C₃ haloalquilo, o C₁-C₃ alquilo donde el C₁-C₃ alquilo está
opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre el grupo que
consiste en -OR^{ZA}, -C(O)OH, y G^{1A}; y R^{1B} es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.
13. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁸ es hidrógeno;
m es 0;
R⁹, R¹⁰, y R¹³ son hidrógeno;
R¹¹ y R¹² son halógeno;
R¹ es hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, o -C(O)OR^{1B}; donde
R^{1A} es C₁-C₃ haloalquilo o C₁-C₃ alquilo; y R^{1B} es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y
R³ es hidrógeno o halógeno.
14. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁸ es hidrógeno;
m es 0;
R⁹, R¹⁰, y R¹³ son hidrógeno;
R¹¹ y R¹² son halógeno; y
R¹⁴ es hidrógeno o halógeno.
15. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

R⁴ es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;

R⁵ es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, o G^{2A};

R⁶ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y

R⁷ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.

16. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

R⁴ y R⁵, junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un cicloalquilo

C₃-C₆ o un heterociclo de 4-6 miembros; donde el C₃-C₆ cicloalquilo y el

heterociclo de 4-6 miembros está cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3

grupos R^p seleccionados en forma independiente;

R⁶ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y

R⁷ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.

17. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde


R⁴ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo;

R⁵ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo;

R⁶ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y

R⁷ es -(C₁-C₆ alquilenilo)-G^{3A}.

18. El compuesto de la reivindicación 1 de fórmula (I-d) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-d)

donde

X es CR² y Y es CR³; o

X es N y Y es CR³; o

X es CR² y Y es N;

R¹ y R², son en forma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, -C(O)OR^{1B}, -NR^{1A}R^{2A}, o -C(O)NR^{1A}R^{2A};

R^{1A} y R^{2A}, en cada caso, son en forma independiente entre sí hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, G^{1A}, o C₁-C₆ alquilo; donde el C₁-C₆ haloalquilo y el C₁-C₆ alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en -OR^{ZA}, -SR^{ZA}, -S(O)₂R^{ZA}, -C(O)R^{ZA}, -C(O)OR^{ZA}, -C(O)N(R^{ZA})₂, -N(R^{ZA})₂, -N(R^{ZA})C(O)R^{ZB}, -N(R^{ZA})S(O)₂R^{ZB}, -N(R^{ZA})C(O)OR^{ZB}, -N(R^{ZA})C(O)N(R^{ZA})₂, -CN, y G^{1A}; o R^{1A} y R^{2A} junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclo de 4-6 miembros donde el heterociclo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, -OR^J, y N(R^J)₂; donde R^{ZA}, en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, G^{1A}, o -(C₁-C₆ alquilenilo)-G^{1A}; y R^{ZB}, en cada caso, es en forma independiente C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, G^{1A}, o -(C₁-C₆ alquilenilo)-G^{1A};

R^{1B} es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;

R³ y R¹⁴ son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno;

R⁴ es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;

R⁵ es hidrógeno, -C(O)Rⁱ, -C(O)OH, -C(O)N(R^h)₂, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, o G^{2A}; donde el C₁-C₆ haloalquilo y el C₁-C₆ alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en -OR^h, -OC(O)N(R^h)₂, -C(O)R^h, -C(O)OR^h, -C(O)N(R^h)₂, -N(R^h)₂, -N(R^h)C(O)Rⁱ, -N(R^h)S(O)₂Rⁱ, -N(R^h)C(O)O(Rⁱ), -N(R^h)C(O)N(R^h)₂, y G^{2A}; o

R⁴ y R⁵, junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C₃-C₆ o un heterociclo de 4-6 miembros; donde el C₃-C₆ cicloalquilo y el heterociclo de 4-6 miembros está cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^p seleccionados en forma independiente;

G^{2A}, en cada caso, es en forma independiente cicloalquilo, cicloalquilenilo, heterociclo, arilo, o heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente;

R^p y R^q, en cada caso, son en forma independiente entre sí C₁-C₆ alquilo, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, -CN, oxo, NO₂, -OR^h, -OC(O)Rⁱ, -OC(O)N(R^h)₂, -SR^h, -S(O)₂R^h, -S(O)₂N(R^h)₂, -C(O)R^h, -C(O)OR^h, -C(O)N(R^h)₂, -N(R^h)₂, -N(R^h)C(O)Rⁱ, -N(R^h)S(O)₂Rⁱ,

$-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^h$, $-OC(O)R^i$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-SR^h$, $-S(O)_2R^h$, $-S(O)_2N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^h , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^i$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^i$, $-C(O)OR^i$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^i , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^j$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^6 es hidrógeno, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, o C_1 - C_6 alquilo;

R^7 es hidrógeno, halógeno, $-OR^j$, $-N(R^j)_2$, $-N(R^j)C(O)R^k$, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquilenilo, o $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- G^{3A} ;

R^9 , R^{10} , y R^{13} , son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno;


G^{1A} , G^{3A} , y G^A , en cada caso, son en forma independiente entre sí cicloalquilo, cicloalquilenilo, heterociclo, arilo, o heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^s seleccionados en forma independiente; donde

R^s , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquilenilo, C_2 - C_6 alquínilo, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, $-CN$, oxo, NO_2 , $-OR^j$, $-OC(O)R^k$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-S(O)_2R^j$, $-S(O)_2N(R^j)_2$, $-C(O)R^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-N(R^j)C(O)R^k$, $-N(R^j)S(O)_2R^k$, $-N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- OR^j , $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $OC(O)R^k$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $OC(O)N(R^j)_2$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- SR^j , $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $S(O)_2R^j$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $S(O)_2N(R^j)_2$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $C(O)R^j$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $C(O)OR^j$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $N(R^j)_2$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $N(R^j)C(O)R^k$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $N(R^j)S(O)_2R^k$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- $N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, o $-(C_1$ - C_6 alquilenilo)- CN ;

R^j , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1 - C_6 alquilo, o C_1 - C_6 haloalquilo; y

R^k , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 alquilo o C_1 - C_6 haloalquilo.


19. El compuesto de la reivindicación 18 de fórmula (I-e) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo,



(I-e)

donde R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁹, R¹⁰, R¹³, y R¹⁴ son como se determina en la reivindicación 18.


20. El compuesto de la reivindicación 18 de fórmula (I-f) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo,



(I-f)

donde R¹, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁹, R¹⁰, R¹³, y R¹⁴ son como se determina en la reivindicación 18.

21. El compuesto de la reivindicación 18 de fórmula (I-g) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo,



(I-g)

donde R¹, R², R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁹, R¹⁰, R¹³, y R¹⁴ son como se determina en la reivindicación 18.

22. El compuesto la reivindicación 18, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

R⁹, R¹⁰, y R¹³ son hidrógeno.

23. El compuesto de la reivindicación 22, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R¹ es hidrógeno, halógeno, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alquilo, -OR^{1A}, o -C(O)OR^{1B}; donde
R^{1A} es C₁-C₃ haloalquilo o C₁-C₃ alquilo; y R^{1B} es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.
24. El compuesto de la reivindicación 23, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁴ es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;
R⁵ es hidrógeno, C₁-C₆ haloalquilo, o C₁-C₆ alquilo;
R⁶ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y
R⁷ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.
25. El compuesto de la reivindicación 23, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁴ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo;
R⁵ es G^{2A} donde G^{2A} es fenilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterociclo de 4-6 miembros, o heteroarilo de 5-6 miembros; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente;
R⁶ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo; y
R⁷ es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.
26. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente.
27. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q; donde cada R^q es en forma independiente
C₁-C₆ alquilo donde el C₁-C₆ alquilo está opcionalmente sustituido con un -OH;
halógeno;
C₁-C₆ haloalquilo;
-OR^h donde R^h es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo,

$-\text{C}(\text{O})\text{R}^{\text{h}}$ donde R^{h} es G^{A} ; donde G^{A} es heterociclo de 4-6 miembros;
 $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo,
 $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{\text{h}})_2$, donde R^{h} en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, $\text{C}_3\text{-C}_6$ cicloalquilo, $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo, o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo; donde el $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo y $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos $-\text{OH}$; o
 $-\text{SO}_2\text{R}^{\text{h}}$ donde R^{h} es $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo.

28. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde $\text{G}^{2\text{A}}$ es $\text{C}_3\text{-C}_6$ cicloalquilo el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^{q} ; donde cada R^{q} es en forma independiente $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo donde el $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo está opcionalmente sustituido con un $-\text{OH}$; halógeno; $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo; $-\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{\text{h}}$ donde R^{h} es G^{A} ; donde G^{A} es heterociclo de 4-6 miembros; $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{\text{h}})_2$, donde R^{h} en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, $\text{C}_3\text{-C}_6$ cicloalquilo, $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo, o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo; donde el $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo y $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos $-\text{OH}$; o $-\text{SO}_2\text{R}^{\text{h}}$ donde R^{h} es $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo.
29. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde $\text{G}^{2\text{A}}$ es ciclopropilo o ciclohexilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con un R^{q} donde R^{q} es $-\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo, o $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo.
30. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde $\text{G}^{2\text{A}}$ es ciclohexilo el cual está sustituido con un R^{q} ; y R^{q} es $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{\text{h}}$ donde R^{h} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo.
31. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

G^{2A} es un heterociclo de 4-6 miembros que está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente.

32. El compuesto de la reivindicación 25 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
G^{2A} es heteroarilo de 5-6 miembros el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente.
33. El compuesto de la reivindicación 23 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁴ y R⁵, junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C₃-C₆ o un heterociclo de 4-6 miembros; donde el C₃-C₆ cicloalquilo y el heterociclo de 4-6 miembros está cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^p seleccionados en forma independiente; y
R⁶ y R⁷ son en forma independiente entre sí hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.
34. El compuesto de la reivindicación 33 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁴ y R⁵, junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C₃-C₆ el cual está opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos R^p, donde cada R^p es en forma independiente
C₁-C₆ alquilo donde el C₁-C₆ alquilo está opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos -OH, -C(O)R^h donde R^h es C₁-C₆ alquilo;
-C(O)OR^h donde R^h es hidrógeno, C₁-C₆ alquilo, o -CH₂-fenilo; o
-SO₂R^h donde R^h es C₁-C₆ haloalquilo o C₁-C₆ alquilo.
35. El compuesto de la reivindicación 33 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde
R⁴ y R⁵, junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, forman un heterociclo de 4-6 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos R^p, donde cada R^p es en forma independiente
C₁-C₆ alquilo donde el C₁-C₆ alquilo está opcionalmente sustituido con 1 o 2 grupos -OH, -C(O)R^h donde R^h es C₁-C₆ alquilo;
-C(O)OR^h donde R^h es hidrógeno, C₁-C₆ alquilo, o -CH₂-fenilo; o

$-\text{SO}_2\text{R}^h$ donde R^h es $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo o $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo.

36. El compuesto de la reivindicación 23 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

R^4 hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo;

R^5 es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo;


R^6 es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo; y

R^7 es $-(\text{C}_1\text{-C}_6 \text{ alquilenilo})-\text{G}^{3A}$.

37. El compuesto de la reivindicación 36, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde

R^7 es $-(\text{CH}_2)-\text{G}^{3A}$ donde G^{3A} es fenilo el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^s ; y cada R^s es en forma independiente $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo, halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_3$ haloalquilo, o $-\text{OR}^j$ donde R^j es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo.

38. El compuesto de la reivindicación 1 de fórmula (I-h) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-h)

donde

R^1 es hidrógeno, halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo, $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo, $-\text{OR}^{1A}$, o $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{1B}$; donde R^{1A} es $\text{C}_1\text{-C}_3$ haloalquilo o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo;

R^2 es hidrógeno, halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_6$ haloalquilo, $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo, $-\text{OR}^{1A}$, o $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{1B}$; donde R^{1A} es hidrógeno, $\text{C}_1\text{-C}_3$ haloalquilo, o $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo; donde el $\text{C}_1\text{-C}_3$ alquilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en $-\text{OR}^{ZA}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, y G^{1A} ; donde G^{1A} es fenilo el cual está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3

grupos R^s donde cada R^s es en forma independiente C_1 - C_3 alquilo, C_1 - C_3 haloalquilo, halógeno, o $-OCH_3$; y R^{ZA} es C_1 - C_3 haloalquilo o C_1 - C_3 alquilo;

R^{1B} es hidrógeno o C_1 - C_3 alquilo;

R^3 y R^{14} son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno;

R^4 es hidrógeno, C_1 - C_3 haloalquilo, o C_1 - C_3 alquilo;

R^5 es G^{2A} ;

G^{2A} es C_3 - C_6 cicloalquilo, heterociclo de 4-6 miembros, fenilo, o heteroarilo de 5-6 miembros, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente;

R^q , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 alquilo, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, $-CN$, oxo, NO_2 , $-OR^h$, $-OC(O)R^i$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-SR^h$, $-S(O)_2R^h$, $-S(O)_2N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^h$, $-OC(O)R^i$, $-OC(O)N(R^h)_2$, $-SR^h$, $-S(O)_2R^h$, $-S(O)_2N(R^h)_2$, $-C(O)R^h$, $-C(O)OR^h$, $-C(O)N(R^h)_2$, $-N(R^h)_2$, $-N(R^h)C(O)R^i$, $-N(R^h)S(O)_2R^i$, $-N(R^h)C(O)O(R^i)$, $-N(R^h)C(O)N(R^h)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^h , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^j$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^i , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, o G^A , donde el C_1 - C_6 haloalquilo y el C_1 - C_6 alquilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en $-OR^j$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-CN$, y G^A ;

R^6 es hidrógeno o C_1 - C_3 alquilo;

R^7 es hidrógeno o C_1 - C_3 alquilo;

R^9 , R^{10} , y R^{13} , son en forma independiente entre sí hidrógeno o halógeno;

G^A , en cada caso, es en forma independiente cicloalquilo, cicloalqueno, heterociclo, arilo, o heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido en forma independiente con 1, 2, o 3 grupos R^s seleccionados en forma independiente; donde R^s , en cada caso, es en forma independiente C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alqueno, C_2 - C_6 alquino, halógeno, C_1 - C_6 haloalquilo, $-CN$, oxo, NO_2 , $-OR^j$, $-OC(O)R^k$, $-OC(O)N(R^j)_2$, $-SR^j$, $-S(O)_2R^j$, $-S(O)_2N(R^j)_2$, $-C(O)R^j$, $-C(O)OR^j$, $-C(O)N(R^j)_2$, $-N(R^j)_2$, $-N(R^j)C(O)R^k$, $-$

$N(R^j)S(O)_2R^k$, $-N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OC(O)R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-OC(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-SR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-S(O)_2R^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-S(O)_2N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)R^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)OR^j$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-C(O)N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)_2$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)S(O)_2R^k$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)O(R^k)$, $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-N(R^j)C(O)N(R^j)_2$, o $-(C_1-C_6 \text{ alquilenilo})-CN$;

R^j , en cada caso, es en forma independiente hidrógeno, C_1-C_6 alquilo, o C_1-C_6 haloalquilo; y R^k , en cada caso, es en forma independiente C_1-C_6 alquilo o C_1-C_6 haloalquilo.

39. El compuesto de la reivindicación 38 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo, ciclopropilo, ciclohexilo, piridinilo, azetidinilo, o tetrahidrofurano, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q seleccionados en forma independiente.
40. El compuesto de la reivindicación 38 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde R^1 es hidrógeno, halógeno, C_1-C_3 haloalquilo, C_1-C_3 alquilo, o $-OR^{1A}$; donde R^{1A} es C_1-C_3 alquilo; y R^2 es hidrógeno, halógeno, C_1-C_3 haloalquilo, C_1-C_3 alquilo, o $-OR^{1A}$; donde R^{1A} es C_1-C_3 haloalquilo, o R^{1A} es C_1-C_3 alquilo donde el C_1-C_3 alquilo está opcionalmente sustituido con un $-OR^{ZA}$ donde R^{ZA} es C_1-C_3 alquilo.
41. El compuesto de la reivindicación 40 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde R^4 es hidrógeno; R^6 es hidrógeno; y R^7 es hidrógeno.
42. El compuesto de la reivindicación 41 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo sustituido con 1, 2, o 3 grupos R^q ; donde

uno de los grupos R^q es $C(O)OR^h$ donde R^h es hidrógeno o C_1-C_6 alquilo; o uno de grupos R^q es $-C(O)N(H)(R^h)$, donde R^h es ciclopentilo, o R^h es C_1-C_6 alquilo sustituido con 1 o 2 grupos $-OH$; y

los otros grupos R^q opcionales se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en C_1-C_3 alquilo, halógeno, y C_1-C_3 haloalquilo.


43. El compuesto de la reivindicación 41 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo o ciclohexilo; cada uno de los cuales está sustituido con un $C(O)OR^h$ donde R^h es hidrógeno o C_1-C_3 alquilo.

44. El compuesto de la reivindicación 41 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es fenilo sustituido con un $C(O)OR^h$ donde R^h es hidrógeno.

45. El compuesto de la reivindicación 41 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde G^{2A} es ciclohexilo sustituido con un $C(O)OR^h$ donde R^h es hidrógeno.

46. El compuesto de la reivindicación 45 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde R^3 , R^{14} , R^9 , R^{10} , y R^{13} son hidrógeno.

47. Un compuesto de fórmula (I-i) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-i)


donde

R¹ es hidrógeno, halógeno, C₁-C₃ haloalquilo, C₁-C₃ alquilo, o -OR^{1A}; donde R^{1A} es C₁-C₃ alquilo; y

R² es hidrógeno, halógeno, C₁-C₃ haloalquilo, C₁-C₃ alquilo, o -OR^{1A}; donde R^{1A} es C₁-C₃ haloalquilo, o C₁-C₃ alquilo donde el C₁-C₃ alquilo está opcionalmente sustituido con un -OR^{ZA}, y R^{ZA} es C₁-C₃ alquilo; y

R^h es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.

48. Un compuesto de fórmula (I-j) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo



(I-j)

donde

R¹ es hidrógeno, halógeno, C₁-C₃ haloalquilo, C₁-C₃ alquilo, o -OR^{1A}; donde R^{1A} es C₁-C₃ alquilo; y

R² es hidrógeno, halógeno, C₁-C₃ haloalquilo, C₁-C₃ alquilo, o -OR^{1A}; donde R^{1A} es C₁-C₃ haloalquilo, o C₁-C₃ alquilo donde el C₁-C₃ alquilo está opcionalmente sustituido con un -OR^{ZA}, y R^{ZA} es C₁-C₃ alquilo; y

R^h es hidrógeno o C₁-C₃ alquilo.

49. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 47 y 48, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo donde

R¹ es hidrógeno, C₁-C₃ alquilo, o -OR^{1A}; donde R^{1A} es C₁-C₃ alquilo; y

R^h es hidrógeno.

50. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde el compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-2-(3,4-dimetoxifenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*S*,4*S*)-2-(3,4-dimetoxifenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-7-hidroxi-2-(3-metoxifenil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-6-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*S*)-7-metoxi-2-(piridin-3-il)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-hidroxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

rel-3-[(2*S*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*c*]piridin-2-il]benzoato de etilo;

rel-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*c*]piridin-2-il]benzoato de etilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclohexano carboxílico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoico;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoico;

rac-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoico;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoico;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de *rac*-metilo;

rac- 3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclohexano carboxílico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclohexano carboxílico;

3-[4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

rac-*N*-[(2*R*,4*R*)-2-ciclopropil-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

rac-*N*-[(2*R*,4*S*)-2-ciclopropil-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

ácido 4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-7- carboxílico;

ácido 3-({3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoil}amino)-1-metilciclopentan carboxílico;

(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-2-(3-metoxifenil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-6-ácido carboxílico;

4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-7-carboxilato de metilo;

(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-2-(3-metoxiciclohexil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-6-carboxilato de metilo;

(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-2-(3-metoxifenil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-6-carboxilato de metilo;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-*N*-[(2*R*)-2,3-dihidroxiopropil]benzamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-2-(3-{{(3*R*)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]carbonil}fenil)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-*N*-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxiopropilo)benzamida;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-*N*-(2-hidroxi-2-metilpropilo)benzamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-2-(3-{{3-(hidroximetilo)piperidin-1-il]carbonil}fenil)-7-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*R*,4*R*)-2-(3-{[2-(hidroximetilo)morfolin-4-il]carbonil}fenil)-7-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-N-[(1-hidroxiciclobutilo)metil]benzamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*R*,4*R*)-2-(3-{[3-(hidroximetil)-3-metilazetidín-1-il]carbonil}fenil)-7-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-(7-bromo-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*R*,4*R*)-7-metoxi-2-(piridin-3-il)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-{(2*R*)-2-[3-(hidroximetilo)fenil]-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-(7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-(7-metoxi-2-fenil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il)ciclopropancarboxamida;

N-[2-(3,4-diclorofenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-[2-(4-clorofenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-{2-[4-(trifluorometilo)fenil]-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

N-[2-(2-clorofenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

N-[2-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-(2-fenil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il)ciclopropancarboxamida;

N-[2-(4-clorofenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-[2-(3-clorofenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[2-(4-fluorofenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[3-(3,4-dimetoxibencil)-6-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-(3-bencil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-ilo)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

N-[(4*R*)-2,2-dietil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

N-[(4*R*)-2,2-bis(fluorometil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

N-[(4*R*)-7-cloro-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*R*)-8-fluoro-2,2-bis(fluorometil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*R*)-3,4-dihidroespiro[cromen-2,1'-ciclopentan]-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*R*)-7-fluoro-2,2-bis(fluorometil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*S*,4*R*)-2-(fluorometilo)-2-metil-7-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*R*,4*R*)-2-(difluorometilo)-2-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*S*,4*R*)-2-(difluorometilo)-2-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-[(2*S*,4*R*)-7-cloro-2-(difluorometilo)-2-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

N-[(2*R*,4*R*)-7-cloro-2-(difluorometilo)-2-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(2*S*,4*R*)-2-metil-2-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*R*)-7-fluoro-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-[(4*R*)-7-cloro-2,2-bis(fluorometil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*S*)-6-fluoro-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[(4*S*)-6-fluoro-3,4-dihidroespiro[cromen-2,1'-ciclobutan]-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-[(4*R*)-8-cloro-7-fluoro-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[3-(3,4-dimetoxibencil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-1'*H*-espiro[cromen-2,4'-piperidin]-1'-carboxilato de tert-butilo;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-(7-fluoro-3,4-dihidroespiro[cromen-2,4'-piperidin]-4-il)ciclopropancarboxamida;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(2-metoxietoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

3-[(2*R*,4*R*)-7-(benciloxi)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-7-(carboximetoxi)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(2-metoxietoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-7-(benciloxi)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-{1'-[(2*R*)-2,3-dihidroxiopropil]-7-fluoro-3,4-dihidroespiro[cromen-2,4'-piperidin]-4-il}ciclopropancarboxamida;

4'-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7'-fluoro-3',4'-dihidro-1*H*-espiro[azetidin-3,2'-cromene]-1-carboxilato de bencilo;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[7-fluoro-1'-(metilsulfonil)-3,4-dihidroespiro[cromen-2,4'-piperidin]-4-il]ciclopropancarboxamida;

N-(1'-acetil-7-fluoro-3,4-dihidroespiro[cromen-2,4'-piperidin]-4-ilo)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-(7'-fluoro-3',4'-dihidroespiro[azetidin-3,2'-cromen]-4'-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[7'-fluoro-1-(metilsulfonil)-3',4'-dihidroespiro[azetidin-3,2'-cromen]-4'-il]ciclopropancarboxamida;

N-(1-acetil-7'-fluoro-3',4'-dihidroespiro[azetidin-3,2'-cromen]-4'-ilo)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(2-fluoroetoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[1'-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)-7-metoxi-3,4-dihidroespiro[cromen-2,4'-piperidin]-4-il]ciclopropancarboxamida;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclohexanoácido carboxílico;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

rac-3-[(2*R*,4*R*)-7-cloro-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

rac-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*R*)-7-cloro-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoico;

3-[4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]azetidin-1-carboxilato de tert-butilo;

N-[2-(azetidin-3-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-{7-metoxi-2-[1-(metilsulfonilo)azetidin-3-il]-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

rac-3-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-pirano[2,3-*b*]piridin-2-il]benzoato de metilo;

ácido 3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-8-fluoro-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-(7-hidroxi-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il)ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[7-(difluorometoxi)-2,2-dimetil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[7-metoxi-2-(tetrahydro furan-2-il)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-hidroxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoato de metilo;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-hidroxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

ácido 4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidroespiro[cromen-2,1'-ciclobutan]-3'- carboxílico;

rac-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxilato de etilo;

rac-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxilato de metilo;

rel-2-[(2*S*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo;

ácido 2-[(4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-5- carboxílico;

ácido *rac*-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2- carboxílico;

rel-2-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo;

ácido 2-[(4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-5- carboxílico;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-2-fluorobenzoato de metilo;

4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-3-fluorobenzoato de metilo;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-2-fluorobenzoico;

rel-2-[(2*S*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo;

rel-2-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo;

rel-2-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo;

ácido *rel*-2-[(2*S*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico;

ácido *rel*-2-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico;

ácido *rel*-2-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-3-fluorobenzoico;

rac-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]biciclo[1.1.1]pentan-1-carboxilato de metilo;

ácido *rac*-3-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]biciclo[1.1.1]pentan-1-carboxílico;

rac-6-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de etilo;

rac-6-[(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de etilo;

3-[4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclobutanecarboxilato de etilo;

ácido 3-[4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]ciclobutan carboxílico;

ácido *rac*-6-[(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]piridin-3-carboxílico;

ácido *rac*-6-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxílico;

rel-2-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo;

ácido *rel*-2-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico;

rel-2-[(2*S*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo;

ácido *rel*-2-[(2*S*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico;

rel-6-[(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de metilo;

rel-6-[(2*S*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de metilo;

rel-6-[(2*S*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de metilo;

rel-6-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxilato de metilo;

rac-(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxilato de etilo;

ácido *rac*-(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxílico;

ácido *rel*-6-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino]-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]piridin-3-carboxílico;

rac-(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-*N*-(2-hidroxietil)-7-metoxi-*N*-propil-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-*N*-bencil-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-*N*-(2-hidroxietil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-*N*-(2-hidroxietil)-7-metoxi-*N*-metil-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-2-{[4-(2-hidroxietilo)piperazin-1-il]carbonil}-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil)amino)-*N*-(1-hidroxietil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-1-feniletil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-4-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-*N*-[3-(trifluorometilo)oxetan-3-il]-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-{(2*R*,4*R*)-2-[(4,4-difluoropiperidin-1-il)carbonil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-7-metoxi-2-(1,4-oxazepan-4-ilcarbonil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-*N*-metil-*N*-(oxetan-3-il)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*R*)-7-metoxi-2-(morfolin-4-ilcarbonil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-[2-hidroxi-1-(2-metoxifenilo)etil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-[2-(3-hidroxifenilo)etil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(1,3-dihidroxiopropan-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*R*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-2,3-dihidro-1*H*-inden-1-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxifenil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-etil)-7-metoxi-*N*-propil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-*N*-bencil-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-etil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-2-feniletil)-7-metoxi-*N*-metil-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-{(2*R*,4*S*)-2-[(4-hidroxipiperidin-1-il)carbonil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*S*)-2-{[4-(2-hidroxi-etilo)piperazin-1-il]carbonil}-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-2-metilpropil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-1-feniletil)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-4-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-*N*-[3-(trifluorometilo)oxetan-3-il]-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-{(2*R*,4*S*)-2-[(4,4-difluoropiperidin-1-ilo)carbonil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il}ciclopropancarboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*S*)-7-metoxi-2-(1,4-oxazepan-4-ilcarbonil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-*N*-metil-*N*-(oxetan-3-il)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-*N*-[(2*R*,4*S*)-7-metoxi-2-(morfolin-4-ilcarbonil)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-4-il]ciclopropancarboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-[2-hidroxi-1-(2-metoxifenilo)etil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-[2-(3-hidroxifenilo)etil]-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(1,3-dihidroxipropan-2-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-*N*-(2-hidroxi-2,3-dihidro-1*H*-inden-1-il)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-carboxamida;

rac-1-[(2*R*,4*S*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-metoxi-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]carbonil}pirrolidin-3-ácido carboxílico;

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]benzoico;

4-[(2*R*,4*R*)-4-(1-(6-bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropancarboxamido)-7-metoxicroman-2-ilo]benzoato de metilo; y

4-[(2*R*,4*R*)-4-([1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropil]carbonil}amino)-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-cromen-2-il]-*N*-(metilsulfonilo)benzamida.

51. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en combinación con un transportador farmacéuticamente aceptable.

52. Un método para tratar la fibrosis quística en un sujeto que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, a un sujeto que lo necesita.

53. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más agentes terapéuticos adicionales.

54. La composición farmacéutica de la reivindicación 53 en donde los agentes terapéuticos adicionales se seleccionan del grupo que consiste en moduladores de CFTR y amplificadores de CFTR.

55. La composición farmacéutica de la reivindicación 53 en donde los agentes terapéuticos adicionales son moduladores de CFTR.

56. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un potenciador, y uno o más correctores.

57. Un método para tratar la fibrosis quística en un sujeto que comprende un compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más agentes terapéuticos adicionales.

58. El método de la reivindicación 57 en donde los agentes terapéuticos adicionales se seleccionan del grupo que consiste en moduladores de CFTR y amplificadores de CFTR.

59. El método de la reivindicación 57 en donde los agentes terapéuticos adicionales son moduladores de CFTR.

60. Un método para tratar la fibrosis quística en un sujeto que comprende la administración de un compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un potenciador, y uno o más correctores.