


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la siguiente estructura:



5

2. Una composición caracterizada porque comprende al menos un conjugado, en donde el al menos un conjugado es el compuesto de la reivindicación 1.

3. La composición de la reivindicación 2, en donde la composición es una forma de dosificación seleccionada del grupo que consiste de una tableta, una cápsula, un comprimido, un gel blando, un supositorio, una píldora, una pastilla, un polvo oral, una solución, una película oral, una tira delgada, una suspensión espesa y una suspensión.

4. La composición de la reivindicación 2, en donde el conjugado es una forma de sal aniónica o catiónica farmacéuticamente aceptable o una mezcla salina de la misma.

5. La composición de la reivindicación 4, en donde la forma de sal aniónica es seleccionada del grupo que consiste de un acetato, L-aspartato, besilato, bicarbonato, carbonato, D-camsilato, L-camsilato, citrato, edisilato, formiato, fumarato, gluconato, hidrobromuro/bromuro, hidrocloruro/cloruro, D-lactato, L-lactato, D,L-Lactato, D,L-malato, L-malato, mesilato, pamoato, fosfato, succinato, sulfato, bisulfato, D-tartrato, L-tartrato, D,L-tartrato, meso-tartrato, benzoato,

gluceptato, D-glucuronato, hibenzoato, isetionato, malonato, metilsulfato, 2-napsilato, nicotinato, nitrato, orotato, estearato, tosilato, tiocianato, acefilinato, aceturato, aminosalicilato, ascorbato, borato, butirato, canforato, camforocarbonato, decanoato, hexanoato, colato, cipionato, dicloroacetato, edentato, etil sulfato, furato, fusidato, galactarato, galacturonato, galato, gentisato, glutamato, glutarato, glicerofosfato, heptanoato, hidroxibenzoato, hipurato, fenilpropionato, yoduro, xinafoato, lactobionato, laurato, maleato, mandelato, metanosulfonato, miristato, napadisilato, oleato, oxalato, palmitato, picrato, pivalato, propionato, pirofosfato, salicilato, salicilsulfato, sulfosalicilato, tannato, tereftalato, tiosalicilato, tribrofenato, valerato, valproato, adipato, 4-acetamidobenzoato, camsilato, octanoato, estolato, esilato, glicolato, tiocianato y undecilenato o una mezcla de los mismos.

6. La composición de la reivindicación 4, en donde la forma de sal catiónica es seleccionada del grupo que consiste de sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, aluminio, litio, colinato, lisinio, amonio, trometamina, o derivados de los mismos.

7. La composición de la reivindicación 2, en donde el al menos un conjugado está presente en una cantidad por dosis unitaria de entre 1 mg y 100 mg por dosis unitaria, en donde la cantidad por dosis unitaria se basa en el contenido de oximorfona.

8. La composición de la reivindicación 2, en donde la composición es una tableta, una cápsula, un gel blando, un comprimido, una gragea, un polvo oral, una píldora, una pastilla, una suspensión espesa, una solución, una suspensión, una emulsión, un elixir o una película oral fina (OTF).

9. La composición de la reivindicación 8, en donde la composición es en forma de tableta, una solución, una suspensión, o una forma de gel blando.

10. La composición de la reivindicación 9, en donde la forma de tableta
5 comprende adicionalmente uno o más excipientes, los excipientes se seleccionan del grupo que consiste de antiadherentes, aglutinantes, revestimientos, desintegrantes, rellenos, sabores, colorantes, colores, deslizantes, lubricantes, conservantes, sorbentes, edulcorantes, derivados de los mismos, o combinaciones de los mismos.

10

11. La composición de la reivindicación 10, en donde el aglutinante es seleccionado del grupo que consiste de hidroxipropilmetilcelulosa, etilcelulosa, povidona, copolímeros de ácido acrílico y metacrílico, esmalte farmacéutico, gomas y derivados de leche.

15