

Reivindicaciones

1. Una dispersión sólida que comprende el ARN-509 y un copolímero de poli(met)acrilato.
- 5 2. La dispersión sólida de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque la dispersión consiste en el ARN-509 y un copolímero de poli(met)acrilato.
3. La dispersión sólida de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizada
10 además porque la relación peso por peso del ARN-509: copolímero de poli(met)acrilato en la dispersión sólida se ubica en el intervalo de 1: 1 a 1: 5.
4. La dispersión sólida de conformidad con la reivindicación 3, caracterizada además porque la relación peso por peso del ARN-509: copolímero de
15 poli(met)acrilato en la dispersión sólida es de 1:2.
5. La dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque el ARN-509 está presente en una forma amorfa.
- 20 6. La dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque la dispersión es una solución sólida.

7. La dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque el copolímero de poli(met)acrilato es Eudragit® L 100-55.

5 8. La dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que puede obtenerse mediante secado por aspersión.

9. La dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que puede obtenerse mediante extrusión por fusión en caliente.

10

10. Una partícula que consiste en una dispersión sólida como se define en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores.

11. Una partícula que comprende una dispersión sólida como se define en una
15 cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

12. Una formulación farmacéutica que comprende un portador farmacéuticamente aceptable y una dispersión sólida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

20

13. Una formulación farmacéutica que comprende un portador farmacéuticamente aceptable y una partícula de conformidad con la reivindicación 10 u 11.

25

14. La formulación de conformidad con la reivindicación 12 o 13, caracterizada además porque la formulación es una tableta.

15. La formulación de conformidad con la reivindicación 14, que es adecuada para la administración oral.

16. Un proceso para preparar la dispersión sólida de conformidad con la reivindicación 8 que comprende las etapas de mezclar el ARN-509 y un copolímero de poli(met)acrilato en un solvente adecuado y secar la mezcla por aspersión.

17. El proceso de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado además porque el solvente adecuado es una mezcla de diclorometano y metanol.

18. El proceso de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado además porque la relación peso: peso de diclorometano a metanol en la mezcla es de 5:5.

19. El uso de la formulación farmacéutica de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15 para la preparación de un medicamento para el tratamiento del cáncer prostático.

20. El uso de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado además porque el medicamento es para la administración por vía oral.