


## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (I) :



en donde:

$R^1$  representa halógeno,  $C_1$ - $C_4$ -alquilo o  $O$ -( $C_1$ - $C_4$ -alquilo), donde  $C_1$ - $C_4$ -alquilo y  $O$ -( $C_1$ - $C_4$ -alquilo) están opcionalmente sustituidos con 1-5 átomos de halógeno que son iguales o diferentes;

$R^2$  representa hidrógeno, halógeno,  $C_1$ - $C_4$ -alquilo o  $O$ -( $C_1$ - $C_4$ -alquilo), donde  $C_1$ - $C_4$ -alquilo y  $O$ -( $C_1$ - $C_4$ -alquilo) están opcionalmente sustituidos con 1-5 átomos de halógeno que son iguales o diferentes;

$X$  es  $-C_2H_4$ ,  $-CH_2-Y-$ ,  $-CH_2-CR^6R^7-$ ,  $-CR^6R^7-CH_2-$  o 1,2-ciclopropilideno;

$R^3$  es  $C_3$ - $C_6$ -cicloalquilo, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes y se seleccionan entre halógeno o  $C_1$ - $C_4$ -alquilo;

$R^{4a}$  y  $R^{4b}$  representan hidrógeno, halógeno,  $C_1$ - $C_4$ -alquilo,  $-O$ -( $C_1$ - $C_4$ -alquilo),  $(CH_2)_n-OH$ , donde  $C_1$ - $C_4$ -

alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes y se seleccionan entre halógeno, o C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo;

R<sup>5</sup> es piridina, que está sustituida con uno o dos sustituyentes que son iguales o diferentes y se seleccionan entre el grupo que consiste en halógeno, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo, -O-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo), OH, CN, -CH<sub>2</sub>-OH, -CH<sub>2</sub>-O-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo), C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cicloalquilo, -O-(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cicloalquilo), heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, y -O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), y

donde dichos C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo y -O-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo) están opcionalmente sustituidos con 1-5 átomos de halógeno que son iguales o diferentes;

R<sup>6</sup> y R<sup>7</sup> son diferentes y se seleccionan entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo y C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cicloalquilo;

R<sup>8</sup> representa hidrógeno o C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo;

Y representa O o NR<sup>8</sup>;

n 0, 1 o 2;

o un tautómero, un isómero, enantiómero, diasterómero, racemato, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde

$R^{4a}$  se encuentra en posición orto en relación a  $R^5$ .

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde

$R^1$  representa un  $C_1$ - $C_4$ -alquilo opcionalmente sustituido.

4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde

$R^2$  representa hidrógeno o halógeno.

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde

$R^3$  representa  $C_3$ - $C_6$ -cicloalquilo no sustituido.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde

$n$  es 1.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde

$R^{4a}$  y  $R^{4b}$  representan hidrógeno, halógeno o  $C_1$ - $C_4$ -alquilo.

8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde

$R^{4b}$  se encuentra en posición meta en relación a  $R^5$ .

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde

$R^5$  representa piridin-3-ilo, que está sustituido con uno o dos sustituyentes que son iguales o diferentes y se seleccionan entre el grupo que consiste en halógeno,  $C_1-C_4$ -alquilo,  $-O-(C_1-C_4\text{-alquilo})$ ,  $C_3-C_6$ -cicloalquilo, y  $-O-(C_3-C_6\text{-cicloalquilo})$ .

10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, donde

$R^5$  representa piridin-3-ilo, que está sustituido con un halógeno.

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, donde  $R^5$  adicionalmente está sustituido con  $C_1-C_4$ -alquilo.

12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde

$R^1$  representa  $C_1-C_4$ -alquilo no sustituido, preferiblemente metilo; y

$R^2$  representa hidrógeno.

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, donde

$R^1$  representa  $C_1-C_4$ -alquilo no sustituido; y

$R^2$  representa hidrógeno; y

$R^3$  representa  $C_3-C_6$ -cicloalquilo no sustituido.

14. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, donde

- R<sup>1</sup> representa C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo no sustituido; y  
 R<sup>2</sup> representa hidrógeno; y  
 R<sup>3</sup> representa C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cicloalquilo no sustituido;

y

R<sup>4a</sup> y R<sup>4b</sup> representan ambos hidrógeno.

15. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, donde

R<sup>1</sup> representa C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo no sustituido, preferiblemente metilo; y

R<sup>2</sup> representa hidrógeno; y

R<sup>3</sup> representa C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cicloalquilo no sustituido, preferiblemente ciclopentilo; y

R<sup>4a</sup> y R<sup>4b</sup> representan ambos hidrógeno; y

R<sup>5</sup> representa piridin-3-ilo, que está sustituido con un halógeno, preferiblemente cloro.

16. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, que es

1) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 1)

2) ácido (-) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 2)

3) ácido (+) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-

(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-  
2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 3)

4) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[6-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-  
2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 4)

5) ácido (-) 3-{3-[(ciclopentil{4-[6-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-  
2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 5)

6) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-fluorpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-  
metilfenil]propanoico (Ejemplo 6)

7) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(6-cianopiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-  
metilfenil]propanoico (Ejemplo 7)

8) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-  
metilfenil]propanoico (Ejemplo 8)

9) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(2-hidroxiopropan-2-il)piridin-3-il]-  
fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico  
(Ejemplo 9)

10) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(metoximetil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-2-  
metilfenil}propanoico (Ejemplo 10)

11) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-

metoxipiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 11)

12) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(4-metilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 12)

13) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-etilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 13)

14) ácido 3-[3-({ciclopentil[4-(5-ciclopropilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 14)

15) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 15)

16) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-clorpiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 16)

17) ácido (-) (R) 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}-

amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 17)

18) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 18)

19) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(6-

fluoropiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 19)

20) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(2-metoxipiridin-3-il)-fenil]acetil}-amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 20)

21) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-metilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 21)

22) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 22)

23) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-metil-

fenil]propanoico (Ejemplo 23)

24) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclopentil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 24)

25) ácido (+) (S) 3-[3-({[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclopentil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 25)

26) ácido (-) (R) 3-[3-({[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclopentil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo

26)

27) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5,6-dimetilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 27)

28) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(difluorometoxi)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 28)

29) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(difluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 29)

30) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(fluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 30)

31) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-clorpiridin-3-il)fenil](ciclopropil)acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 31)

32) ácido 3-{3-[(Ciclopropil{4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 32)

33) ácido (R/S) {3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenoxi}acético (Ejemplo 33)

34) ácido (-) {3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenoxi}acético (Ejemplo 34)

35) ácido (+) {3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenoxi}acético (Ejemplo 35)

36) ácido (R/S) [3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenoxi]acético (Ejemplo 36)

37) ácido (-) [3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenoxi]acético (Ejemplo 37)

38) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}-amino)-6-metoxi-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 38)

39) ácido (-) 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-6-metoxi-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 39)

40) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-6-metoxi-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 40)

41) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{3-metil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 41)

42) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-metilfenil](ciclopentil)-acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 42)

43) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil](ciclopentil)-acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 43)

44) ácido (-) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil](ciclopentil)-acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 44)

45) ácido (+) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil](ciclopentil)acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 45)

46) ácido (R/S) 3-[3-([ciclopentil[4-(5-etoxipiridin-3-il)-3-fluorofenil]-acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 46)

47) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 47)

48) ácido (-) 3-{3-[(ciclopentil{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 48)

49) ácido (+) 3-{3-[(ciclopentil{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 49)

50) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(difluorometil)piridin-3-il]-3-fluoro-

fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico

(Ejemplo 50)

51) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-2-fluorofenil](ciclopentil)-acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 51)

52) ácido (R/S) 3-[3-([ciclopentil[4-(5-etoxipiridin-3-il)-2-fluorofenil]-acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 52)

53) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{2-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 53)

54) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclobutil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 54)

55) ácido (-) 3-{3-[(ciclobutil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 55)

56) ácido (+) 3-{3-[(ciclobutil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 56)

57) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclobutil)acetil)amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 57)

58) ácido (R/S) 3-[3-([ciclobutil[4-(5-

etoxipiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 58)

59) ácido (R/S) 3-[3-({ciclobutil[4-(5,6-dimetilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 59)

60) ácido (R/S) 3-[3-({ciclobutil[4-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 60)

61) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclobutil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 61)

62) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclobutil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 62)

63) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclobutil{4-[5-(difluorometoxi)piridin-3-il]fenil}-acetil)-

amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 63)

64) ácido (R/S) 3-[3-({ciclobutil[4-(5-metilpiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 64)

65) ácido (R/S) 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclohexil)acetil}amino)-2-

metilfenil]propanoico (Ejemplo 65)

66) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclohexil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 66)

67) ácido (R/S) 3-[3-({ciclohexil[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 67)

68) ácido (2R/S)-3-(3-{[(2R/S)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-2-metilpropanoico (Ejemplo 68)

69) ácido (2R)-3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-2-metilpropanoico (Ejemplo 69)

70) ácido (2S)-3-(3-{[(2S)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-2-metilpropanoico (Ejemplo 70)

71) ácido (2R)-3-(3-{[(2S)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-2-metilpropanoico (Ejemplo 71)

72) ácido (2S)-3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-2-

metilpropanoico (Ejemplo 72)

73) ácido (2R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico  
(Ejemplo 73)

74) ácido (2R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 74)

75) ácido (2S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 75)

76) ácido (2R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 76)

77) ácido (2S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 77)

78) ácido (2R/2S)-3-[3-({ (2R/2S)-2-ciclopentil-2-[4-(5,6-dimetilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 78)

79) ácido (2R/2S)-3-[3-({(2R/2S)-2-ciclopentil-2-[4-(6-metilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 79)

80) ácido (2R/2S)-3-(3-[{(2R/2S)-2-ciclopentil-2-[4-[5-(difluorometoxi)piridin-3-il]fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 80)

81) ácido (2R/ 2S)-3-[3-({(2R/ 2S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-metilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 81)

82) ácido (2R/ 2S)-3-[3-({(2R/ 2S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 82)

83) ácido (2R)-3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 83)

84) ácido (2S)-3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-2-metilpropanoico (Ejemplo 84)

85) ácido (3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-[4-(5-

cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-  
acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 85)

86) ácido (3R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 86)

87) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 87)

88) ácido (3R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 88)

89) ácido (3S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 89)

90) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 90)

91) ácido (3R/S)-3-(3-{ [(2R/S)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil}amino]-2-metilfenil}butanoico (Ejemplo 91)

92) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-etilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 92)

93) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5,6-dimetilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 93)

94) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-metilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 94)

95) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 95)

96) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 96)

97) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo 97)

98) ácido (3R/S)-3-(3-{ [(2R/S)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(difluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil}amino]-2-metilfenil)butanoico (Ejemplo 98)

99) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-acetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 99)

100) ácido (3R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 100)

101) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 101)

102) ácido (3R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 102)

103) ácido (3S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 103)

104) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2RS)-2-ciclopentil-2-[4-(5-metilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 104)

105) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-

ciclopentil-2-[4-(5-etilpiridin-3-il)fenil]-  
 acetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo  
 105)

106) ácido 3-[3-([4-(5-Fluoropiridin-3-  
 il)fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-  
 metilfenil]pentanoico (Ejemplo 106)

107) ácido (3R/S)-3-[3-((2R/S)-2-  
 ciclopentil-2-[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]-  
 acetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo  
 107)

108) ácido (3R/S)-3-[3-((2R/S)-2-[4-(5-  
 cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]-3-  
 ciclopropilpropanoico (Ejemplo 108)

109) ácido (3R/S)-3-(3-([2R/S)-2-  
 ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-  
 il]fenil}acetil}amino)-2-metilfenil)-3-  
 ciclopropilpropanoico (Ejemplo 109)

110) ácido (3R/S)-3-[3-((2R/S)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-  
 acetil}amino)-2-metilfenil]-3-  
 ciclopropilpropanoico (Ejemplo 110)

111) ácido (3R/S)-3-[3-((2R/S)-2-  
 ciclopentil-2-[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]-  
 acetil}amino)-2-metilfenil]-3-

ciclopropilpropanoico (Ejemplo 111)

112) ácido (3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-fluoropiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]-3-

ciclopropilpropanoico (Ejemplo 112)

113) ácido (3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-metilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]-3-

ciclopropilpropanoico (Ejemplo 113)

114) ácido (3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-ciclopentil-2-[4-(5-etilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]-3-

ciclopropilpropanoico (Ejemplo 114)

115) ácido (3R/S)-3-(3-{[(2R/S)-2-ciclopentil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-butanoico (Ejemplo 115)

116) ácido (3R)-3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)butanoico (Ejemplo 116)

117) ácido (3S)-3-(3-{[(2S)-2-ciclopentil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)butanoico (Ejemplo 117)

118) ácido (3R)-3-(3-({(2S)-2-ciclopentil-2-(3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino)-2-metilfenil)butanoico  
(Ejemplo 118)

119) ácido (3S)-3-(3-({(2R)-2-ciclopentil-2-(3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)butanoico  
(Ejemplo 119)

120) ácido (3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-3-fluoro-fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 120)

121) ácido (3R)-3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 121)

122) ácido (3S)-3-[3-({(2S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 122)

123) ácido (3R)-3-[3-({(2S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 123)

124) ácido (3S)-3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-

6-metilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 124)

125) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 125)

126) ácido (3R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 126)

127) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 127)

128) ácido (3R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 128)

129) ácido (3S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-  
 ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
 (Ejemplo 129)

130) ácido (3R/S)-3-(3-{ [(2R/S)-2-  
 Ciclobutil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-

il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)butanoico

(Ejemplo 130)

131) ácido (3R)-3-(3-([ (2R)-2-ciclobutil-2-  
{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-  
il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)butanoico

(Ejemplo 131)

132) ácido (3S)-3-(3-([ (2S)-2-ciclobutil-2-  
{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-  
il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)butanoico

(Ejemplo 132)

133) ácido (3R)-3-(3-([ (2S)-2-ciclobutil-2-  
{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-  
il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)butanoico

(Ejemplo 133)

134) ácido (3S)-3-(3-([ (2R)-2-ciclobutil-2-  
{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-  
il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)butanoico

(Ejemplo 134)

135) ácido (3R/S)-3-[3-([ (2R/S)-2-[4-(5-  
cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutil-  
acetil]amino)-2-metilfenil]butanoico (Ejemplo

135)

136) ácido (3R)-3-[3-([ (2R)-2-[4-(5-  
cloropiridin-3-il)fenil]-2-  
ciclobutilacetil]amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 136)

137) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 137)

138) ácido (3R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 138)

139) ácido (3S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 139)

140) ácido (3R/S)-3-[3-({ (2R/S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 140)

141) ácido (3R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 141)

142) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 142)

143) ácido (3R)-3-[3-({(2S)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 143)

144) ácido (3S)-3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico  
(Ejemplo 144)

145) ácido (3R/S)-3-(3-{[(2R/S)-2-Ciclobutil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-butanoico (Ejemplo 145)

146) ácido 3-{3-[(ciclobutil{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-2-metilfenil}butanoico (Ejemplo 146)

147) ácido (3R)-3-(3-{[(2R)-2-ciclobutil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)butanoico  
(Ejemplo 147)

148) ácido (3S)-3-(3-{[(2R)-2-ciclobutil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)butanoico  
(Ejemplo 148)

149) ácido ((3R/S)-3-[3-({(2R/S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-

ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 149)

150) ácido (3R)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-

ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 150)

151) ácido (3S)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-

ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 151)

152) ácido (3R)-3-[3-({ (2S)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-

ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 152)

153) ácido (3S)-3-[3-({ (2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-fluorofenil]-2-

ciclobutilacetil}amino)-2-metilfenil]butanoico

(Ejemplo 153)

154) ácido 2-[3-({2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-

ciclopentilacetil}amino)-2-

metilfenil]ciclopropancarboxílico (Ejemplo 154)

155) ácido 2-[3-({2-ciclopentil-2-[4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil]acetil}amino)-2-

metilfenil]ciclopropancarboxílico (Ejemplo 155)

156) ácido 2-(3-{[2-ciclopentil-2-{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil]amino}-2-metilfenil)ciclopropancarboxílico (Ejemplo 156)

157) ácido 2-(3-{[2-ciclopentil-2-{4-[5-cloropiridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)ciclopropancarboxílico (Ejemplo 157)

158) ácido (R/S) 3-(3-{[{2-cloro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-(ciclopentil)acetil]amino}-2-metilfenil)-propanoico (Ejemplo 161)

159) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-5-fluoro-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 167)

160) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil)-amino]-5-fluoro-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 168)

161) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil](ciclopentil)-acetil)amino)-5-fluoro-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 169)

162) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-etoxipiridin-3-il)fenil](ciclopentil)acetil)-amino]-5-fluoro-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 170)

163) (R/S) N-{3-[(ciclopentil{4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-acetil)-amino]-2-metilfenil}glicina (Ejemplo 171)

164) ácido (R/S) 3-[3-({[2-cloro-4-(5-cloropiridin-3-il)-5-metilfenil]-(ciclopentil)-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 172)

165) ácido (R/S) 3-(3-({[2-cloro-5-metil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenil)-propanoico (Ejemplo 173)

166) ácido (R/S) 3-[3-({[2-cloro-4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-5-metilfenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 174)

167) ácido (R/S) 3-(3-({[(2R)-2-{3-cloro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-fenil]-2-ciclopentilacetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 175)

168) ácido (R/S) 3-[3-({[3-cloro-4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-(ciclopentil)-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 176)

169) ácido (R/S) 3-[3-({[3-cloro-4-(5-cloropiridin-3-il)fenil](ciclopentil)-

acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 177)

170) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-2,5-difluorofenil](ciclopentil)-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 178)

171) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{2,5-difluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 179)

172) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-2,5-difluorofenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 180)

173) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloropiridin-3-il)-2-fluoro-5-metilfenil](ciclopentil)-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 181)

174) ácido (R/S) 3-[3-([4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)-2-fluoro-5-metilfenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 182)

175) ácido (R/S) 3-{3-[(ciclopentil{2-fluoro-5-metil-4-[5-(trifluorometil)-piridin-3-il]fenil}acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico

(Ejemplo 183)

176) ácido 3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-acetil}amino)-6-fluoro-2-metilfenil]propanoico

(Ejemplo 184)

177) ácido 3-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}-amino)-6-fluoro-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 185)

178) N-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}-amino)-2-metilfenil]-N-metilglicina (Ejemplo 186)

179) N-[3-({(2R)-2-[4-(5-cloro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentil-acetil}amino)-2-metilfenil]-N-metilglicina (Ejemplo 187)

180) N-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)-N-metilglicina (Ejemplo 188)

181) ácido 3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(2-metilpropil)piridin-3-il]fenil}-acetil]amino}-2-metilfenil)propanoico (Ejemplo 189)

182) ácido 3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-

[5-(propan-2-iloxi)piridin-3-il]fenil}-  
 acetil]amino}-2-metilfenil)propanoico (Ejemplo  
 190)

183) ácido 3-(3-[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-  
 [5-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-3-il]-  
 fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)propanoico  
 (Ejemplo 191)

184) ácido 3-(3-[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-  
 [6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-  
 il]fenil}acetil]amino)-2-metilfenil)propanoico  
 (Ejemplo 192)

185) ácido 3-[3-({(2R)-2-[4-(5-  
 cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}-  
 amino)-2-metilfenil]-3-hidroxipropanoico (Ejemplo  
 193)

186) ácido 3-[3-({ciclopentil[3-fluoro-4-  
 (5-isobutilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-  
 metilfenil]pentanoico (Ejemplo 194)

187) ácido 3-[3-({ciclopentil[4-(5-  
 etilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]acetil}-amino)-2-  
 metilfenil]pentanoico (Ejemplo 195)

188) ácido (-) 3-{3-[(ciclopentil{3-fluoro-  
 4-[5-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-3-il]-  
 fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico  
 (Ejemplo 196)

189) ácido (-) 3-{3-[(ciclopentil{3-fluoro-4-[6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico  
(Ejemplo 197)

190) ácido (-) 3-[3-({ciclopentil[3-fluoro-4-(5-isobutil-6-metilpiridin-3-il)-fenil]acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico  
(Ejemplo 198)

191) ácido (-) 3-[3-({ciclopentil[3-fluoro-4-(5-isopropoxipiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 199)

192) ácido 3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-[5-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-3-il]-fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)pentanoico  
(Ejemplo 200)

193) ácido 3-(3-{[(2R)-2-ciclopentil-2-{4-[6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil]amino}-2-metilfenil)pentanoico  
(Ejemplo 201)

194) ácido 3-[3-({(2R)-2-ciclopentil-2-[4-(5-isobutilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 202)

195) ácido 3-[3-({(2R)-2-ciclopentil-2-[4-(5-isopropoxipiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 203)

196) ácido 3-[3-({(2R)-2-ciclopentil-2-[4-(5-etilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-metilfenil]pentanoico (Ejemplo 204)

197) ácido 3-{3-[(ciclobutil{3-fluoro-4-[5-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-3-il]-fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 205)

198) ácido (-) 3-{3-[(ciclobutil{3-fluoro-4-[6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 206)

199) ácido 3-[3-({ciclobutil[3-fluoro-4-(5-isobutilpiridin-3-il)fenil]acetil}-amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 207)

200) ácido (-) 3-{3-[(ciclobutil{3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)-amino]-2-metilfenil}propanoico (Ejemplo 208)

201) ácido (-) 3-[3-({ciclobutil[3-fluoro-4-(5-isopropoxipiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 209)

202) ácido (-) 3-[3-({ciclobutil[4-(5-etilpiridin-3-il)-3-fluorofenil]acetil}-amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 210)

203) ácido (R/S) 3-[3-({ciclopentil[4-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)fenil]-acetil}amino)-2-metilfenil]propanoico (Ejemplo 211)

204) ácido 3-[3-({[4-(5-cloropiridin-3-il)-  
fenil](ciclopentil)acetil}amino)-2-  
metoxifenil]propanoico (Ejemplo 212)

205) ácido 3-{3-[(ciclopentil{4-[5-  
(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetil)-  
amino]-2-metoxifenil}propanoico (Ejemplo 213)

206) ácido 3-[3-({(2R)-2-[4-(5-  
cloropiridin-3-il)fenil]-2-ciclopentilacetil}-  
amino)-2-(trifluorometil)fenil]propanoico  
(Ejemplo 214)

207) ácido 3-[3-{{(2R)-2-ciclopentil-2-{4-  
[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-  
acetil}amino}-2-(trifluorometil)fenil]propanoico  
(Ejemplo 215)

17. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, y un diluyente o transportador farmacéuticamente aceptable.

18. Uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

o una mezcla del mismo, para la profilaxis o tratamiento de una enfermedad.

19. Uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 to 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, para la preparación de un medicamento para la profilaxis o tratamiento de una enfermedad.

20. Uso de acuerdo con la reivindicación 18 o 19, en donde dicha enfermedad es una enfermedad, condición o trastorno genitourinario, gastrointestinal, proliferativo o relacionado con el dolor; cáncer; enfermedades fibróticas incluyendo fibrosis de pulmón, fibrosis de corazón, fibrosis renal y fibrosis de otros órganos; enfermedades ginecológicas incluyendo dismenorrea, dispareunia, endometriosis y adenomiosis; dolor asociado con endometriosis; síntomas asociados con endometriosis, en donde dichos síntomas son en particular proliferación asociada con endometriosis, dismenorrea, dispareunia, disuria, o disquecia; proliferación asociada con endometriosis; hipersensibilidad pélvica; uretritis; prostatitis; prostatodinia; cistitis; hipersensibilidad idiopática de vejiga; trastornos gastrointestinales incluyendo síndrome de intestino irritable (IBS), enfermedad

inflamatoria de intestino (IBD), cólico biliar y otros trastornos biliares, cólico renal, IBS con diarrea dominante, reflujo gastroesofágico, distensión gastrointestinal, enfermedad de Crohn y similares; enfermedad de Parkinson; enfermedad de Alzheimer; infarto de miocardio; aterosclerosis; trastornos lipídicos; y enfermedades asociadas con dolor seleccionadas del grupo que consiste en hiperalgesia, alodinia, trastornos funcionales del intestino (tal como síndrome de intestino irritable), artritis (tales como osteoartritis y artritis reumatoidea), quemaduras, migrañas o cefaleas en racimos, daño de nervios, neuritis, neuralgias, envenenamiento, daño isquémico, cistitis intersticial, cáncer, daño traumático de nervios, lesiones postraumáticas (incluyendo fracturas y lesiones por deporte), neuralgia del trigémino, neuropatía de fibras delgadas, neuropatía diabética, artritis crónica y neuralgias relacionadas, neuropatía inducida por HIV o por el tratamiento de HIV, prurito; curado alterado de heridas y enfermedad del esqueleto como degeneración de las articulaciones, espondilitis anquilosante.

21. Uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20, en donde dicha enfermedad es una enfermedad ginecológica, preferiblemente dismenorrea, dispareunia o endometriosis, adenomiosis, dolor asociado con endometriosis, u otros síntomas asociados con endometriosis,

en donde dichos síntomas son en particular proliferación asociada con endometriosis, dismenorrea, dispareunia, disuria, o disquécia.

22. Uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21, en donde dicha enfermedad está asociada con síndromes de dolor (incluyendo dolor agudo, crónico, inflamatorio y neuropático), preferiblemente dolor inflamatorio, dolor en zona baja de la espalda, dolor quirúrgico, dolor visceral, dolor dental, dolor premenstrual, dolor asociado con endometriosis, dolor asociado con enfermedades fibróticas, dolor central, dolor debido al síndrome de boca ardiente, dolor debido a quemaduras, dolor debido a migrañas, cefaleas en racimos, dolor debido a daño de nervios, dolor debido a neuritis, neuralgias, dolor debido a envenenamiento, dolor debido a daño isquémico, dolor debido a cistitis intersticial, dolor por cáncer, dolor debido a virus, infecciones por parásitos o bacterianas, dolor debido a daño traumático de nervios, dolor debido a lesiones postraumáticas (incluyendo fracturas y lesiones por deporte), dolor debido a neuralgia del trigémino, dolor asociado con neuropatía de fibras delgadas, dolor asociado con neuropatía diabética, dolor crónico en la zona inferior de la espalda, dolor del miembro fantasma, síndrome de dolor pélvico, dolor crónico pélvico, dolor por neuroma, síndrome de dolor regional complejo, dolor asociado

con distensión gastrointestinal, dolor artrítico crónico y neuralgias relacionadas, y dolor asociado con cáncer, dolor asociado con quimioterapia, neuropatía inducida por VIH o por el tratamiento de VIH; y dolor asociado con enfermedades o trastornos seleccionados del grupo que consiste en hiperalgesia, alodinia, trastornos funcionales del intestino (tal como síndrome de intestino irritable) y artritis (tales como osteoartritis y artritis reumatoidea).

23. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, para la fabricación de un medicamento.

24. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, para usar en el tratamiento de una enfermedad, condición o trastorno genitourinario, gastrointestinal, proliferativo o relacionado con el dolor; cáncer; enfermedades fibróticas incluyendo fibrosis de pulmón, fibrosis de corazón, fibrosis renal y fibrosis de otros órganos; enfermedades ginecológicas incluyendo dismenorrea, dispareunia, y endometriosis; dolor asociado

con endometriosis; síntomas asociados con endometriosis, en donde dichos síntomas son en particular proliferación asociada con endometriosis, dismenorrea, dispareunia, disuria, o disquecia; proliferación asociada con endometriosis; hipersensibilidad pélvica; uretritis; prostatitis; prostatodinia; cistitis; hipersensibilidad idiopática de vejiga; trastornos gastrointestinales incluyendo síndrome de intestino irritable (IBS), enfermedad inflamatoria de intestino (IBD), cólico biliar y otros trastornos biliares, cólico renal, IBS con diarrea dominante, reflujo gastroesofágico, distensión gastrointestinal, Enfermedad de Crohn y similares; enfermedad de Parkinson; enfermedad de Alzheimer; infarto de miocardio; aterosclerosis; trastornos lipídicos; y enfermedades asociadas con dolor seleccionadas del grupo que consiste en hiperalgesia, alodinia, trastornos funcionales del intestino (tal como síndrome de intestino irritable), artritis (tales como osteoartritis y artritis reumatoidea), quemaduras, migrañas o cefaleas en racimos, daño de nervios, neuritis, neuralgias, envenenamiento, daño isquémico, cistitis intersticial, cáncer, daño traumático de nervios, lesiones postraumáticas (incluyendo fracturas y lesiones por deporte), neuralgia del trigémino, neuropatía de fibras delgadas, neuropatía diabética, artritis crónica y neuralgias relacionadas, neuropatía inducida por VIH o por

el tratamiento de VIH, prurito; curado alterado de heridas y enfermedad del esqueleto como degeneración de las articulaciones, espondilitis anquilosante.

25. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, para usar en el tratamiento de síndromes de dolor (incluyendo dolor agudo, crónico, inflamatorio y neuropático), preferiblemente dolor inflamatorio, dolor quirúrgico, dolor visceral, dolor dental, dolor premenstrual, dolor asociado con endometriosis, dolor asociado con enfermedades fibróticas, dolor central, dolor debido al síndrome de boca ardiente, dolor debido a quemaduras, dolor debido a migrañas, cefaleas en racimos, dolor debido a daño de nervios, dolor debido a neuritis, neuralgias, dolor debido a envenenamiento, dolor debido a daño isquémico, dolor debido a cistitis intersticial, dolor por cáncer, dolor debido a virus, infecciones por parásitos o bacterianas, dolor debido a daño traumático de nervios, dolor debido a lesiones postraumáticas (incluyendo fracturas y lesiones por deporte), dolor debido a neuralgia del trigémino, dolor asociado con neuropatía de fibras delgadas, dolor asociado con neuropatía diabética, dolor crónico en la zona inferior

de la espalda, dolor del miembro fantasma, síndrome de dolor pélvico, dolor crónico pélvico, dolor por neuroma, síndrome de dolor regional complejo, dolor asociado con distensión gastrointestinal, dolor artrítico crónico y neuralgias relacionadas, y dolor asociado con cáncer, dolor asociado con quimioterapia, neuropatía inducida por VIH o por el tratamiento de VIH; y dolor asociado con enfermedades o trastornos seleccionados del grupo que consiste en hiperalgesia, alodinia, trastornos funcionales del intestino (tal como síndrome de intestino irritable) y artritis (tales como osteoartritis y artritis reumatoidea).

26. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o un isómero, enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o sal del mismo, en particular una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una mezcla del mismo, para usar en el tratamiento de una enfermedad ginecológica, preferiblemente dismenorrea, dispareunia o endometriosis, adenomiosis, dolor asociado con endometriosis, u otros síntomas asociados con endometriosis, en donde dichos síntomas son en particular proliferación asociada con endometriosis, dismenorrea, dispareunia, disuria, o disquecia.