

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐

Error material

☒

Modificación a una Solicitud en trámite

☐

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Registro de Diseño Industrial

☐

Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☐

Otra

☐

Documento de identificación:

☐

C.C.

☐

C.E.

☐

NIT

☐

Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

J. IAN RAISBECK

Apellidos y Nombre

79'376.996

Documento de identificación

135.799 del C.S. de la J.

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Calle 90 No. 19-41, Oficina 404	Bogotá, D.C.	
Dirección electrónica <u>notificaciones.sic@roclaw.co</u>	No. Fax 7043276	Número telefónico 7043275

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Expediente No NC2017/0005954

Corrección:

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo Pliego Reivindicatorio con 10 Reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al inicialmente presentado.

☐

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos
J. IAN RAISBECK

Firma



C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

Tarjeta Profesional 135.799 del C.S. de la J.

REIVINDICACIONES

1. Una estructura de múltiples capas, caracterizada porque comprende:

al menos una capa sellante de revestimiento, en donde la capa de revestimiento comprende un polietileno orientado que tiene una cristalinidad, C_s ;

una capa de unión que comprende un primer polietileno que tiene una cristalinidad, C_T , en donde la capa de unión se adhiere a la capa de revestimiento; y

una capa de volumen que comprende un segundo polietileno que tiene una cristalinidad, C_B , en donde la capa de unión se coloca entre la capa de volumen y la capa sellante de revestimiento;

en donde $C_B > C_T > C_s$; y

en donde las capas son coextruidas y la estructura de múltiples capas se orienta por un proceso de orientación semi-fundido.

2. La estructura de múltiples capas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque C_B es desde 42 a 63%.

3. La estructura de múltiples capas de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque $C_B - C_s$ es mayor que 3%.

4. La estructura de múltiples capas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la densidad del segundo polietileno es al menos 0.005 g/cc mayor que la densidad del polietileno orientado.

5. La estructura de múltiples capas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el primer polietileno de la capa de unión tiene una fracción de peso acumulativa mayor que 0.18 para las fracciones con una temperatura desde 95 a 115°C.

6. Un laminado, caracterizado porque comprende la estructura de múltiples capas de conformidad con la reivindicación 1 laminada sobre un sustrato seleccionado del grupo que consiste de tereftalato de polietileno biaxialmente orientado, polipropileno biaxialmente orientado, y poliamida biaxialmente orientada.

7. El laminado de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la estructura de múltiples capas es una capa sellante.

8. El laminado de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la estructura de capas múltiples se lamina sobre el sustrato por laminación con adhesivo.

9. El laminado de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque el adhesivo esté libre de solvente de

base orgánica.

10. Un envasado, caracterizado porque comprende el laminado de conformidad con la reivindicación 8.