


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula I:

5




I

X es el hidrógeno o $C(O)R_5$;

10

Y es hidrógeno, $C(O)R_5$ o Q;

Q es



15

R_1 es CH_2HCO_3 , o hidrógeno o alquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 ;

R_2 es metilo;

R_3 se selecciona de $C(O)OCH_3$ o alquilo, alquenilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 ;

20

R_4 se selecciona de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 ;

R_5 es alcoxi, opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 ;

R_6 se selecciona de hidrógeno o alcoxi, en donde el alcoxi está opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 ;

25

R_7 se selecciona de hidrógeno, $-C(O)R_9$, o $-CH_2OC(O)R_9$;

R_8 se selecciona de hidrógeno, alquilo, arilo, halógeno, alquenilo o fenoxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples, R_{10} ;

R_9 se selecciona de alquilo, alcoxi o arilo, cada uno opcionalmente sustituido
5 con 0, 1 o varios R_8 ;

R_{10} se selecciona de alquilo, arilo, halógeno, haloalquilo, haloarilo, alquenilo o alcoxi;

R_{11} se selecciona de hidrógeno o metilo.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X e Y son
10 hidrógeno.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido
15 con 0, 1 o varios R_8 .

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 y R_{11} se
20 seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo, R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 , y R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X es $C(O)R_5$
25 e Y es hidrógeno.

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo.
9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, en donde R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido
5 con 0, 1 o varios R_8 .
10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, en donde R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .
11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, en donde R_1 y R_{11} se
10 seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo, R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 , y R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .
12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X es
15 hidrógeno e Y es Q.
13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 12, en donde R_7 es hidrógeno.
14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, en donde R_6 es OCH_3 .
- 20 15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo.
16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .
- 25 17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde R_4 se

selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo, R_3 se selecciona
5 independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 , y R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, en donde R_7 es $C(O)R_9$ o $CH_2OC(O)R_9$.

10 20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo.

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde R_3 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

15 22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde R_4 se selecciona independientemente alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .

23. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde R_1 y R_{11} se seleccionan independientemente de hidrógeno o metilo, R_3 se selecciona
20 independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 , y R_4 se selecciona independientemente de alquilo o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o varios R_8 .