

MEZCLAS SINÉRGICAS *BACILLUS THURINGIENSIS SUBESPECIE AIZAWAI* Y *BACILLUS THURINGIENSIS SUBESPECIE KURSTAKI* PARA EL CONTROL DE LA POLILLA DORSO DE DIAMANTE, LA ORUGA MILITAR DE LA REMOLACHA, EL BARRENADOR DE LA CAÑA DE AZÚCAR, LA FALSA MEDIDORA DE LA SOJA, EL GUSANO DE LA MAZORCA DE MAÍZ, EL GUSANO FALSO MEDIDOR DE LA COL Y EL BARRENADOR DEL MAÍZ DEL SUDOESTE

RESUMEN

Uso de cantidades sinérgicas de *Bacillus thuringiensis subsp aizawai* y *Bacillus thuringiensis subsp kurstaki* en el control de la polilla dorso de diamante, la oruga militar de la remolacha, el barrenador de la caña de azúcar, la falsa medidora de la soja, el gusano de la mazorca de maíz, el gusano falso medidor de la col y el barrenador del maíz del sudoeste, en donde la relación de *Bacillus thuringiensis subsp kurstaki* a *Bacillus thuringiensis subsp aizawai* es de entre aproximadamente 1:0,001 y aproximadamente 1:3,5.