

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. **16.175.097**
Asunto : Solicitud de patente para MODULADORES DE ROR
 GAMMA (RORY)
Solicitante : LEAD PHARMA CEL MODELS IP B.V.

I. RECONOCIMIENTO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA USPTO

Andrés RINCÓN USCÁTEGUI, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 54093 de 2012, respetuosamente me permito solicitar el reconocimiento del resultado del examen de patentabilidad proferido por la Oficina de Propiedad Industrial de los Estados Unidos para la solicitud US 15/102098 equivalente a la solicitud de patente PCT/EP2014/076390, cuya fase nacional se tramita en el expediente de la referencia.

De acuerdo con lo anterior, se presentan junto con este memorial los siguientes documentos:



- Formulario de procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH)
- Traducción al español del resultado de examen de fondo proferido por la USPTO

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

- Copia de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la USPTO junto con su traducción a español.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones, correspondiente a las reivindicaciones consideradas patentables por la USPTO como Oficina de primera presentación (OPP).
- Tabla de correspondencia de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la USPTO, las presentadas originalmente ante la SIC y aquellas presentadas junto con el presente memorial como modificación voluntaria.

TABLA DE CORRESPONDENCIA

Nuevo pliego de reivindicaciones presentadas ante la SIC como OSP junto con el presente memorial	Reivindicaciones patentables u otorgables en la solicitud de la USPTO como OPP
1- Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I  Meta o para (Fórmula I)	1- Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I  Meta o para (Fórmula I)

o su sal farmacéuticamente aceptable donde

$A_{11} - A_{14}$ son N o CR_{11} , CR_{12} , CR_{13} , CR_{14} , respectivamente, con la condición de que no más de dos de las cuatro posiciones A pueden ser simultáneamente N;

R_1 es alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), (di)alquilamino C(1-6), (di)cicloalquilamino C(3-6) o (di)cicloalquil(C(3-6) alquil C(1-3))amino, con todos los átomos de carbono de los grupos alquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F y todos los átomos de carbono de los grupos cicloalquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F o metilo;

R_2 y R_3 son independientemente H, F, metilo, etilo, hidroxil, metoxil o R_2 y R_3 en conjunto son carbonilo, todos los grupos alquilo, en caso de estar presentes, son sustituidos opcionalmente con uno o más F;

R_4 es H o alquilo C(1-6);

R_5 es H, hidroxietilo, metoxietilo, alquilo C(1-6), arilo C(6-10), aril C(6-10)alquilo C(1-3), heteroarilo C(1-9), heteroaril C(1-9)alquilo C(1-3), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), heterocicloalquilo C(2-5) o heterocicloalquil C(2-5)alquilo C(1-3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1-2), alcoxi C(1-2) o ciano;

el grupo sulfonilo con R_1 es representado por uno de R_7 , R_8 o R_9 ;

los $R_6 - R_{14}$ restantes son independientemente H, halógeno, alcoxi C(1-3), (di)alquilamino C(1-3) o alquilo C(1-6), todos los grupos alquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más F; y

R_{15} y R_{16} son independientemente H, alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), arilo C(6-10), aril C(6-10)alquilo C(1-3), heteroarilo C(1-9), heteroaril C(1-9)alquilo C(1-3), heterocicloalquilo C(2-5) o

o su sal farmacéuticamente aceptable donde

$A_{11} - A_{14}$ son N o CR_{11} , CR_{12} , CR_{13} , CR_{14} , respectivamente, con la condición de que no más de dos de las cuatro posiciones A pueden ser simultáneamente N;

R_1 es alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), (di)alquilamino C(1-6), (di)cicloalquilamino C(3-6) o (di)cicloalquil(C(3-6) alquil C(1-3))amino, con todos los átomos de carbono de los grupos alquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F y todos los átomos de carbono de los grupos cicloalquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F o metilo;

R_2 y R_3 son independientemente H, F, metilo, etilo, hidroxil, metoxil o R_2 y R_3 en conjunto son carbonilo, todos los grupos alquilo, en caso de estar presentes, son sustituidos opcionalmente con uno o más F;

R_4 es H o alquilo C(1-6);

R_5 es H, hidroxietilo, metoxietilo, alquilo C(1-6), arilo C(6-10), aril C(6-10)alquilo C(1-3), heteroarilo C(1-9), heteroaril C(1-9)alquilo C(1-3), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), heterocicloalquilo C(2-5) o heterocicloalquil C(2-5)alquilo C(1-3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1-2), alcoxi C(1-2) o ciano;

el grupo sulfonilo con R_1 es representado por uno de R_7 , R_8 o R_9 ;

los $R_6 - R_{14}$ restantes son independientemente H, halógeno, alcoxi C(1-3), (di)alquilamino C(1-3) o alquilo C(1-6), todos los grupos alquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más F; y

R_{15} y R_{16} son independientemente H, alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6), cicloalquil C(3-6)alquilo C(1-3), arilo C(6-10), aril C(6-10)alquilo C(1-3), heteroarilo C(1-9), heteroaril C(1-9)alquilo C(1-3), heterocicloalquilo C(2-5) o

heterocicloalquil C(2–5)alquilo C(1–3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1–2), alcoxi C(1–2) o ciano.	heterocicloalquil C(2–5)alquilo C(1–3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1–2), alcoxi C(1–2) o ciano.
2- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R ₁ es alquilo C(1–2), ciclopropilo, cicloalquil C(3–4)alquilo C(1–3), metilamino o cicloalquilamino C(3–4).	2- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R ₁ es alquilo C(1–2), ciclopropilo, cicloalquil C(3–4)alquilo C(1–3), metilamino o cicloalquilamino C(3–4).
3- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2 donde R ₁ es etilo, ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.	3- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2 donde R ₁ es etilo, ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.
4- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3 donde R ₁ es ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.	4- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3 donde R ₁ es ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.
5- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4 donde R ₁ es ciclopropilmetilo.	5- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4 donde R ₁ es ciclopropilmetilo.
6- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₂ y R ₃ son independientemente H, metilo o hidroxilo.	6- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₂ y R ₃ son independientemente H, metilo o hidroxilo.
7- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 donde R ₂ y R ₃ son independientemente H o metilo.	7- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 donde R ₂ y R ₃ son independientemente H o metilo.
8- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₄ es H o alquilo C(1–2).	8- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₄ es H o alquilo C(1–2).
9- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₅ es H, hidroxietilo, metoxietilo o alquilo C(1–6), todos los grupos alquilo son opcionalmente sustituidos con uno o más F.	9- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₅ es H, hidroxietilo, metoxietilo o alquilo C(1–6), todos los grupos alquilo son opcionalmente sustituidos con uno o más F.
10- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, donde R ₅ es H o alquilo C(1–3).	10- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, donde R ₅ es H o alquilo C(1–3).

11- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₅ es aril C(6)alquilo C(1-3) o cicloalquilC(3-6)alquilo C(1-3).	11- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₅ es aril C(6)alquilo C(1-3) o cicloalquilC(3-6)alquilo C(1-3).
12- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 donde R ₅ es bencilo.	12- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 donde R ₅ es bencilo.
13- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₆ -R ₁₀ son H con la condición de que uno de los grupos R ₇ , R ₈ o R ₉ sea el grupo sulfonilo con R ₁ .	13- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₆ -R ₁₀ son H con la condición de que uno de los grupos R ₇ , R ₈ o R ₉ sea el grupo sulfonilo con R ₁ .
14- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, donde R ₈ es el grupo sulfonilo con R ₁ .	14- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, donde R ₈ es el grupo sulfonilo con R ₁ .
15- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₈ es el grupo sulfonilo con R ₁ , y donde R ₁₀ es metilo, y los R ₆ , R ₇ y R ₉ restantes son H.	15- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₈ es el grupo sulfonilo con R ₁ , y donde R ₁₀ es metilo, y los R ₆ , R ₇ y R ₉ restantes son H.
16- El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1-15 donde todos los A ₁₁ -A ₁₄ son carbono.	16- El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1-15 donde todos los A ₁₁ -A ₁₄ son carbono.
17- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde ya sea A ₁₁ o A ₁₂ es nitrógeno y los A ₁₁ -A ₁₄ restantes son carbono.	17- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde ya sea A ₁₁ o A ₁₂ es nitrógeno y los A ₁₁ -A ₁₄ restantes son carbono.
18- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₁₁ -R ₁₄ son independientemente H, halógeno, metilo o metoxi.	18- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₁₁ -R ₁₄ son independientemente H, halógeno, metilo o metoxi.
19- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 18 donde R ₁₁ -R ₁₄ es H.	19- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 18 donde R ₁₁ -R ₁₄ es H.
20- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₁₅ es CF ₃ y R ₁₆ es H, alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6) o cicloalquilC(3-6)alquilo C(1-3).	20- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R ₁₅ es CF ₃ y R ₁₆ es H, alquilo C(1-6), cicloalquilo C(3-6) o cicloalquilC(3-6)alquilo C(1-3).

21- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, donde R ₁₅ es CF ₃ y R ₁₆ es CF ₃ , propilo, isopropilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, ciclopropilo, ciclopentilo o ciclohexilmetilo.	21- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, donde R ₁₅ es CF ₃ y R ₁₆ es CF ₃ , propilo, isopropilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, ciclopropilo, ciclopentilo o ciclohexilmetilo.
22- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21, donde ambos R ₁₅ y R ₁₆ son CF ₃ .	22- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21, donde ambos R ₁₅ y R ₁₆ son CF ₃ .
23- El compuesto seleccionado de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona del grupo de: <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(isopropil sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(propilsulfonil) fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)propanamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(<i>N</i>-metil sulfamoil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(<i>N</i>-isopropil sulfamoil)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-(ciclopropilmetil)sulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;	23- El compuesto seleccionado de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona del grupo de: <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(isopropil sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(propilsulfonil) fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)propanamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(<i>N</i>-metil sulfamoil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(<i>N</i>-isopropil sulfamoil)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-(ciclopropilmetil)sulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(*N*-etilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(*N,N*-dimetilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(*N*-etilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(*N,N*-dimetilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-*N*-metilacetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-etil-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-*N*-metilacetamida;
N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(3-(*N*-metilsulfamoil)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(5-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)piridin-2-il)acetamida;
N-(5-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2,6-

dimetilfenil)acetamida;
2-(3-(*N*-ciclobutilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclobutilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;
N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(isobutilsulfonil)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;
2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;
2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;

il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-(ciclopropilmetil)sulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)-3-fluorofenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-isopropoxipropan-2-	il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(3-(<i>N</i>-(ciclopropilmetil)sulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)-3-fluorofenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-isopropoxipropan-2-
---	---

il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-butoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-3-metoxifenil)acetamida; <i>N</i>-(2-amino-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(2-ciclopropiletoxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxipentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxihexan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-metilbutan-2-il)fenil)acetamida;	il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-butoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)-3-metoxifenil)acetamida; <i>N</i>-(2-amino-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(2-ciclopropiletoxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; <i>N</i>-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(<i>N</i>-ciclopropilsulfamoil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida; <i>N</i>-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxipentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxihexan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-<i>N</i>-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-metilbutan-2-il)fenil)acetamida;
---	---

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-
hidroxi-4-metilpentan-2-il)fenil)acetamida;
N-(4-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-
hidroxi-etil)fenil)-2-(4-
((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-
hidroxi-propan-2-il)fenil)-2-(4-
((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-
hidroxi-propan-2-il)fenil)-2-(4-
((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-
(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil)fenil)acetamida;
2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-
(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-propan-2-
il)fenil)acetamida;
2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-
hidroxi-hexan-2-il)fenil)acetamida;
N-(4-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-
hidroxi-etil)fenil)-2-(4-
(etilsulfonil)fenil)acetamida;
N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-
hidroxi-propan-2-il)fenil)-2-(4-
(etilsulfonil)fenil)acetamida;
N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-
hidroxi-etil)fenil)-2-(4-
((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-4-metilpentan-2-
il)fenil)acetamida;
2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-4-metilpentan-2-
il)fenil)acetamida;
2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-propan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-butan-2-il)fenil)acetamida;
2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-pentan-2-il)fenil)acetamida;
2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-
trifluoro-2-hidroxi-pentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxibutan-2-il)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-ciclopropilmethanesulfonilfenil)-N-[4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-fenilpropan-2-il)fenil]acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletal)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)-2-metilfenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-metilbutan-2-	2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxibutan-2-il)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida; 2-(4-ciclopropilmethanesulfonilfenil)-N-[4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-fenilpropan-2-il)fenil]acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletal)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil)-2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)-2-metilfenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-3-metilbutan-2-
---	---

il)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;
 N-(2-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
 N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;
 N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;
 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-oxoacetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-5-metilhexan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(5-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(dicropropil(hidroxi) metil)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)piridin-2-il)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-6-metilheptan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)propanamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)piridin-3-il)acetamida;

il)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;
 N-(2-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;
 N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;
 N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;
 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-oxoacetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-5-metilhexan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(5-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(dicropropil(hidroxi) metil)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)piridin-2-il)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxi-6-metilheptan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)propanamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)piridin-3-il)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il) piridin-3-il)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)propan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)propan-2-il)fenil)acetamida y 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-hidroxiacetamida.	2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il) piridin-3-il)acetamida; 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)propan-2-il)fenil)acetamida; 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)propan-2-il)fenil)acetamida y 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)-2-hidroxiacetamida.
24- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, el cual es 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxi propan-2-il)fenil)acetamida.	24- El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, el cual es 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxi propan-2-il)fenil)acetamida.
25- Una composición farmacéutica la cual comprende un compuesto de Fórmula I de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 o su sal farmacéuticamente aceptable y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.	25- Una composición farmacéutica la cual comprende un compuesto de Fórmula I de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 o su sal farmacéuticamente aceptable y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
26- Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 25, la cual comprende además por lo menos un agente terapéuticamente activo adicional.	26- Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 25, la cual comprende además por lo menos un agente terapéuticamente activo adicional.

Se cumple así con lo dispuesto por esta Entidad para que una solicitud sea aceptada en el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patentes entre la USPTO como Oficina de Primera Presentación (OPP) y la SIC como Oficina de Segunda Presentación (OSP).

Por lo tanto, atentamente solicito se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención y se tenga en cuenta para efectos del examen de

patentabilidad el capítulo reivindicatorio de 26 reivindicaciones que fue aceptado para concesión por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. No. 79.780.910 de Bogotá

T.P.A. No. 114.908 del C.S. de la J.

	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH)

1	NÚMERO DE SOLICITUD ANTE LA SIC	16175097	
2	OFICINA DE PRIMERA PRESENTACIÓN (OPP)	Estados Unidos de América	
3	NÚMERO(S) DE SOLICITUD O PUBLICACIÓN DE LA(S) SOLICITUD(ES) (OPP):	15/102098	
4	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ APODERADO		
APELLIDOS RINCÓN USCÁTEGUI		NOMBRES ANDRÉS	IDENTIFICACIÓN C.C.79.780.910 T.P. 114.908
DIRECCIÓN	Cra 4a No. 72-35	No. TELÉFONO	3473611
CIUDAD	Bogotá	CORREO ELECTRÓNICO	cavelier@cavelier.com
PAÍS	Colombia	No. RADICACIÓN O PROTOCOLO DE PODER GENERAL	
5	CONDICIONES PARA ACCEDER A ESTE PROCESO:		
5.1.	DATOS DE PRIORIDAD ☒ SI ☐ NO		
(33) PAÍS DE ORIGEN USA		CÓDIGO PAÍS US	(31) NÚMERO 15/102098 (32) FECHA(AAAA/MM/DD) 2016/06/06
5.2.	DATOS SOLICITUD INTERNACIONAL PCT ☒ SI ☐ NO		
Solicitud Internacional No.		PCT/EP2014/076390	Fecha 2014/12/03
Publicación Internacional No.		WO/2015/082533 A1	Fecha 2015/06/11
El solicitante presenta una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la solicitud de la Oficina de Primera Presentación que profirió el examen de patentabilidad, junto con una traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
6	TABLA DE CORRESPONDENCIA DE REIVINDICACIONES		
Reivindicaciones de la solicitud en Colombia	Reivindicaciones otorgables en la solicitud internacional USPTO	Explicación sobre la suficiente correspondencia ó Comentarios que explican la correspondencia	
1 a 26	1 a 26	Las reivindicaciones 1 a 26 del pliego reivindicatorio de la solicitud de patente No. 16175097 que se presentan, corresponden a las reivindicaciones 1 a 26 otorgadas por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América	

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE EXÁMENES DE PATENTABILIDAD EFECTUADOS A SOLICITUDES EXTRANJERAS

Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (a) Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto con el pago de la tasa correspondiente, los siguientes anexos:
- (i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinación de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición, y si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO
- (ii) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables u otorgables en la Oficina que profirió el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO
- (iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la Oficina de Primera Presentación del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas. ☐ SI ☒ NO
- (iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad. ☒ SI ☐ NO

7 FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. No. 79.780.910 de Bogotá
T.P.A. No. 114.908 del C.S.J.