


Reivindicaciones

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I



Meta o para

(Fórmula I)

o su sal farmacéuticamente aceptable donde

A₁₁ – A₁₄ son N o CR₁₁, CR₁₂, CR₁₃, CR₁₄, respectivamente, con la condición de que no más de dos de las cuatro posiciones A pueden ser simultáneamente N;

R₁ es alquilo C(1–6), cicloalquilo C(3–6), cicloalquil C(3–6)alquilo C(1–3), (di)alquilamino C(1–6), (di)cicloalquilamino C(3–6) o (di)cicloalquil(C(3–6)alquil C(1–3))amino, con todos los átomos de carbono de los grupos alquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F y todos los átomos de carbono de los grupos cicloalquilo sustituidos opcionalmente con uno o más F o metilo;

R₂ y R₃ son independientemente H, F, metilo, etilo, hidroxilo, metoxi o R₂ y

R₃ en conjunto son carbonilo, todos los grupos alquilo, en caso de estar presentes, son sustituidos opcionalmente con uno o más F;

R₄ es H o alquilo C(1–6);

R₅ es H, hidroxietilo, metoxietilo, alquilo C(1–6), arilo C(6–10), aril C(6–10)alquilo C(1–3), heteroarilo C(1–9), heteroaril C(1–9)alquilo C(1–3), cicloalquilo C(3–6), cicloalquil C(3–6)alquilo C(1–3), heterocicloalquilo C(2–5) o heterocicloalquil C(2–5)alquilo C(1–3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1–2), alcoxi C(1–2) o ciano;

el grupo sulfonilo con R₁ es representado por uno de R₇, R₈ o R₉;

los R₆–R₁₄ restantes son independientemente H, halógeno, alcoxi C(1–3), (di)alquilamino C(1–3) o alquilo C(1–6), todos los grupos alquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más F; y

R₁₅ y R₁₆ son independientemente H, alquilo C(1–6), cicloalquilo C(3–6), cicloalquil C(3–6)alquilo C(1–3), arilo C(6–10), aril C(6–10)alquilo C(1–3), heteroarilo C(1–9), heteroaril C(1–9)alquilo C(1–3), heterocicloalquilo C(2–5) o heterocicloalquil C(2–5)alquilo C(1–3), todos los grupos están sustituidos opcionalmente con uno o más F, Cl, alquilo C(1–2), alcoxi C(1–2) o ciano.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R₁ es alquilo C(1–2), ciclopropilo, cicloalquil C(3–4)alquilo C(1–3), metilamino o cicloalquilamino C(3–4).

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2 donde R_1 es etilo, ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.
 4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3 donde R_1 es ciclopropilamino o ciclopropilmetilo.
 5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4 donde R_1 es ciclopropilmetilo.
 6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_2 y R_3 son independientemente H, metilo o hidroxilo.
 7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 donde R_2 y R_3 son independientemente H o metilo.
 8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_4 es H o alquilo C(1-2).
 9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_5 es H, hidroxietilo, metoxietilo o alquilo C(1-6), todos los grupos alquilo son opcionalmente sustituidos con uno o más F.
 10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, donde R_5 es H o alquilo C(1-3).
-

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_5 es aril C(6)alquilo C(1–3) o cicloalquilC(3–6)alquilo C(1–3).
 12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 donde R_5 es bencilo.
 13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_6 – R_{10} son H con la condición de que uno de los grupos R_7 , R_8 o R_9 sea el grupo sulfonilo con R_1 .
 14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, donde R_8 es el grupo sulfonilo con R_1 .
 15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_8 es el grupo sulfonilo con R_1 , y donde R_{10} es metilo, y los R_6 , R_7 y R_9 restantes son H.
 16. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1–15 donde todos los A_{11} – A_{14} son carbono.
 17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde ya sea A_{11} o A_{12} es nitrógeno y los A_{11} – A_{14} restantes son carbono.
 18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_{11} – R_{14} son independientemente H, halógeno, metilo o metoxi.
 19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 18 donde R_{11} – R_{14} es H.
-

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R_{15} es CF_3 y R_{16} es H, alquilo C(1–6), cicloalquilo C(3–6) o cicloalquilC(3–6)alquilo C(1–3).
21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, donde R_{15} es CF_3 y R_{16} es CF_3 , propilo, isopropilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, ciclopropilo, ciclopentilo o ciclohexilmetilo.
22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21, donde ambos R_{15} y R_{16} son CF_3 .
23. El compuesto seleccionado de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona del grupo de:

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il) fenil)acetamida;

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(isopropil sulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(propilsulfonil) fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il) fenil)propanamida;

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(*N*-metil sulfamoi)fenil)acetamida;

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)fenil)-2-(4-(*N*-isopropil sulfamoid)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-(ciclopropilmetil)sulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-etilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N,N*-dimetilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(3-(*N*-etilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(3-(*N,N*-dimetilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-metilfenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)-*N*-metilacetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoid)fenil)-*N*-etil-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)acetamida;
 2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoid)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idrossipropil)-2-idrossipropil)fenil)-*N*-metilacetamida;

N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(3-(*N*-metilsulfamoil)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(5-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)piridin-2-il)acetamida;
N-(5-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2,6-dimetilfenil)acetamida;
 2-(3-(*N*-ciclobutilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclobutilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;
N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(isobutilsulfonil)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;
 2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;

2-(3-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(3-(N-(ciclopropilmetil)sulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)-3-fluorofenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metilfenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-3-metilfenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(3-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(2-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

N-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

N-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-isopropoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

N-(4-(2-butoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2-etoxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)-3-metoxifenil)acetamida;

N-(2-amino-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(2-(2-ciclopropiletoxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(2-(benciloxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxipropan-2-il)fenil)acetamida;

N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxipentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxihexan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-3-metilbutan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-4-metilpentan-2-il)fenil)acetamida;

N-(4-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-idroxi-*etil*)*fenil*)-2-(4-
 ((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)acetamida;
N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-idroxi-*propan-2-il*)*fenil*)-2-(4-
 ((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)acetamida;
N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-idroxi-*propan-2-il*)*fenil*)-2-(4-
 ((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)-*N*-(4-(2,2,2-trifluoro-1-
 idroxi-*etil*)*fenil*)acetamida;
 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-
 idroxi-*propan-2-il*)*fenil*)acetamida;
 2-(4-(*etilsulfonil*)*fenil*)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-*hexan-2-il*)*fenil*)acetamida;
N-(4-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-idroxi-*etil*)*fenil*)-2-(4-
 (*etilsulfonil*)*fenil*)acetamida;
N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-idroxi-*propan-2-il*)*fenil*)-2-(4-
 (*etilsulfonil*)*fenil*)acetamida;
N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-idroxi-*etil*)*fenil*)-2-(4-
 ((ciclopropilmetil)sulfonil)*fenil*)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)*fenil*)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-4-
 metil-*pentan-2-il*)*fenil*)acetamida;
 2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)*fenil*)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-4-
 metil-*pentan-2-il*)*fenil*)acetamida;
 2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)*fenil*)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-
 idroxi-*propan-2-il*)*fenil*)acetamida;

2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossibutan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossipentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossipentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossibutan-2-il)fenil)acetamida;

N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-idrossipropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-idrossietil)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-idrossipropan-2-il)fenil)-2-(4-(etilsulfonil)fenil)acetamida;

2-(4-ciclopropilmetanesulfonilfenil)-*N*-[4-(1,1,1-trifluoro-2-idrossi-3-fenilpropan-2-il)fenil]acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-*N*-(4-(2,2,2-trifluoro-1-idrossi-1-feniletiletil)fenil)acetamida;

N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-idrossipropan-2-il)fenil)-2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-idrossietil)fenil)-2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

N-(3-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

N-(4-(1-ciclopentil-2,2,2-trifluoro-1-idroxietil)fenil)-2-(3-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)-2-metilfenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-3-metilbutan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-4,4-dimetilpentan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-*N*-(4-(2,2,2-trifluoro-1-idroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;

N-(2-cloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)acetamida;

N-(4-(3-ciclopentil-1,1,1-trifluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

N-(4-(3-ciclohexil-1,1,1-trifluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)acetamida;

2-(4-(*N*-ciclopropilsulfamoil)fenil)-*N*-(4-(2,2,2-trifluoro-1-idroxi-1-feniletil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-*N*-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-oxoacetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(2-idroxiopropan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-5-metilhexan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-(N-ciclopropilsulfamoil)fenil)-N-(5-fluoro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(diciclopropil(idroxi)metil)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)piridin-2-il)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1-trifluoro-2-idroxi-6-metilheptan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)propanamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)piridin-3-il)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(6-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)piridin-3-il)acetamida;

2-(4-(etilsulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoksi)propan-2-il)fenil)acetamida;

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoksi)propan-2-il)fenil)acetamida y

2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonil)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-idroxiopropan-2-il)fenil)-2-idroxiacetamida.

24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, el cual es 2-(4-((ciclopropilmetil)sulfonyl)fenil)-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxi propan-2-yl)fenil)acetamida.
25. Una composición farmacéutica la cual comprende un compuesto de Fórmula I de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 o su sal farmacéuticamente aceptable y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
26. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 25, la cual comprende además por lo menos un agente terapéuticamente activo adicional.
-