

INFORME DE BÚSQUEDA DE PATENTES				
N° de solicitud: NC2016/0001217				
CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA (Anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boléanos utilizados*. Para el caso de secuencias, anexar alineamientos)				
Palabras clave utilizadas		- pseudomonas AND fluorescens AND azoxystrobin AND storage AND fungicide - talc AND powder AND pseudomonas AND fluorescens anf viability		
CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA		CIP: CPC (Opcional):		
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)				
Informes/Base de datos	N° de solicitud/ Autor**	Fecha de Publicación/ Presentación (DD/MM/AAAA)	Reiv. afectadas (Con indicación, si procede, de las partes relevantes o números de secuencias)	Categorías especiales de los documentos citados***
SIPI (Obligatoria)				
ISA/IPEA (****)				
EPO	US2008163392	03/07/2008	1-46	X
	US5955348	21/09/1999	1-46	X
	WO2007064828	07/06/2007	1-46	X
	US4306027	15/12/1981	1-46	X
	US4094097	13/06/1978	1-46	X
	WO94/10845	26/05/1994	1-46	X
	WO98/50422	12/11/1998	1-46	X
	EP0466133	15/01/1992	1-46	X
	US2012252672	04/10/2012	1-46	X
	WO2013150422	10/10/2013	1-46	X
	WO2007149817	27/12/2007	1-46	X
USPTO				
JPO				
KIPO				
Patbase*				
EPOQUE NET*				
Google Patents				
Patent Lens				
Espacenet				
NCBI	T. Anad <i>et al</i>	Abril 2009	1	X
	M. V. R. K. Sarma <i>et al.</i>	21/06/2011	5 a 10	X
*** Categorías especiales de documentos citados:				
“A” documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.			“X” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizó la búsqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.				

Literatura no patente **Se incluye entre otros, toda la referencia de la literatura no patente.	Management of Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> L.) Mildews through Azoxystrobin-Tolerant <i>Pseudomonas fluorescens</i> . T. Anad <i>et al.</i> Journal of Agricultural Science and Technology, 2009, Volumen 11 N° 2, Pág. 211-226. Application of inorganic carrier-based formulations of fluorescent pseudomonads and <i>Piriformospora indica</i> on tomato plants and evaluation of their efficacy. M. V. R. K. Sarma <i>et al.</i> Journal of Applied Microbiology. Volumen 11 N° 2 pág. 456-466.
--	---

Fecha del reporte de búsqueda:	21 de octubre de 2017
---------------------------------------	-----------------------




[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Noticias](#)
[Vídeos](#)
[Más](#)
[Preferencias](#)
[Herramientas](#)

Cualquier país ▼
Cualquier idioma ▼
Antes de 31 de ene. de 2014 ▼
Ordenados por importancia ▼
Toc

Artículos académicos para talc powder pseudomonas fluorescens viability

... of a **powder** formulation of **Pseudomonas fluorescens** ... - Vidhyasekaran - Citado por 117
... of **talc** formulations of **Pseudomonas fluorescens** ... - Mathivanan - Citado por 62
... **fluorescent Pseudomonas** and *Trichoderma harzianum* ... - Srivastava - Citado por 116

Formulation development of the deleterious ... - Wiley Online Library
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.12036/pdf - Traducir esta página
de D Mejri - 2013 - Citado por 12 - Artículos relacionados
24 nov. 2012 - kaolin granular formulation (Pesta) and **talc-kaolin powder**, were prepared and their effectiveness in ... suppression and cell viability of X33d were higher in Pesta granular
Pseudomonas fluorescens BRG100 against green foxtail. (Setaria ...

Application of inorganic carrier-based formulations of fluorescent ...
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.2011.../pdf ▼ Traducir esta página
de M Sarma - 2011 - Citado por 38 - Artículos relacionados
22 jun. 2011 - fluorescent pseudomonads and *Piriformospora indica* on tomato plants and ... were observed with **talcum powder**-based consortium formulation of R81 and. Pi. Field trial using sterilized carriers, were stored at 28°C. The **viable** cell count was sion of root diseases by **Pseudomonas fluorescens** CHAO: importance of ...

Survival of Pseudomonas aeruginosa in various carriers for the ...
fupress.net/index.php/pm/article/download/1602/1537 - Traducir esta página
de IA Siddiqui - 2001 - Citado por 15 - Artículos relacionados
15 ago. 2001 - cell **viability** and can easily be transported and applied to the ... Summary. The survival of **Pseudomonas aeruginosa** strain 78 was tested on mungbean seeds coated with a variety ... strain 78 on **talc powder**-carboxymethyl cellulose. (CMC) or ...



Cualquier momento

Desde 2017

Desde 2016

Desde 2013

Intervalo específico...

— 2013

Buscar

Ordenar por relevancia

Ordenar por fecha

Cualquier idioma

Buscar sólo páginas en español

☒ incluir patentes

☐ incluir citas

☒ Crear alerta

Sugerencia: Buscar solo resultados en **español**. Puedes especificar el idioma de búsqueda en [Configuración de Google A](#)

Integrated control of fruit rot and powdery mildew of chilli using the biocontrol agent **Pseudomonas fluorescens** and a chemical fungicide

T Anand, A Chandrasekaran, S Kuttalam, G Senthilraja... - Biological Control, 2010 - Elsevier

... Induction of resistance by **fluorescent** pseudomonads is an additional mechanism by which these ... difference observed in OD value for bacterial growth among all **azoxystrobin** concentrations, turbidity ... Growth of **Pseudomonas fluorescens** (Pf1) (measured as optical density) in ...

☆ Citado por 48 Artículos relacionados Las 6 versiones

Management of cucumber (Cucumis sativus L.) mildews through **azoxystrobin**-tolerant **Pseudomonas fluorescens**

T Anand, A Chandrasekaran... - Journal of ..., 2010 - journals.modares.ac.ir

... Kataria et al. (2002) reported that lower rates of **azoxystrobin** in combination with **P. fluorescens** strain 36 ... **P. aeruginosa** isolates GSE 18 and isolate GSE 19 were tolerant to chlorothalonil (Kavach) concentrations up to 2000 µg ml⁻¹ (Kishore et al., 2005). ... **Pseudomonas** spp. ...

☆ Citado por 8 Artículos relacionados Las 11 versiones

Compatibility of **azoxystrobin** 23 SC with biocontrol agents and insecticides.

S Archana, H Manjunath, TP Ranjitham... - Madras Agricultural ..., 2012 - cabdirect.org

An experiment was conducted to study the compatibility of azoxystrobin 23 SC with bacterial and fungal biocontrol agents and insecticides under in vitro and glass house conditions, respectively. Bacterial biocontrol agents viz., *Pseudomonas fluorescens* and *Bacillus subtilis* ...

☆ Citado por 5 Artículos relacionados

Effectiveness of calcium salts, hydrogen peroxide, **azoxystrobin**, and antagonistic bacteria to control post-harvest rot on tobacco caused by *Rhizopus oryzae*

A Kortekamp - International journal of pest management, 2006 - Taylor & Francis

... w/v), calcium chloride (100 mM), and hydrogen peroxide (1%, v/v). **Pseudomonas fluorescens** Migula (Proradix ... **Azoxystrobin** was selected because it is a relatively new and eco-friendly ... the suspension of **fluorescent** pseudomonads did not intensify their inhibitory capacity, even ...

☆ Citado por 6 Artículos relacionados Las 7 versiones