


DERIVADOS DE ETINILO

RESUMEN – OBJETO Y FINALIDAD DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a compuestos de fórmula I



donde

R¹ es hidrógeno, F o Cl;

L es un enlace o alquileo inferior;

R² es -(CH₂)_n-alquilo inferior, alquilo inferior sustituido por halógeno, -(CH₂)_nC(O)O-alquilo inferior, fenilo sustituido por alquilo inferior o halógeno, o es un grupo heteroarilo de 5 o 6 miembros, seleccionado entre piridinilo, pirimidinilo, piridazinilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo o triazolilo, que están opcionalmente sustituidos por alquilo inferior, halógeno, alcoxi inferior, =O, benciloxi, cicloalcoxi, hidroxilo, ciano, alquilo inferior sustituido por halógeno, o por

-(CH₂)_n-alquilo inferior;

n es 1, 2 o 3;

R³ es hidrógeno, alquilo inferior o -(CH₂)_n-alquilo inferior;

R⁴ es fenilo, piridinilo o pirimidinilo, opcionalmente sustituido por F;

Y es CF o CCl;

o a una sal farmacéuticamente aceptable o sal de adición ácida, a una mezcla racémica, o a su correspondiente enantiómero y/o isómero óptico y/o estereoisómeros de los mismos.

Los compuestos se pueden usar para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ansiedad, emesis, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, neuroprotección, cáncer, depresión y la diabetes tipo 2.

Sector: Ciencias médicas y farmacéuticas.