



REIVINDICACIONES


SE REIVINDICA:

1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:







,




,




,




,




,




,




,




,











,














,



,







y sales de estos.

2. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

3. Un método para tratar una enfermedad o afección en un mamífero seleccionada del grupo que consiste en dolor, depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades psiquiátricas, así como combinaciones de estas, donde el método comprende administrarle al mamífero que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

4. El método de la reivindicación 3, donde dicha enfermedad o afección se selecciona del grupo que consiste en dolor neuropático, dolor inflamatorio, dolor visceral, dolor por cáncer, dolor por quimioterapia, dolor por traumatismo, dolor quirúrgico, dolor posquirúrgico, dolor de parto, dolor de trabajo de parto, vejiga neurogénica, colitis ulcerativa, dolor crónico, dolor persistente, dolor mediado periféricamente, dolor mediado centralmente, cefalea crónica, migraña, cefalea por sinusitis, cefalea por tensión, dolor del miembro fantasma, dolor dental, lesión de nervios periféricos o una combinación de estos.

5. El método de la reivindicación 3, donde dicha enfermedad o afección se selecciona del grupo que consiste en dolor asociado al VIH, neuropatía inducida por el tratamiento del VIH, neuralgia del trigémino, neuralgia posherpética, *eudinia*, sensibilidad al calor, tosarcoidosis, síndrome del

intestino irritable, enfermedad de Crohn, dolor asociado a esclerosis múltiple (EM), esclerosis lateral amiotrófica (ELA), neuropatía diabética, neuropatía periférica, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, aterosclerosis, distonía paroxística, síndromes miasténicos, miotonía, hipertermia maligna, fibrosis quística, pseudoaldosteronismo, rabdomiólisis, hipotiroidismo, depresión bipolar, ansiedad, esquizofrenia, enfermedades relacionadas con la toxina del canal de sodio, eritromelalgia familiar, eritromelalgia primaria, dolor rectal familiar, cáncer, epilepsia, ataques tónicos parciales y generales, síndrome de piernas inquietas, arritmias, fibromialgia, neuroprotección en afecciones isquémicas causadas por apoplejía o traumatismo neurológico, taquiarritmias, fibrilación auricular y fibrilación ventricular.

6. Un método para tratar el prurito en un mamífero, donde el método comprende administrarle al mamífero que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

7. Un método para tratar, pero no prevenir, el dolor en un mamífero, donde el método comprende administrarle al mamífero que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la reivindicación 1, o una sal

farmacéuticamente aceptable de este.

8. El método de la reivindicación 7, donde el dolor se selecciona del grupo que consiste en dolor neuropático, dolor inflamatorio, dolor visceral, dolor por cáncer, dolor por quimioterapia, dolor por traumatismo, dolor quirúrgico, dolor posquirúrgico, dolor de parto, dolor de trabajo de parto, vejiga neurogénica, colitis ulcerativa, dolor crónico, dolor persistente, dolor mediado periféricamente, dolor mediado centralmente, dolor de cabeza crónico, migraña, dolor de cabeza por sinusitis, dolor de cabeza por tensión, dolor del miembro fantasma, dolor dental, lesión de nervios periféricos o una combinación de estos.

9. El método de la reivindicación 8, donde dicho dolor es dolor agudo o crónico.

10. El método de la reivindicación 8, donde dicho dolor es dolor neuropático o inflamatorio.

11. El método de la reivindicación 8, donde el dolor está asociado a una enfermedad o una afección seleccionada del grupo que consiste en VIH, neuropatía inducida por el tratamiento del VIH, neuralgia del trigémino, neuralgia posherpética, *eudinia*, sensibilidad al calor, tosarcoidosis, síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, dolor

asociado a esclerosis múltiple (EM), esclerosis lateral amiotrófica (ELA), neuropatía diabética, neuropatía periférica, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, aterosclerosis, distonía paroxística, síndromes miasténicos, miotonía, hipertermia maligna, fibrosis quística, pseudoaldosteronismo, rabdomiólisis, hipotiroidismo, depresión bipolar, ansiedad, esquizofrenia, enfermedades relacionadas con la toxina del canal de sodio, eritromelalgia familiar, eritromelalgia primaria, dolor rectal familiar, cáncer, epilepsia, ataques tónicos parciales y generales, síndrome de piernas inquietas, arritmias, fibromialgia, neuroprotección en condiciones isquémicas causadas por apoplejía o traumatismo neurológico, taquiarritmias, fibrilación auricular y fibrilación ventricular.

12. Un método para el tratamiento o la profilaxis de dolor, depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias o enfermedades psiquiátricas, o combinaciones de estas, en un animal, dicho método comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

13. Un compuesto de la reivindicación 1, para su uso como medicamento para el tratamiento de enfermedades y trastornos seleccionados del grupo que consiste en dolor, depresión,

enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades psiquiátricas o una combinación de estas.

14. El uso de un compuesto de la reivindicación 1 para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de enfermedades y trastornos seleccionados del grupo que consiste en dolor, depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades psiquiátricas o una combinación de estas.

15. La invención tal como fue descrita anteriormente en la presente.