


REIVINDICACIONES**1. Compuestos de la fórmula (I)**


en la que:

R¹ es piridinilo sustituido por R³, R⁴ y R⁵;


A es -N-;

W es -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)-NR¹⁰- o -CR⁶R⁷-;


R² se elige entre los sistemas de anillo B, H, M, O, Z, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AQ y AT;




B




H




M




O




Z




AI




AJ




AK




AL




AM




AN



AO



AQ



AT

R^3 es heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquil- C_{1-6} -alcoxi sustituido, heterocicloalquilamino sustituido, en donde dichos heterocicloalcoxi, heterocicloalquil- C_{1-6} -alcoxi sustituido y heterocicloalquilamino sustituido están sustituidos por R^{11} , R^{12} y R^{13} ;

R^4 es seleccionado entre, dialquilamino- C_{1-6} , cicloalquilo- C_{3-8} , o halógeno;

R^5 es H

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

R^6 y R^7 se eligen con independencia entre H y alquilo- C_{1-6} ;

R^8 es H, alquilo- C_{1-6} , haloalquilo- C_{1-6} o cicloalquilo- C_{3-8} ;

R^9 es H, alquilo- C_{1-6} , halógeno, haloalquilo- C_{1-6} o alcoxi- C_{1-6} ;

R^{10} es H o alquilo- C_{1-6} ;

R^{11} , R^{12} y R^{13} se eligen con independencia entre H, alquilo- C_{1-6} , alcoxi- C_{1-6} , cicloalquilo- C_{3-8} , cicloalcoxi- C_{3-8} , halógeno, haloalquilo- C_{1-6} y ciano;

o las sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que R^3 es heterocicloalquil- C_{1-6} -alcoxi sustituido por R^{11} , R^{12} y R^{13} .
3. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 2, en el que R^4 es cicloalquilo- C_{3-8} .
4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en el que R^{11} , R^{12} y R^{13} son H.
5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que W es -C(O)-.
6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en el que R^2 es el sistema de anillo AJ.
7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que m y n son el número 1 y p y q son el número 2.
8. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en el que:

R^1 es piridinilo sustituido por R^3 , R^4 y R^5 ;

A es -N-;

W es -C(O)-;

R² es el sistema de anillo AJ;

R³ es heterocicloalquil-C₁₋₆alcoxi sustituido por R¹¹, R¹² y R¹³;

R⁴ es cicloalquilo-C₃₋₈;

R⁵ es H;

m y n son el número 1;

p y q son el número 2;

R⁹ es H;

R¹¹, R¹² y R¹³ son H;

o las sales farmacéuticamente aceptables.

9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 4-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexa-hidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-furan-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(6-(oxetan-3-iloxi)-5-(tri-fluormetil)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-2-fluorbencenosulfonamida;

2-cloro-4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]-pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;

4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3-fluorbencenosulfonamida;

((3aR,8aS)-2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrolo[3,4-d]azepin-6(7H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

4-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;

4-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)bencenosulfonamida;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;

1-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-3-(1H-1,2,3-triazol-5-il)propan-1-ona;

5-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;

6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;

1-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-3-(3-hidroxiisoxazol-5-il)propan-1-ona;

((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;

((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-amino)nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 6-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-3-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 6-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-3-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-3-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-(dimetilamino)-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 6-(((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-metil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;

((3aS,6aS)-5-(2-(dimetilamino)-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aR,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 4-((3aR,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 6-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 6-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 6-(((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metil)-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 ((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetra-hidro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;
 1-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piperidina-4-sulfonamida;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(3-hidroxi-4,5-dihidroisoxazolo[5,4-c]piridin-6(7H)-il)-metanona;
 (3aR,8aS)-N-((1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)octahidro-pirrolo[3,4-d]azepina-2(1H)-carboxamida;
 (3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)-N-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)octa-hidropirrolo[3,4-d]azepina-2(1H)-carboxamida;

((3aS,8aR)-6-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,3a,4,5,7,8,8a-octahidro-pirrolo[3,4-d]azepina-2-carboxilato de 1H-triazol-4-ilmetilo;

5-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-2-sulfonamida;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-cloro-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)((S)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 10.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;

6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;

4-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;

4-((3aR,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-furan-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(6-(oxetan-3-iloxi)-5-(tri-fluormetil)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 11.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 2-cloro-4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]-pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3-fluorbencenosulfonamida;
 ((3aR,8aS)-2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-6(7H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 5-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-3-sulfonamida;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;

((3aR,8aS)-6-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(3-hidroxi-4,5-dihidroisoxazolo[5,4-c]piridin-6(7H)-il)-metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 12.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 11, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 13.** Una composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12 y un vehículo terapéuticamente inerte.