


REIVINDICACIONES

1. Compuestos de la fórmula (I)




en la que:

R¹ es fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alqueno C₂₋₆ sustituido, fenil-alquino C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alqueno C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquino C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alqueno C₂₋₆ sustituido o tiofenil-alquino C₂₋₆ sustituido, dichos fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alqueno C₂₋₆ sustituido, fenil-alquino C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alqueno C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquino C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alqueno C₂₋₆ sustituido y tiofenil-alquino C₂₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;


Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-, -S(O)₂- o -CR⁶R⁷-;


R² se elige entre los sistemas de anillo B, F, L, M, O, Z, AF, AG, AH, AJ, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BC y BD:

**B**


,

**F**


,

**L**


,

**M**


,

**O**


,

**Z**


,

**AF**


,

**AG**


,

**AH**


,

**AJ**


,

**AN**


,

**AO**


,

**AP**


,

**AQ**


,

**AR**


,

**AS**


,

**AT**


,

**AU**


,

**AV**


,

**AW**


,

**AX**


,

**AY**


,

**AZ**


,

**BA**


,

**BB**

,

**BC**

,

**BD**

;

R^3 es halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , (alcoxi C_{1-6})-alquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , (cicloalquil C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , (cicloalquil C_{3-8})-alcoxi C_{1-6} , ciclo-alcoxi C_{3-8} , (cicloalcoxi C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , alquilamino C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonilamino, (cicloalquil C_{3-8})-

carbonil-amino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ y R⁵ se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈, (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonil-amino, (cicloalquil C₃₋₈)-carbonil-amino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ y heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁶ es H o alquilo C₁₋₆;

R⁷ es H, alquilo C₁₋₆, halógeno, haloalquilo C₁₋₆ o alcoxi C₁₋₆;

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

r es el número 1, 2 ó 3;

y las sales farmacéuticamente aceptables.


2. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que:

R¹ es fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido o tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, dichos fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido y tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;


Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-, -S(O)₂- o -CR⁶R⁷-;


R² se elige entre los sistemas de anillo B, F, L, M, O, Z, AF, AG, AH, AJ, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU y AV:

**B**


,

**F**


,

**L**


,

**M**


,

**O**


,

**Z**


,

**AF**


,

**AG**


,

**AH**


,

**AJ**


,

**AN**


,

**AO**


,




AP




AQ




AR




AS



AT



AU



AV

R^3 es halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , (alcoxi C_{1-6})-alquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , (cicloalquil C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , (cicloalquil C_{3-8})-alcoxi C_{1-6} , ciclo-alcoxi C_{3-8} , (cicloalcoxi C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , alquilamino C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonilamino, (cicloalquil C_{3-8})-carbonilamino, (alquil C_{1-6})-tetrazolilo, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} o heterocicloalquil-alcoxi C_{1-6} ;

R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , (alcoxi C_{1-6})-alquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , (cicloalquil C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , (cicloalquil C_{3-8})-alcoxi C_{1-6} , cicloalcoxi C_{3-8} , (cicloalcoxi C_{3-8})-alquilo C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonil-amino, (cicloalquil C_{3-8})-carbonilamino, (alquil C_{1-6})-tetrazolilo, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} y heterocicloalquil-alcoxi C_{1-6} ;

R^6 es H o alquilo C_{1-6} ;

R^7 es H, alquilo C_{1-6} , halógeno, haloalquilo C_{1-6} o alcoxi C_{1-6} ;

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

r es el número 1, 2 ó 3;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que:

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)- o -CR⁶R⁷-;

R² se elige entre los sistemas de anillo M, O, Z, AJ, AN, AO, AP, AW, AX, AY, AZ, B, BA, BB, BC y BD;

R³ es haloalcoxi C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o tetrahidropiranyl-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ es H, halógeno, haloalquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₈;

R⁵ es H o halógeno;

R⁶ es H o alquilo C₁₋₆;

R⁷ es H;

m, n p y q son el número 1;

r es el número 1;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que:

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-;

R² se elige entre los sistemas de anillo M, O, Z, AJ, AN y AO;

R³ es haloalcoxi C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o tetrahidropiranyl-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ es H, halógeno, haloalquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₈;

R⁵ es H;

R⁶ es alquilo C₁₋₆;

R⁷ es H;

m, n p y q son el número 1;

r es el número 1;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆

sustituido, dichos fenil-alquilo C_{1-6} sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C_{1-6} sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 .

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en el que R^1 es piridinilo o piridinil-alquilo C_{1-6} sustituido por R^3 , R^4 y R^5 .
7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que Y es $-OC(O)-$.
8. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en el que R^2 se elige entre los sistemas de anillo M, O, Z, AJ, AN, AO, AP, AW, AX, AY, AZ, B, BA, BB, BC y BD.
9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en el que R^2 se elige entre los sistemas de anillo M, O, Z, AJ, AN y AO.
10. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, en el que R^2 se elige entre los sistemas de anillo M, AJ y AO.
11. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 y de 5 a 10, en el que R^3 es haloalcoxi C_{1-6} , (cicloalquil C_{3-8})-alcoxi C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonil-amino, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} o tetrahidro-piranil-alcoxi C_{1-6} .
12. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 11, en el que R^3 es haloalcoxi C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonil-amino, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} o tetrahidropiranil-alcoxi C_{1-6} .
13. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en el que R^3 es (alquil C_{1-6})-carbonil-amino o tetrahidropiranil-alcoxi C_{1-6} .
14. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 13, en el que R^4 es H, halógeno, haloalquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-8} .
15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en el que R^4 es haloalquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-8} .
16. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 y de 5 a 15, en el que R^5 es H o halógeno.

17. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16, en el que R^5 es H.
18. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 y de 5 a 17, en el que R^6 es H o alquilo C_{1-6} .
19. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 18, en el que R^6 es alquilo C_{1-6} .
20. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19, en el que R^7 es H.
21. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20, en el que m, n p y q son el número 1.
22. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 21, en el que r es el número 1.
23. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22, en el que:

R^1 es piridinilo o piridinil-alquilo C_{1-6} sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 ;

Y es un $-OC(O)-$;

W es $-C(O)-$;

R^2 se elige entre los sistemas de anillo M, AJ y AO;

R^3 es (alquil C_{1-6})-carbonilamino o tetrahidropiranil-alcoxi C_{1-6} ;

R^4 es haloalquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-8} ;

R^5 es H;

R^7 es H;

m, n p y q son el número 1;

r es el número 1;

y las sales farmacéuticamente aceptables.
24. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 23, elegido entre:

2-[(5R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzotriazol-5-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]-metilo;

6-(5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)-1,2,3,4,5,6-hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-[(5R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzotriazol-5-carbonil]-1,3,4,6-tetra-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2-il]metanona;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-1,3,4,6-tetra-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2-il]metanona;
 2-(1H-benzotriazol-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;
 5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)-3,4,5,6-tetrahydro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-carboxilato de 4-(trifluormetoxi)-bencilo;
 1-[5-(1H-benzotriazol-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol-[3,4-c]pirrol-2-il]-3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluormetil)fenil]propan-1-ona;
 6-(1H-benzotriazol-5-carbonil)-1,3,4,5,7,8-hexahidro-2,6-naftiridina-2-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;
 2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-1,3,4,6-tetra-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2-il]metanona;
 2-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;
 5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)iso-nicotinoil)-3,4,5,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-carboxilato de (1H-1,2,3-triazol-4-il)metilo;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

25. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 23, elegido entre:

2-(1H-benzotriazol-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5,6-dicloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;
 [5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-il]-(3-hidroxi-1,2-benzoxazol-6-il)metanona;
 6-[5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil]-1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona;


- 1-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]piperidina-4-sulfonamida;
- 2-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5,6-dicloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-piridin-2-il]metilo;
- 2-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluor-metil)piridin-2-il]metilo;
- 7-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]-2,5,6,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-3-ona;
- 6-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]-2,5,7,8-tetrahidropirido[3,4-d]piridazin-1-ona;
- [2-ciclopropil-6-(2,2,2-trifluoretoksi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
- 1-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluormetil)fenil]propan-1-ona;
- [5-ciclopropil-6-(2,2,2-trifluoretoksi)piridin-3-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
- [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetrahidropirazolo[3,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
- [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-6,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
- 7-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]-5,6,8,8a-tetrahidroimidazo[1,5-a]pirazina-1,3-diona;
- [2-(ciclohexilmetoxi)-6-ciclopropilpiridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
- 1-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-3,4,5,6-tetrahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-5-carbonil]-piperidina-4-sulfonamida;
- [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-3,4,5,6-tetrahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il]-metanona;

6-[[5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol-3,4-c]pirrol-2-il]metil]-3H-1,3-benzoxazol-2-ona;
 1-[2-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol-3,4-c]pirrol-5-carbonil]-4-fluor-piperidina-4-sulfonamida;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-3,4,5,6-tetrahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il]-metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

26. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 24, elegido entre:

[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-[(5R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzotriazol-5-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol-3,4-c]pirrol-2-il]metanona;
 2-(1H-benzotriazol-5-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol-3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;
 [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]-[5-(3-hidroxi-5,7-dihidro-4H-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridina-6-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol-3,4-c]pirrol-2-il]-metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

27. Un proceso de obtención de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26, que consiste en la reacción de un compuesto de la fórmula (II) en presencia de un compuesto de la fórmula (III), en la que R¹, R², m, n, p y q tienen los significados definidos en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 y W es -C(O)-.



28. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 para el uso de sustancia terapéuticamente activa.

29. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 y un vehículo terapéuticamente inerte.

30. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos oculares.
31. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos oculares.
32. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26 para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento o profilaxis de estados patológicos oculares.
33. Un método para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos oculares, dicho método consiste en administrar una cantidad eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26.
34. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26, cuando se obtiene con arreglo al proceso de la reivindicación 27.
35. La invención tal como se ha descrito.