


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula (A):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o estereoisómero del mismo; en donde
el anillo A es fenilo o piridilo;

X es $-\text{C}(\text{O})-$;

R¹ se selecciona a partir de alcoxilo C₁₋₆, amino, alquilamino C₁₋₆, di-alquilamino C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; y heteroarilo de 5 a 9 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; en donde el cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, o heteroarilo de 5 a 9 miembros de R¹ es sustituido o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₄, alcoxilo C₁₋₄, amino, alquilamino C₁₋₄, di-alquilamino C₁₋₄, hidroxicarbonilo, y alquilcarbonilo C₁₋₄;

R³ se selecciona a partir de hidrógeno y halógeno; y n es 0, 1, o 2;

R⁷ se selecciona a partir de hidrógeno o alquilo C₁₋₄;

L³ es un enlace;

R⁰ se selecciona a partir de hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₄, $-\text{NR}^{2a}\text{R}^{2b}$, $-\text{NR}^5\text{C}(\text{O})\text{R}^6$, $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$, cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquenilo C₅₋₆, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; heterocicloalquenilo de 5 a 8 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S;

en donde el cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquenilo C₅₋₆, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S;


heterocicloalquenilo C₅₋₈, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros del R⁰ es no sustituido o sustituido por 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, heterocicloalquilo C₄₋₆alquilo C₁₋₄ en donde dicho heterocicloalquilo C₄₋₆ es un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; bencilo, alcoxilo C₁₋₄, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros sin sustituir o sustituido por alquilo C₁₋₄, comprendiendo dicho heterocicloalquilo de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S;

R^{2a} es hidrógeno o alquilo C₁₋₄;

R^{2b} se selecciona a partir de hidrógeno, alquilo C₁₋₄ y -C(O)OCH(CH₃)₂;

R⁵ es hidrógeno o alquilo C₁₋₄; y R⁶ es alcoxilo C₁₋₄.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto es de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o estereoisómero del mismo.

3. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 2, en donde R¹ se selecciona a partir de alcoxilo C₁₋₄, di-alquilamino C₁₋₄, ciclobutilo, azetidínilo, pirrolidinilo, furanilo o oxazolilo, en donde el ciclobutilo, azetidínilo, pirrolidinilo, furanilo o oxazolilo es sustituido o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxilo C₁₋₄, di-alquilamino C₁₋₄, y hidroxicarbonilo.

4. El compuesto según la Reivindicación 3, en donde R₃ es halógeno.

5. El compuesto según la Reivindicación 4, en donde R⁰ se selecciona a partir de hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₄, amino, alquilamino C₁₋₄, di-alquilamino C₁₋₄, -NR⁵C(O)R⁶, -Si(CH₃)₃, cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquenilo C₅₋₆, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S,

heterocicloalquenilo C_{5-6} seleccionado entre 2,5-dihidro-1H-pirrolilo; 1,2,5,6-tetrahidropiridinilo, azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-ilo y 3,6-dihidro-2H-piranilo, fenilo, y heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, en donde


el cicloalquilo C_{3-6} , cicloalquenilo C_{5-6} , heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, heterocicloalquenilo C_{5-6} , fenilo, o heteroarilo de 5 a 6 miembros de R^0 es sustituido o no sustituido por 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-4} , morfolinoetil, bencilo, alcoxilo C_{1-4} , heterocicloalquilo de 6 miembros sin sustituir o sustituido por alquilo C_{1-4} , comprendiendo dicho heterocicloalquilo de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S;

R_5 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} ; y

R_6 es alcoxilo C_{1-4} .

6. El compuesto según la Reivindicación 4, en donde R^0 se selecciona a partir de hidrógeno, cloro, bromo, terc-butilo, isopropilamino, isopropoxycarbonilamino, metiletilamino, metilisopropilamino, dimetilamino, dietilamino, $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$, ciclopropilo, ciclopentenilo, azetidino, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, 2,5-dihidro-1H-pirrolilo, 1,2,5,6-tetrahidropiridinilo, azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-ilo, 3,6-dihidro-2H-piranilo, pirazolilo, fenilo, piridinilo, y pirazinilo; en donde el ciclopropilo, ciclopentenilo, azetidino, pirrolidinilo, piperidinilo, azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-ilo, piperazinilo, morfolinilo, 2,5-dihidro-1H-pirrolilo; 1,2,5,6-tetrahidropiridinilo; 3,6-dihidro-2H-piranilo; pirazolilo, fenilo, piridinilo, o pirazinilo es sustituido o no sustituido por 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de flúor, cloro, alquilo C_{1-4} , trifluorometilo, morfoliniletilo, bencilo y alcoxilo C_{1-4} .

7. El compuesto según la Reivindicación 2, en donde el compuesto se representa por la Fórmula Ia:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o estereoisómero del mismo; en donde

R^1 se selecciona a partir de alcoxilo C_{1-4} , di-alquilamino C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, y heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, en donde el cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o heteroaril de 5 a 6 miembros de R^1 es sustituido o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxilo C_{1-4} , di-alquilamino C_{1-4} , y hidroxicarbonilo;

R^3 es halógeno;

R^0 se selecciona a partir de hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-4} , $-NR^{2a}R^{2b}$, $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$, cicloalquilo C_{3-6} , cicloalqueno C_{5-6} , heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, heterocicloalqueno C_{5-6} , seleccionado entre 2,5-dihidro-1H-pirrolilo; 1,2,5,6-tetrahidropiridinilo; y 3,6-dihidro-2H-pirano; fenilo, y heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, en donde

R^{2a} es hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;

R^{2b} se selecciona a partir de hidrógeno, alquilo C_{1-4} , y $-\text{C}(\text{O})\text{OCH}(\text{CH}_3)_2$; y

el cicloalquilo C_{3-6} , cicloalqueno C_{5-6} , heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, heterocicloalqueno C_{5-6} , fenilo, o heteroarilo de 5 a 6 miembros de R^0 es sustituido o no sustituido por 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-4} , morfolinoetilo, bencilo, alcoxilo C_{1-4} , heterocicloalquilo de 6 miembros sin sustituir o sustituido por alquilo C_{1-4} , comprendiendo dicho heterocicloalquilo de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S.

8. El compuesto según la Reivindicación 7, en donde

R^1 es oxazolilo o pirrolidinilo, en donde el oxazolilo o pirrolidinilo es sustituido o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxilo C_{1-4} , di-alquilamino C_{1-4} , e hidroxicarbonilo;

R^3 es flúor o cloro;

R^0 se selecciona a partir de alquilo C_{1-4} , pirrolidinilo, fenilo y piridinilo, en donde el pirrolidinilo, fenilo o piridinilo es no sustituido o sustituido por un sustituyente

seleccionado a partir de halo, alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₄, alcoxilo C₁₋₄, heterocicloalquilo de 6 miembros sin sustituir o sustituido por alquilo C₁₋₄, comprendiendo dicho heterocicloalquilo de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S.

9. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable, o estereisómero del mismo, seleccionado entre:

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2-metiloxazol-5-carboxamida;

2-(dimetilamino)-N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)oxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)ciclobutanocarboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)pirrolidina-1-carboxamida;

(R)-N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-3-metoxipirrolidina-1-carboxamida;

3-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-1,1-dimetil(deuterado) urea;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-3,3-dimetilazetidina-1-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)azetidina-1-carboxamida;

(R)-3-fluoro-N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)pirrolidina-1-carboxamida;

Ácido (2S,4R)-4-fluoro-1-((4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)carbamoil)pirrolidina-2-carboxílico;

3-fluoro-N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)azetidina-1-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-3-metilazetidina-1-carboxamida;

3,3-difluoro-N-(4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)azetidina-1-carboxamida;

Isopropil (4-fluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)carbamato;

N-(4-cloro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)furan-2-carboxamida;

N-(4-cloro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)pirrolidina-1-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piridina-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piridina-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2-metiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piridina-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)azetidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-(terc-butil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2-metiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)pirrolidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3-fluoroazetidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3,3-difluoroazetidina-1-carboxamida;

(R)-N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3-metoxipirrolidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

3-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-1,1-dimetilurea;

N-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3-fluoroazetidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)azetidina-1-carboxamida;

(R)-N-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3-fluoropirrolidina-1-carboxamida;

N-(3-(6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-clorofenil)furan-2-carboxamida;

N-(3-(6-ciclopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(ciclopent-1-en-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(2,2,6,6-tetrametil-3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-((1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(1-bencil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(2-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(5-metil-1H-pyrazol-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(1-metil-1H-pyrazol-5-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(1-metil-1H-pyrazol-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(2-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-metoxipiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piridina-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-metoxipiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(2-metoxipiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-(piperazin-1-il)piridina-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-(4-metilpiperazin-1-il)piridina-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-isopropoxypiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(5-cloropiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(6-morfolinopiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-fluoropiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-(trifluorometil)piridina-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-metilpiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-metoxipiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(5-metilpirazin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(pirazin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(3-cloropiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(trimetilsilil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piperidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(etil(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(azetidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-fluoroazetidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(isopropil(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(dietilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(3,3-difluoroazetidín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(pirrolidín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

(R)-N-(4-fluoro-3-(6-(3-fluoropirrolidín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(piperazín-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(isopropilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

Isopropil (2-(5-(2,4-dimetiloxazol-5-carboxamido)-2-fluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-6-il)carbamato;

N-(4-fluoro-3-(6-(piridín-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-N,2,4-trimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(3-metilpiridín-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-N,2,4-trimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(3-(difluorometil)piridín-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(3-(6-(7-azabíciclo[2.2.1]hept-2-en-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)-4-fluorofenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

2,4-dimetil-N-(4-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)piridín-2-il)oxazol-5-carboxamida;

2,4-dimetil-N-(5-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)piridín-3-il)oxazol-5-carboxamida;

2,4-dimetil-N-(2-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)piridín-4-il)oxazol-5-carboxamida;

N-(2,4-difluoro-3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

2,4-dimetil-N-(6-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidín-2-il)piridín-2-il)oxazol-5-carboxamida;

N-(4-fluoro-3-(6-(pirrolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

N-(2,4-difluoro-5-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

(R)-3-fluoro-N-(3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)pirrolidina-1-carboxamida;

(R)-N-(3-(6-cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-4-fluorofenil)-3-fluoropirrolidina-1-carboxamida;


N-(4-fluoro-3-(6-isopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida;

2,4-dimetil-N-(3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)oxazol-5-carboxamida;


N-(3-(6-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)-2,4-dimetiloxazol-5-carboxamida; y

(R)-3-fluoro-N-(3-(6-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)fenil)pirrolidina-1-carboxamida.


10. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable, o estereoisómero del mismo, en donde el compuesto es




11. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable, o un estereoisómero del mismo, en donde el compuesto es



12. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable, o un estereoisómero del mismo, en donde el compuesto es:



13. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable, o un estereoisómero del mismo, en donde el compuesto es:



14. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 -13 como un ingrediente activo y al menos un excipiente.
