



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de



y



XV

en donde:

M es CH o N;

X¹ y X^{1'} son, de manera independiente, -C(R^{1a})(R^{2a})-, -S-, -S(O)-, -S(O)₂-, -O- o N(R^{k'})-;

cada R^{1a} y R^{2a} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, arilo C₆₋₁₀, -C(O)OR^{a'}, -C(O)NR^{a'}R^{b'}, -NR^{a'}R^{b'}, -SR^{a'}, -S(O)R^{a'}, -S(O)NR^{a'}, -S(O)₂R^{a'}, -S(O)₂NR^{a'} o -OR^{a'} en donde alquilo C₁₋₆ no es sustituido, o alquilo C₁₋₆ es sustituido por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, -OH, -Oalquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, NHC(O)alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)alquilo C₁₋₄, -NHC(O)NH alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)NHalquilo C₁₋₄, NHC(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHC(O)Oalquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)Oalquilo C₁₋₄, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -S alquilo C₁₋₄, -S(O)alquilo C₁₋₄, -S(O)₂alquilo C₁₋₄, -S(O)NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)₂NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -S(O)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo C₃₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R^{3a} y R^{3b} son cada uno de manera independiente H, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF₃;

R^{7a} es H, alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada alquilo C₁₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, -CN, -OH, -O alquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo, y heterocicloalquilo monocíclico;

cada R^{k'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆,

alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , y heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, se sustituye por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , y $-OR^{a'}$;

en donde cada $R^{a'}$ y $R^{b'}$ es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo;

cada Z^1 , Z^2 , Z^3 , Z^4 , Z^5 , Z^6 o Z^7 es, de manera independiente, N, NH, o $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C_{1-4} , $-O$ -alquilo C_{1-4} , $-OH$, $-NH_2$, $-NH$ (alquilo C_{1-4}), $-NH$ (fenilo), $-NH$ (heteroarilo), CN, o $-CF_3$, con la condición que

Z^1 , Z^4 y Z^7 son N, y Z^2 , Z^3 , Z^5 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 y Z^3 son N, Z^7 es NH y Z^2 , Z^4 , Z^5 , y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^3 y Z^6 son N, Z^7 es NH y Z^2 , Z^4 y Z^5 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 es N, Z^7 es NH y Z^1 , Z^2 , Z^4 , Z^5 , y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 y Z^6 son N, Z^7 es NH y Z^1 , Z^2 , Z^4 y Z^5 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^2 , Z^4 y Z^7 son N y Z^1 , Z^3 , Z^5 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^5 y Z^7 son N y Z^2 , Z^3 , Z^4 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^2 , Z^4 y Z^7 son N y Z^3 , Z^5 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^2 , Z^5 y Z^7 son N y Z^3 , Z^4 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 , Z^5 y Z^6 son N y Z^1 , Z^2 , Z^4 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^5 , Z^6 y Z^7 son N y Z^2 , Z^3 y Z^4 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^2 y Z^4 son N y Z^3 , Z^5 , Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1 , Z^3 y Z^4 son N y Z^2 , Z^5 , Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ y Z⁴ son N y Z¹, Z², Z⁵, Z⁶ y Z⁷ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z², Z⁵ y Z⁷ son N y Z¹, Z³, Z⁴ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ y Z⁵ son N y Z¹, Z², Z⁴, Z⁶ y Z⁷ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z², Z⁵, Z⁶ y Z⁷ son N y Z¹, Z³ y Z⁴ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde Z¹, Z⁴ y Z⁷ son N, y Z², Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R^k se selecciona del grupo que consta de H, metilo, etilo, propilo, iso-propilo, ciclopropilo, 2-hidroxietilo, 2-hidroxi-2-metil-propilo, y N-metil-pirrol-3-ilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{3a} y R^{3b} son de manera independiente H, flúor, o cloro, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{7a} es H, metilo, hidroxietilo, -CH₂CONH₂, o 3-pirrolidinilmetilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{1a} y R^{2a} son, de manera independiente, H, deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, en donde cada metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, o ciclopentilo no es sustituido, o cada metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, o ciclopentilo es sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, -O alquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, NHC(O) alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O) alquilo C₁₋₄, -NHC(O)NH alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)NH alquilo C₁₋₄, NHC(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHC(O)O

alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)O alquilo C₁₋₄, -CO₂H, -CO₂ alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -S alquilo C₁₋₄, -S(O) alquilo C₁₋₄, -S(O)₂ alquilo C₁₋₄, -S(O)NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)₂NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -S(O)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo C₃₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

7. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{1a} es H, metilo, fluorometilo, hidroximetilo o ciclopropilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{1a} es deuterio, -CONH₂, --CO₂ alquilo C₁₋₄, metilo, hidroximetilo, fluorometilo, metilciclopropilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{2a} es H, deuterio, -OH, -CONH₂, o es metilo o etilo, cada uno no sustituido o sustituido con halógeno, -OH, -O alquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂H, -CO₂ alquilo C₁₋₄, -CONH₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{1a} es H, o metilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
11. Un compuesto seleccionado del grupo que consta de:
 - (13R)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 - 5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 - (13R)-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 - 11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 - (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietyl)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietyl)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 2-[(13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida;
 2-[12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13S)-11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-6-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-7-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(8R)-9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 (7R)-8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 (5R)-3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona;
 3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona;
 (5R)-3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclotridecin-12(10H)-ona;
 3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclotridecin-12(10H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4] benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10] benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,8,10] benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol[3,2-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol
 [3,2-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-
 f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-
 f][1,4,7,8,10]benzoxatetraaza ciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-
 f][1,4,7,10] benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)pirrol[2,1-
 f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)
 imidazo[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-eteno[1,2,4]triazol[3,4-
 f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclo tridecin-17(14H)-ona;
 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-
 (azenometeno)[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-
 17(14H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-
 (azenometeno)pirrol [3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-
 (azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-16(13H)-
 ona;
 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-
 (azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,10] benzoxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5,14 -dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-2H-1,15-
 (azenometeno)pirrol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (8R)-10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f]
 [1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-
 f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona;
 (7R)-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno) pirrol[3,4-
 f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona;
 9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-
 f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclo tridecin-16(13H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-3,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;


10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclo tridecin-17(14H)-ona;
 10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclo tridecin-17(14H)-ona;
 14-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-14-propil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-14-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 14-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-14-(2-hidroxietil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13*R*)-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-14-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida;
 11-fluoro-7-(hidroximetil)-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida;
 11-fluoro-7-(hidroximetil)-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecina-7-carboxamida;
 11-fluoro-7-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa triazaciclotridecin-4(5H)-ona;

11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclo tridecina-13-carboxilato de metilo;
 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-13-carboxamida;
 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclo tridecin-4(5H)-ona;
 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona 14,14-dioxido; 6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][10,1,4,8] benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13,13-dióxido de 11-fluoro-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiatriazaciclotridecin-4(14H)-ona;
 13,13-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiatriazaciclo tridecin-4(14H)-ona;
 12-fluoro-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona;
 12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona;
 (14*R*)-12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona;
 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,10]benzotriazaciclo tridecin-8-ona;

11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-
 e][7,2,4,10]benzoxatriazaciclotridecin-8(5H)-ona;
 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-
 e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona;
 11-fluoro-4,7,14-trimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-
 e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona;
 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-etenopirazol[3,4-
 e][7,2,4,10]benzotriazaciclotridecin-8(5H)-ona;
 4,4-dióxido de 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriaza ciclotridecin-8(5H)-ona;
 4,4-dióxido de 12-fluoro-8,15-dimetil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-9H-1,16-
 etenopirazol[3,4-e][7,2,4,8,11]benzotiatetraazaciclotetradecin-9-ona;
 11-cloro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-ciclobutil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-14-metil(6,6,7,7-²H₄)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 11-fluoro-13-fenil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 13-(ciclopropilmetil)-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (7*R*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-
 etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11] benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona;
 (7*S*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-
 etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona;
 (7*R*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (7*S*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 (7*R*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14 -tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona;
 (6*R*)-11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxa triazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-fluoro-7-hidroxi-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-
 etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona;

(7*S*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-
f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 11-fluoro-13-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 12-fluoro-14-(hidroximetil)-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-
g][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona;
 11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro -1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 11-fluoro-14-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 12-fluoro-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-
g][1,5,9]benzoxadiazaciclotetradecin-4-ona;
 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-
f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 11-fluoro-14-(1-metilpirrolidin-3-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 8-óxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-
f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 8,8-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8,10]benzotriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 (7*S*)-11-fluoro-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8]benzoxadiazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; (6*S*,13*R*)-11-fluoro-6,13-
 dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 (6*R*,13*R*)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona;
 (7*S*,13*S*)-11-fluoro-13-(hidroximetil)-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; y
 11-fluoro-6,7-dihidro-13*H*-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; o una de sus sales
 aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

12. Un compuesto que tiene la fórmula:



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

13. Una composición farmacéutica que comprende (a) un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico, y (b) un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.