


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto que tiene la estructura siguiente (I):



(I)

o una sal aceptable farmacéuticamente, tautómero, o estereoisómero del mismo, caracterizado porque:

A es CR¹, CR^{2b}, NR⁷ o S;

B es una unión, CR¹ o CR^{2c};

G¹ y G² son cada uno por separado N o CH;

W, X e Y son cada uno por separado N, NR⁵ o CR⁶;

Z es una unión, N o CR^{6a} o Z es NH cuando Y es C=O;

L¹ es una unión o NR⁷;

L² es una unión o alquileo;

R¹ es un opcionalmente sustituido: fenilo, naftilo, tetrahidronaftalenilo, tiofenilo, tiazolilo, pirazolilo, piridinonilo, pirimidinilo, benzoxazolilo, benzoisoxazolilo, benzodioxazolilo, benzoimidazolilo, quinolinilo, quinolinonilo, dihidroquinolinonilo, tetrahydroquinolinilo, quinazolinilo, indazolilo, indolilo, indolinonilo, benzotiofenilo o dihidrobenzodioxinilo;

R^{2a}, R^{2b} y R^{2c} son cada uno por separado H, halo, -OH, alquiloC₁-C₆, haloalquiloC₁-C₆, alcoxiC₁-C₆, cicloalquiloC₃-C₈, heteroarilo o arilo;

R^{3a} y R^{3b} son, en cada caso, por separado H, -OH, -NH₂, -CO₂H, halo, ciano, alquiloC₁-C₆, alquinoC₂-C₆, hidroxialquilo, aminialquilo, alquilaminialquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonialquilo o aminilcarbonilo; o R^{3a} y R^{3b} se unen

para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; o R^{3a} es H, -OH, -NH₂, -CO₂H, halo, ciano, alquiloC₁-C₆, alquiniloC₂-C₆, hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo y R^{3b} se une con R^{4b} para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;

R^{4a} y R^{4b} son, en cada caso, por separado H, -OH, -NH₂, -CO₂H, halo, ciano, alquiloC₁-C₆, alquiniloC₂-C₆, hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; o R^{4a} y R^{4b} se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; o R^{4a} es H, -OH, -NH₂, -CO₂H, halo, ciano, alquiloC₂-C₆, alquiniloC₁-C₆, hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo y R^{4b} se une con R^{3b} para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;

R^5 es, en cada caso, por separado H, alquiloC₁-C₆ o una unión a L¹;

R^6 es, en cada caso, por separado H, oxo, ciano, cianoalquilo, amino, aminilalquilo, aminilalquilaminilo, aminilcarbonilo, aminilsulfonilo, -CO₂NR^aR^b, en donde R^a y R^b, son cada uno por separado H o alquiloC₁-C₆ o R^a y R^b se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico alquilaminilo, haloalquilaminilo, hidroxilalquilaminilo, amindinilalquilo, amidinilalcoxi, amindinilalquilaminilo, guanidinilalquilo, guanidinilalcoxi, guanidinilalquilaminilo, alcoxiC₁-C₆, aminilalcoxi, alquilaminilalcoxi, alquilcarbonilaminilalcoxi, alquiloC₁-C₆, heterociclilo, heterociclioxi, heterociclilalquilo, heterociclilaminilo, heterociclilalquilaminilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilo, heteroarilaminilo, heteroarilalquilaminilo, arilo, ariloxi, arilaminilo, arilalquilaminilo, arilalquilo, o una unión a L¹;


R^{6a} es H, alquilo o una unión a L¹;

R^7 es H o alquiloC₁-C₆

m^1 y m^2 son cada uno por separado 1, 2 o 3;

==== indica un enlace sencillo o doble de modo que todas las valencias se cumplen; y

E tiene la siguiente estructura;



en donde:

$\equiv$ representa un doble o triple enlace;

Q es $-C(=O)-$, $-C(=NR^8)-$, $-NR^8C(=O)-$, $-S(=O)_2-$ o $-NR^8S(=O)_2-$;

R^8 es H, alquilo C_1-C_6 o hidroxilalquilo;


$R^{8'}$ es H, -OH, -CN o alquilo C_1-C_6 ;

en donde $\equiv$ es un enlace doble, entonces R^9 y R^{10} son cada uno independientemente H, ciano, carboxilo, alquilo C_1-C_6 , alcoxycarbonilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, heteroarilo o hidroxilalquilo o R^9 y R^{10} se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;

cuando $\equiv$ es un enlace triple entonces R^9 está ausente y R^{10} es H, alquilo C_1-C_6 , aminilalquilo, alquilaminilalquilo o hidroxilalquilo; y

en donde como mínimo uno de W, X, Y o Z es CR^6 donde R^6 es una unión a L^1 o como mínimo uno de W, X o Y es NR^5 , en donde R^5 es una unión a L^1 .

2. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la estructura siguiente (I'a):



(I'a)

en donde:

$\equiv$ representa una unión doble o triple;

Q es $-C(=O)-$, $-C(=NR^8)-$, $-NR^8C(=O)-$, $-S(=O)_2-$ o $-NR^8S(=O)_2-$;

R^8 es H, alquilo C_1-C_6 o hidroxilalquilo;


$R^{8'}$ es H, -OH, -CN o alquilo C_1-C_6 ;

cuando $\equiv$ es una unión doble entonces R^9 y R^{10} son cada uno por separado H, ciano, carboxilo, alquilo C_{1-6} , alcoxycarbonilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, heteroarilo o hidroxilalquilo o R^9 y R^{10} se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;


cuando $\equiv$ es una unión triple entonces R^9 está ausente y R^{10} es H, alquilo C_{1-6} , aminilalquilo, alquilaminilalquilo o hidroxilalquilo; y

R' es R^1 y R'' es R^{2c} o R' es H y R'' es R^1 .


3. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 2, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'b), (I'c), (I'd) o (I'e):




(I'b)



(I'c)




(I'd)




(I'e)


4. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'f), (I'g), (I'h) o (I'i):




(I'f)



(I'g)




(I'h)




(I'i)


5. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 4, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'j), (I'k), (I'l) o (I'm):




(I'j)



(I'k)




(I'l)



(I'm)

6. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la estructura siguiente (I''a):



(I''a)

en donde:

$\equiv$ representa una unión doble o triple;

Q es $-C(=O)-$, $-C(=NR^{8'})-$, $-NR^8C(=O)-$, $-S(=O)_2-$ o $-NR^8S(=O)_2-$;

R^8 es H, alquilo C_{1-6} o hidroxilalquilo;


$R^{8'}$ es H, $-OH$, $-CN$ o alquilo C_{1-6} ;

cuando $\equiv$ es una unión doble entonces R^9 y R^{10} son cada uno por separado H, ciano, carboxilo, alquilo C_{1-6} , alcóxicarbonilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, heteroarilo o hidroxilalquilo o R^9 y R^{10} se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;

cuando $\equiv$ es una unión triple entonces R^9 está ausente y R^{10} es H, alquilo C_{1-6} , aminilalquilo, alquilaminilalquilo o hidroxilalquilo; y


R' es R^1 y R'' es R^{2c} o R' es H y R'' es R^1 .

7. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 6, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I''b), (I''c), (I''d) o (I''e):



(I''b)


(I''c)



(I''d)


(I''e)

8. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 7, en donde el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I''f), (I''g), (I''h) o (I''i):




(I''f)

(I''g)




(I'h)




(I'i)


9. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 8, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'j), (I'k), (I'l) o (I'm):




(I'j)



(I'k)




(I'l)



(I'm)

10. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la estructura siguiente (I''a):



(I'''a)

en donde:

$\equiv$ representa una unión doble o triple;

Q es $-C(=O)-$, $-C(=NR^{8'})-$, $-NR^8C(=O)-$, $-S(=O)_2-$ o $-NR^8S(=O)_2-$;

R^8 es H, alquilo C_{1-6} o hidroxilalquilo;


$R^{8'}$ es H, -OH, -CN o alquilo C_{1-6} ; y

cuando $\equiv$ es una unión doble entonces R^9 y R^{10} son cada uno por separado H, ciano, carboxilo, alquilo C_{1-6} , alcoxycarbonilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, heteroarilo o hidroxilalquilo o R^9 y R^{10} se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico;


cuando $\equiv$ es una unión triple entonces R^9 está ausente y R^{10} es H, alquilo C_{1-6} , aminilalquilo, alquilaminilalquilo o hidroxilalquilo; y

A es NH o S.


11. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 10, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'''b), (I'''c), (I'''d) o (I'''e):




(I'''b)



(I'''c)




(I'''d)




(I'''e)


12. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 11, caracterizado porque el compuesto tiene una de las estructuras siguientes (I'''f), (I'''g), (I'''h) o (I'''i):




(I'''f)



(I'''g)



(I'''h)



(I'''i)

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque R¹ es fenilo.

14. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque R¹ es naftilo.


15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque R^1 es no sustituido.


16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque R^1 es sustituido por uno o más sustituyentes.


17. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado porque los sustituyentes se seleccionan de halo, ciano, cianoalquilo C_1-C_6 , cianocicloalquilo C_3-C_8 , hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , alquilcicloalquilo C_1-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alquilaminilo C_1-C_6 , alquilcarbonilaminilo C_1-C_6 , hidroxilalquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxilalquilo C_1-C_6 , aminilosulfona, aminilcarbonilo, aminilcarbonilalquilo C_1-C_6 , aminilcarbonilcicloalquilo C_3-C_8 , alquilaminilcarbonilo C_1-C_6 , cicloalquilaminilcarbonilo C_3-C_8 , cicloalquilalquilo C_3-C_8 y cicloalquilo C_3-C_8 fusionado y heteroarilo.

18. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 17, caracterizado porque los sustituyentes se seleccionan de fluoro, cloro, bromo, ciano, hidroxilo, hidroxilmetilo, metoxi, metoximetilo, metilo, etilo, isopropilo, difluorometilo, trifluorometilo, aminilcarbonilo y ciclopropilo.

19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1-18, caracterizado porque R^1 tiene una de las estructuras siguientes:







20. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque R^1 es tiofenilo, piridinilo, piridinonilo, pirimidinilo, benzooxazolilo, benzoisoxazolilo, benzodioxazolilo, benzoimidazolilo, quinolinilo, quinolinonilo, dihidroquinolinonilo, tetrahydroquinolinilo, quinazolinilo, indazolilo, indolinonilo, benzotiofenilo o dihidrobenzodioxinilo.


21. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 20, caracterizado porque R^1 es no sustituido.

22. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 20, caracterizado porque R^1 está sustituido por uno o más sustituyentes.

23. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 22, caracterizado porque los sustituyentes se seleccionan de halo, alquilo C_{1-C_6} , alcoxi C_{1-C_6} , o alquenilcarbonilaminilo C_{2-C_6} .

24. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 23, caracterizado porque los sustituyentes se seleccionan de fluoro, cloro, amino y metilo.

25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 20 a 24, caracterizado porque R^1 tiene una de las estructuras siguientes:



26. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25,

caracterizado porque R^{2a} es H.

27. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, caracterizado porque R^{2a} es halo.

28. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 27, caracterizado porque R^{2a} es cloro o fluoro.

29. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, caracterizado porque R^{2a} es alquilo $C_1.C_6$.

30. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, caracterizado porque R^{2a} es cicloalquilo $C_3.C_8$.

31. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 30, caracterizado porque R^{2a} es ciclopropilo.

32. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 31, caracterizado porque R^{2b} y R^{2c} , cuando están presentes, son H.


33. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 31, caracterizado porque R^{2b} y R^{2c} , cuando están presentes, son cada uno por separado halo.

34. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 31, caracterizado porque R^{2b} , cuando está presente, es halo.


35. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 31, caracterizado porque R^{2c} , cuando está presente, es halo.

36. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 33 a 35, caracterizado porque halo es cloro o fluoro.

37. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 36, caracterizado porque Q es $-C(=O)-$.
38. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 36, caracterizado porque Q es $-S(=O)_2-$.
39. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 36, caracterizado porque Q es $-NR^8C(=O)-$.
40. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 36, caracterizado porque Q es $-NR^8S(=O)_2-$.
41. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 39 o 40, caracterizado porque R^8 es H.
42. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 39 o 40, caracterizado porque R^8 es hidroxilalquilo.
43. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 42, caracterizado porque hidroxilalquilo es 2-hidroxilalquilo.
44. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 43, caracterizado porque como mínimo uno de R^9 o R^{10} es H.
45. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 44, caracterizado porque cada uno de R^9 y R^{10} son H.
46. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 44, caracterizado porque R^{10} es alquilaminilalquilo.
47. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 46, caracterizado porque R^{10} tiene la estructura siguiente:



48. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 44, caracterizado porque R^{10} es hidroxilalquilo.
49. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 48, caracterizado porque hidroxilalquilo es 2-hidroxilalquilo.
50. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 43, caracterizado porque R^9 y R^{10} se unen para formar un anillo carbocíclico.
51. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 50, caracterizado porque el anillo carbocíclico es un anillo de ciclopenteno, ciclohexeno o fenilo.
52. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 51, caracterizado porque E tiene una de las estructuras siguientes:



53. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 52, caracterizado porque L^1 es una unión.

54. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 52, caracterizado porque L^1 es $-NR^7-$.

55. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 54, caracterizado porque L^1 es $-NH-$.

56. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 55, caracterizado porque L^2 es una unión.


57. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 55, caracterizado porque L^2 es alquileo.

58. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 57, caracterizado porque L^2 es $-CH_2-$ o $-CH_2CH_2-$.

59. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 58, caracterizado porque R^{3a} , R^{3b} , R^{4a} y R^{4b} son H.

60. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 58, caracterizado porque R^{3a} o R^{4a} es aminilcarbonilo.

61. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 60, caracterizado porque

aminilcarbonilo es .

62. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 58, caracterizado porque R^{3a} o R^{4a} es ciano.

63. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 62,

caracterizado porque Z es N.

64. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 63, caracterizado porque X es N.

65. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 63, caracterizado porque Y es N.

66. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 64, caracterizado porque Y es CR^6 , en donde R^6 es H y W es CR^6 , en donde R^6 es una unión a L^1 .

67. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 63, caracterizado porque Y es CR^6 , en donde R^6 es H, W es CR^6 , en donde R^6 es una unión a L^1 y X es CR^6 , en donde R^6 es ciano, metoxi o amino.

68. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 67, caracterizado porque X es CR^6 y R^6 es ciano.

69. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 65, caracterizado porque W es CR^6 , en donde R^6 es una unión a L^1 y X es CR^6 , en donde R^6 es H.

70. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque Z es una unión.

71. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1 o 70, caracterizado porque Y es NR^5 .

72. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 71, caracterizado porque R^5 es H.

73. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque X o Y es CR^6 .

74. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 73, caracterizado porque R⁶ es ciano, metoxi o amino.

75. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto se selecciona de

1-(4-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-ilamino)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-5-(2-clorofenil)-1H-indazol-3-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-(3-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-(2,4-diclorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-(3,4-diclorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-7-cloroquinazolin-6-il)benzonitrilo;

1-(4-(7-cloro-6-(2,5-diclorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(5-cloro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(4-cloro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(4-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(4-cloro-2-metoxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(3-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-7-cloroquinazolin-6-il)benzonitrilo;

1-(4-(7-cloro-6-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-7-cloroquinazolin-6-il)benzonitrilo;

1-(4-(7-cloro-6-(thiophen-2-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(5-(2-clorofenil)-4a,7a-dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-

en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(2-cloro-5-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-clorofenil)isoquinolin-1-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-

2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(5-metilthiophen-2-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(5-(2-clorofenil)-7,7a-dihidro-4aH-pyrrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)piperazin-1-

il)prop-2-en-1-ona;

N-(1-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)azetidín-3-il)acrilamida;

1-(3-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-ilamino)azetidín-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-5-(2-clorofenil)-1H-indazol-3-ilamino)piperidín-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-(2-clorofenil)-7-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(5-clorothiophen-2-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(8-(2-clorofenil)quinazolin-2-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)piperidín-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(4-clorofenil)isoquinolin-1-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(4-cloro-2-hidroxifenil)isoquinolin-1-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-

ona;

1-(4-(2-amino-7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-(4-bromofenil)-7-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-ciclopropil-6-(4-ciclopropilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-

ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-7-cloro-6-(4-clorofenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)-2-metoxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-

ona;

1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;

7-cloro-6-(4-clorofenil)-4-(4-(vinilsulfonyl)piperazin-1-il)quinazolína;

1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-

en-1-ona;

1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)-2-metilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-acriloil-4-(7-cloro-6-(thiophen-2-il)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
1-acriloil-4-(7-cloro-6-fenilquinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
(S)-1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;
1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)-2-metilquinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
(R)-1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
(S)-1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-2-((dimetilamino)metil)piperazin-1-

il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-2-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(S)-1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(R)-1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;

(R)-1-(4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)-1-(4-(dimetilamino)but-2-enoil)piperazin-2-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetamida;

2-(1-acriloil-4-(7-cloro-6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;

1-(4-(6-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona; 1-(4-(6-cloro-7-(3-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona; 1-(4-(6-cloro-7-(3-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-etilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(3-etilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
(E)-1-(4-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;
ona;
1-(4-(6-cloro-7-(4-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(3-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;

1-(4-(6-ciclopropil-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-cloro-6-fenilisoquinolin-1-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
N-(1-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)piperidin-4-il)acrilamida;
1-(4-(6-cloro-7-fenilquinolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-etil-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-2-metoxi-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-2-metil-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(3-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-ilamino)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-metoxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)benzamida;
1-(4-(6-cloro-7-(2-isopropilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2,5-diclorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2,4-diclorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-(metoximetil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-acriloil-4-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;
2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)benzonitrilo;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-etilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(2-(hidroximetil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;

2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(4-clorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2,5-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(4-cloro-2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(5-cloro-2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-fenilquinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(4-cloro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(5-cloro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;
1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carboxamida;
1-(4-(6-cloro-7-(5-fluoro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(naftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(2-ciclopropilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinolina-3-carbonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(2-cloro-5-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-(benzo[d]oxazol-7-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)benzonitrilo;
3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-2-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
1-(4-(6-cloro-7-(2,6-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(4-fluoro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(quinolin-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(isoquinolin-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona; 4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-7-(2-fluorofenil)quinazolina-6-carbonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
2-(1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-N-ciclopropilbenzamida;
1-(3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-4-fluorofenil)ciclopropancarbonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(1H-indazol-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
1-acriloil-4-(6-cloro-7-(2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-carbonitrilo;
1-(4-(6-cloro-7-(5-ciclopropil-2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-(3-aminobenzo[d]isoxazol-4-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(7-(2-fluorofenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(1-acriloilpiperidin-4-il)-7-cloro-6-(2,4-difluorofenil)quinoxalin-2(1H)-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-hidroxi-naftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6-cloro-7-(2-etinilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-4-fluorobenzamida;

1-(4-(6-cloro-7-(2-(ciclopropilmetil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)indolin-2-ona;

2-(2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)fenil)acetamida;

1-(4-(6-cloro-7-(1H-indazol-6-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-fluorofenil)-6-hidroxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-aminobenzo[d]oxazol-5-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(1H-benzo[d]imidazol-4-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-(2-(trifluorometil)fenil)tieno[3,2-d]pirimidin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)fenil)acetonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(4-hidroxi-2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)piridin-2(1H)-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(naftalen-1-il)quinolina-3-carbonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinolina-3-carbonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinolina-3-carbonitrilo;

N-(3-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-4-fluorofenil)acetamida;

1-(2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)fenil)ciclopropancarbonitrilo;

1-(2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)fenil)ciclopropancarboxamida;

1-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-5-cloropiridin-2(1H)-ona;

N-(4-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-5-metilpirimidin-2-il)acrilamida;

1-(4-(7-(2-amino-5-metilpirimidin-4-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7,8'-biquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-4-cloropiridin-2(1H)-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-hidroxifenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(7-(2-(1H-pirazol-4-il)fenil)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-cloro-5-hidroxifenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(thiophen-2-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-(tiazol-2-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-(tiazol-5-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-5-(1H-pirazol-4-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinolina-3-carboxamida;

1-(4-(7-(2-amino-4-metilpirimidin-5-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-metil-5-(metilamino)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-3-fluorobenzonitrilo;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-5-fluorobenzamida;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-6-metoxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)-2-etinilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-fluoro-5-hidroxifenil)quinolina-3-carbonitrilo;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-4-fluorobenzamida;

1-(4-(7-(benzo[b]thiophen-3-il)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,3-difluoro-6-metoxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-metoxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,3-difluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2,4-difluorofenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

5-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluoro-5-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-cloro-5-hidroxifenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6,8-dicloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-(trifluorometil)quinazolin-7-il)benzamida;

1-(4-(6-(trifluorometil)-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)benzenesulfonamida;

1-(4-(6-cloro-7-(quinolin-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-3-etinil-7-(2-fluorofenil)quinolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(3,6-difluoro-2-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-cloro-5-hidroxifenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-hidroxinaftalen-1-il)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-

(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-(1-metilciclopropil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(1,2,3,4-tetrahidroquinolin-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-(trifluorometil)fenil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(1-metil-1H-indazol-3-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

(E)-4-(dimetilamino)-1-(4-(8-fluoro-6,7-bis(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)but-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-3-fluorobenzamida;

1-(4-(6-cloro-7-(2-hidrox-6-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoroquinazolin-7-il)benzamida;

1-(4-(7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-

2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-etil 4-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-oxobut-2-enoate;

8-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)quinolin-2(1H)-ona;

(E)-2-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-4-metilpent-2-enenitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluorofenil)quinolina-3-carbonitrilo;

2-(1-acriloil-4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetoneitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(5-metoxi-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-3-(tiazol-5-il)acrilonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-hidroxibut-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-2-(2-hidroxietilamino)-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(3-metoxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-hidrox-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)-2-etinilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etilamino)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-((dimetilamino)metil)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5,6-dimetil-1H-indazol-7-il)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxi-naftalen-1-il)quinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(metilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-hidroxi-naftalen-1-il)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-3-(4-metiloxazol-2-il)acrilonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(2-hidroxi-naftalen-1-il)quinolina-3-carbonitrilo;

(E)-2-(4-(6-cloro-7-(2-fluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-5-hidroxi-4,4-dimetilpent-2-enenitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(6-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(Z)-4-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-oxobut-2-enenitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(5-cloro-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloroquinazolin-7-il)-3-hidroxi-benzonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(6-cloro-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-5-(2-hidroxi-propan-2-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(6-metil-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(2-hidroxi-naftalen-1-il)quinolina-3-carbonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(8-fluoro-7-(2-fluorofenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxi-naftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-6-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(6-metil-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(3-(1H-pirazol-5-il)fenil)-6-cloroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(3,6-difluoro-2-hidroxifenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-(2-hidroxi-propan-2-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-6-(trifluorometil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluoro-6-hidroxifenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-5-(1H-imidazol-4-il)fenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-4-metilpent-2-enenitrilo;

(E)-2-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-3-(tiazol-5-il)acrilonitrilo;

(E)-2-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-carbonil)-3-(piridin-2-il)acrilonitrilo;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(2-(trifluorometil)fenil)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6,8-dicloro-7-(2-metoxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-metoxi-6-metilfenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(1H-indol-3-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-cloro-6-hidroxifenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-cloro-6-metilfenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(7-(2,4-difluorofenil)-8-fluoro-6-metilquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinolina-3-carbonitrilo;

2-(1-acriloil-4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-2-il)acetonitrilo;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(2,4-difluorofenil)-6,8-difluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(6,8-difluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6,8-difluoro-7-(6-metil-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6,8-difluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona

1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tetrahidrofuran-3-iloxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-metoxi-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6,8-dicloro-7-(2-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1H-pirazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-6-(trifluorometil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)-8-metoxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5-(difluorometil)-2-fluorofenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(6-metil-1H-indazol-7-il)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1H-pirazol-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-6-cloro-4-(4-(4-(dimetilamino)but-2-enoil)piperazin-1-il)-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinolina-3-carbonitrilo;

(E)-4-amino-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)but-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(metilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-8-metoxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-hidroxibut-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tetrahydro-2H-piran-3-iloxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-6-cloro-4-(4-(4-(dimetilamino)but-2-enoil)piperazin-1-il)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinolina-3-carbonitrilo;

1-(4-(6-cloro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-5-(trifluorometil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(2-amino-6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2,4-difluorofenil)-8-hidroxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-metil-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinolin-2(1H)-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)but-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(3-(dimetilamino)propoxi)-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tetrahidrofuran-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-fluoro-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tiazol-5-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tiazol-5-il)quinazolin-4-

il)piperazin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona;
 (R)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 (E)-4-amino-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)but-2-en-1-ona;
 4-(4-acriloil-3-metilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinolina-3-carbonitrilo;
 1-(4-(6-cloro-7-(3-(difluorometil)naftalen-1-il)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-2-(dimetilamino)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-2-(3-(dimetilamino)propoxi)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-fluoro-5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(2-morfolinoetoxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-5-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-2-(dimetilamino)-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-2-(metilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)-2-((dimetilamino)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tetrahidrofuran-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
 1-(4-(6-cloro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-8-metoxiquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-

en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoroetil)pirrolidin-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-6-(trifluorometil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-6-(trifluorometil)cinnolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-2-(2-(1-metil-1H-imidazol-2-il)etilamino)-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(S)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1-(2,2,2-trifluoroetil)pirrolidin-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etilamino)-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(2,2,2-trifluoroetilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(3-morfolinopropoxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(6-fluoro-3-metil-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-2-(1-metilpirrolidin-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-((2-(dimetilamino)etil)(metil)amino)-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-7-(2-((dimetilamino)metil)-6-fluorofenil)-8-fluoroquinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1-metilpiperidin-4-

ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)-2-(3,3,3-trifluoropropilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

N-(2-(4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-2-iloxi)etil)acetamida;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(6-fluoro-1H-indazol-7-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-2-(2-(1-metil-1H-imidazol-2-il)etoxi)-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(R)-1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-((2-(dimetilamino)etil)(metil)amino)-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1-metilpirrolidin-3-ilamino)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

1-(4-(6-cloro-8-fluoro-7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-iloxi)quinazolin-4-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona; o

4-(4-acriloilpiperazin-1-il)-6-cloro-8-fluoro-7-(3-hidroxinaftalen-1-il)quinazolina-2-carbonitrilo.

76. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 75 y un portador

farmacéuticamente aceptable.

77. Un método para preparar una proteína KRAS, HRAS o NRAS G12C mutante marcada, caracterizado porque comprende la reacción de KRAS, HRAS o NRAS mutante G12C con un compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 75, para obtener una proteína KRAS, HRAS o NRAS G12C marcada.
