

Reivindicaciones

1. Una composición antitranspirante anhidra, caracterizada porque comprende:

i) AlCl_3 o cualquier hidrato de mismo, presente en una cantidad en el intervalo de 5 - 25% (p/p), y en el que dicho AlCl_3 o cualquiera de sus hidratos se selecciona del grupo que consiste en cloruro de aluminio o hexahidrato de cloruro de aluminio.

ii) una o más una sal de ácido láctico de calcio o magnesio presente en una cantidad en el intervalo de 1 - 25% (p/p), y

iii) uno o más solvente miscible en agua, presente en una cantidad en el intervalo de 5 - 90%, en el que el solvente miscible en agua se selecciona del grupo que consiste en un alcohol de alquilo $\text{C}_2\text{-C}_5$, glicerol, y glicol $\text{C}_2\text{-C}_5$.

2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende una fase oleosa en una cantidad 0,001 – 1,0% (p/p), en el que dicha fase oleosa comprende un aceite vegetal hidrogenado.

3. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, caracterizada porque dicha composición comprende un agente espesante en una cantidad 0,01 - 20% (p/p), en el que dicho agente espesante se selecciona del grupo que consiste de hidroxietil celulosa, hidroxipropil celulosa, sílice, hectorita, tales como hectorita de estearalconio, y cualquiera de sus mezclas.

4. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizada porque dicho AlCl_3 o hidrato del mismo está presente en una cantidad en el intervalo de 6 - 22% (p/p) en comparación con el peso total de la composición.

5. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizada porque dicha una sal de ácido láctico de calcio o magnesio está presente en una cantidad en el intervalo de 2 - 20% (p/p) en comparación con el peso total de la composición.

6. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizada porque dicho disolvente está presente en una cantidad en el intervalo de 10 - 90% (p/p) en comparación con el peso total de la composición.
7. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3-6, caracterizada porque dicho agente espesante está presente en una cantidad en el intervalo de 0,05-18% (p/p) en comparación con el peso total de la composición.
8. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2-7, e caracterizada porque dicha fase oleosa está presente en una cantidad en el intervalo de 0,005 - 0,80% (p/p) en comparación con el peso total de la composición.
9. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizada porque el AlCl_3 o cualquier hidrato del mismo y la una sal de ácido láctico de calcio o magnesio se disuelven en el solvente.
10. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, caracterizada porque es una solución.
11. Un método para manufacturar una composición antitranspirante anhidra, caracterizado porque comprende:
 - I) proporcionar uno o más solvente miscible en agua presente en una cantidad en el intervalo de 5 - 90%, en el que el solvente miscible en agua se selecciona del grupo que consiste en un alcohol de alquilo $\text{C}_2\text{-C}_5$, glicerol, y glicol $\text{C}_2\text{-C}_5$.
 - II) agregar un agente espesante en una cantidad en el intervalo de 0,01 - 20% (p/p), en el que dicho agente espesante se selecciona del grupo que consiste de hidroxietil celulosa, hidroxipropil celulosa, sílice, hectorita, tales como hectorita de estearalconio, y cualquiera de sus mezclas.
 - III) agregar una o más de una sal de ácido láctico de calcio o magnesio en una cantidad en el intervalo de 1 - 25% (p/p),

IV) agregar una fase oleosa en una cantidad en el intervalo de 0,001 - 1.0% (p/p), en el que dicha fase oleosa comprende un aceite vegetal hidrogenado.

V) agregar una solución de AlCl_3 o cualquier hidrato del mismo, en una cantidad en el intervalo de 5 - 25% (p/p), y en el que dicho AlCl_3 o cualquiera de sus hidratos se selecciona del grupo que consiste en cloruro de aluminio o hexahidrato de cloruro de aluminio.