


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula I



en donde:

Y es H o $P(=X)(R')(R)$;

R es $O-R^1$ o $NHR^{1'}$;

$R^{1'}$ es $-C(R^{2a})(R^{2b})C(=O)OR^3$;

R' es $N(R^4)C(R^{2a})(R^{2b})C(=O)OR^3$, $-OP(=O)(OH)OP(=O)(OH)OH$ o $-OR^3$;

R^1 es H, haloalquilo C_1-C_7 o arilo, en donde arilo es fenilo o naftilenilo, sustituido con uno o más de alquilo C_1-C_7 , alquenilo C_2-C_7 , alquinilo C_2-C_7 , alcoxi C_1-C_7 , halo, haloalquilo C_1-C_7 , $-N(R^{1a})_2$, acilamino, $-SO_2N(R^{1a})_2$, $-C(=O)R^{1b}$, $-SO_2(R^{1c})$, $-NHSO_2(R^{1c})$, nitro, ciano o $R^{1''}$;

cada R^{1a} es independientemente H o alquilo C_1-C_7 ;

cada R^{1b} es independientemente $-OR^{1a}$ o $-N(R^{1a})_2$;

cada R^{1c} es alquilo C_1-C_7 ;

cada R^{2a} y R^{2b} es independientemente H, alquilo C_1-C_7 , $-(CH_2)_rN(R^{1a})_2$, hidroalquilo C_1-C_7 , $-CH_2SH$, $-(CH_2)_pS(O)_pMe$, $-(CH_2)_nNHC(=NH)NH_2$, (1*H*-indol-3-il)metilo, (1*H*-indol-4-il)metilo, $-(CH_2)_mC(=O)R^{1b}$, arilo y aril alquilo C_1-C_7 , en donde arilo se sustituye con uno o más de hidroxilo, alquilo C_1-C_7 , alcoxi C_1-C_7 , halo, nitro o ciano;

m es 0, 1 o 2;

n es 1, 2 o 3;

p es 1 o 2;

r es 1 o 2;

o R^{2a} es H, y R^{2b} y R^4 juntos forman $(CH_2)_n$;

cada R^3 es independientemente H, alquilo C_1-C_7 , haloalquilo C_1-C_7 , fenilo o fenil alquilo C_1-C_7 , en donde fenilo y fenil alquilo C_1-C_7 se sustituyen con alcoxi C_1-C_7 ;

o R^3 y $R^{1''}$ juntos forman CH_2 ;

cada R^4 es independientemente H, alquilo C_1-C_7 ;

o R^{2b} y R^4 juntos forman $(CH_2)_3$;

R^w , R^y y R^z son, cada uno independientemente, H, OH o F;

R^x es H, OH o F;

o R^3 y R^x juntos forman un enlace;

o R^1 y R^x juntos forman un enlace;

X es O o S;

La base es uracilo, citosina, guanina, adenina, timina o heterocicloalquilo, cada uno de los cuales se puede sustituir con uno o más de hidroxilo, alquilo C_1-C_7 , alcoxi C_1-C_7 , halo, nitro o ciano;

siempre que si R^w es H, R^y es H, y R^z es H, entonces R^z no sea H; y

siempre que la Fórmula I no sea ((2R,3R,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-2-(difluorometil)-4-fluoro-3-hidroxitetrahydrofuran-2-il)metil tetrahydrogenotrifosfato;

con la condición de que cuando la Base es guanina o adenina, Y no es H;

o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista farmacológico.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es H, R^y es H, R^x es OH, y R^z es OH.
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es F, R^y es H, R^x es F, y R^z es OH.
4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es OH, R^y es H, R^x es H, y R^z es OH.
5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es F, R^y es H, R^x es H, y R^z es OH.
6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es H, R^y es H, R^x es F, y R^z es OH.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es H, R^y es OH, R^x es OH, y R^z es H.
8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^w es H, R^y es F, R^x es OH, y R^z es F.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^W es H, R^Y es F, R^X es OH, y R^Z es H.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^W es H, R^Y es H, R^X es OH, y R^Z es F.
11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X es O.
12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X es S.
13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R es O- R^1 , y R^1 es naftilenilo.
14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R' es $N(R^4)C(R^{2a})(R^{2b})C(=O)OR^3$, R^4 es H, R^{2a} es H, R^{2b} es metilo, y R^3 es isopropilo.
15. Un compuesto seleccionado de la lista que consiste en:
 - 4'-difluorometiluridina;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
 - 4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};
 - 4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};
 - 4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] uridina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] uridina;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometiluridin-3',5'-fosfórico cíclico;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometiluridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
 4'-difluorometil-5-fluorouridina;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidata;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidata;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidata;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidata;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidata;
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidata;
 4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidata};
 4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidata};
 4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;
 4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] -5-fluorouridina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] -5-fluorouridina;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
 4'-difluorometil-5-clorouridina;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-clorouridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-clorouridina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilcitidina;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(benciloxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] citidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] citidina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilcitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilcitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-5-fluorocitidina;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] -5-fluorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] -5-fluorocitidina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-5-clorocitidina;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] -5-clorocitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] -5-clorocitidina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-clorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-clorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometiladenosina;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] adenosina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometiladenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometiladenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-7-adenosina;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometil-7-adenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-7-adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-7-adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-7-adenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] adenosina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-7-adenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-7-adenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilguanosina;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilguanosa-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-guanosa;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-guanosa;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] guanosa;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] guanosa;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilguanosa-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilguanosa-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] uridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]uridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-uridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-clorouridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-clorouridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]citidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]citidina;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-citidina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-clorocitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-clorocitidina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5-clorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-adenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-adenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]adenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]adenosina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroadenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroadenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometiladenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-guanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-guanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] guanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] guanosina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroguanosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroguanosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] auridina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] arauridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroarauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-arauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-arauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-arauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-arauridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2',5-difluoroarauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2',5'-difluoroarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-arauridina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-arauridina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-arauridina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-arauridina;

Isopropiléster del ácido 4-cloro-2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroarauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4-cloro-2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]aracitidina;
- 2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]aracitidina;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaracitidin-3',5'-fosfórico cíclico;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaracitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
- 2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidina;
- 2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-aracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-aracitidina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2',5-difluoroaracitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2',5-difluoroaracitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-aracitidina;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-aracitidina;

Isopropiléster del ácido 4-cloro-2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaracitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4-cloro-2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaracitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- araadenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- araadenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] araadenosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] araadenosina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaraadenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaraadenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaraguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- araguanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- araguanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] araguanosina;

2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] araguanosina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaraguanosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-4'-difluorometil-2'-fluoroaraguanosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiluridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] uridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]uridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometiluridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-didesoxi-2'-difluoro-4'-difluorometiluridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-didesoxi-2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-uridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-clorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-clorouridina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-clorouridina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-clorouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometilcitidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]citidina;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]citidina;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcytdine-3',5'-fosfórico cíclico;
- Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidina;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;
- 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluorocitidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-citidina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5-fluorocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidina;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2,2''-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il) citidina;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il) citidina;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] citidina;

5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] citidina;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- adenosina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-sulfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- adenosina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] adenosina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro -4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] adenosina;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*))-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosa-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]guanosa;

2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]guanosa;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosa-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 2'-desoxi-2',2'-difluoro-4'-difluorometilguanosa-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilauridina;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilauridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

4'-difluorometilauridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]auridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]auridina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridina;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroarauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroarauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluoroarauridina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-fluoroarauridina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil—5-fluoroarauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

5-cloro-4'-difluorometilarauridina;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilarauridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometilarauridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-sulfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-auridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-auridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-auridina;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilarauridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilarauridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilaracitidina;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] aracitidina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] aracitidina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaracitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaracitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidina;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroaracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroaracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluoroaracitidina;

2'-desoxi-2',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-fluoroaracitidina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil—5-fluoroaracitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroaracitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidina;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4-cloro-2'-desoxi-2'-fluoro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-aracitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-aracitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-aracitidina;
 Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-3',5'-fosfórico
 cíclico;
 Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilaracitidin-3',5'-tiofosfórico
 cíclico;
 4'-difluorometilaraadenosina;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 fosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 tiofosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 fosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 tiofosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 fosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 tiofosforamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
 (isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;
 4'-difluorometilaraadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-
 (isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;
 4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-
 araadenosina;
 4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-
 araadenosina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] araadenosina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] araadenosina;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaraadenosin-3',5'-fosfórico cíclico;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaraadenosin-3',5'-tiofosfórico
 cíclico;
 4'-difluorometilaraguanosina;
 4'-difluorometilaraguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil
 fosforamidato;

4'-difluorometilaradenosin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil
fosforamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil
tiofosforamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilaraguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-
(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-
araguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-(2-sulfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-
araguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] araguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] araguanosina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaraguanosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilaraguanosin-3',5'-tiofosfórico
cíclico;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-
(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-
(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-
(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-
(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-
(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]uridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]uridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] citidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] citidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilouridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilouridina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-solfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]xilouridina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]xilouridina;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridina;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilouridina;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilouridina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;

3'-desoxi-3',5-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidina;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

5-cloro-3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

5-cloro-3'-desoxi -3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;

5-cloro-3'-desoxi 3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xiloadenosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xiloadenosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]xiloadenosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]xiloadenosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometilxiloguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xiloguanosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xiloguanosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xiloguanosina;

3'-desoxi-3'-fluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xiloguanosina;

4'-difluorometilxilouridina;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-1-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilxilouridin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilouridina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilouridina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxilouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxilouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridina;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(O-fenil-N-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroxilouridina;

4'-difluorometil-5'-*O*-(2-sulfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroxilouridina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluoroxilouridina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-fluoroxilouridina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridina;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilouridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilouridina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilouridina;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilxilouridin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilxilocitidina;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxilocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxilocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidina;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;
 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;
 4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroxilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluoroxilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluoroxilocitidina;
 4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-fluoroxilocitidina;
 Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroxilouridin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometil-5-fluoroxilocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidina;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-xilocitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xilocitidina;

5-cloro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xilocitidina;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 5-cloro-4'-difluorometilxilocitidin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilxiloadenosina;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilxiloadenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xiloadenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xiloadenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xiloadenosina;

4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xiloadenosina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxiloadenosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxiloadenosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

4'-difluorometilxiloguanosina;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil fosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxicarbonil)etil tiofosforamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

4'-difluorometilxiloguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xiloguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xiloguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] xiloguanosina;

4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] xiloguanosina;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxiloguanosin-3',5'-fosfórico cíclico;

Isopropiléster del ácido 4'-difluorometilxiloguanosin-3',5'-tiofosfórico cíclico;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-(2-sulfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-(*O*-2-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato};

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-{*N,N'*-bis[(*S*)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato};

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-*O*-(2-oxido-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorouridin-5'-*O*-(2-solfuro-4-*H*-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil]-5-fluorouridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-*O*-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil]-5-fluorouridina;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridina;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-fenil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(*O*-1-naftil-*N*-(*S*)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometiluridin-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] uridina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] uridina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-ossido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-solfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-citidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metossifenossio)fosfinil]citidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metossifenossio)tiofosfinil]citidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-fenil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-1-naftil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-(O-2-naftil-N(S)-1-(isopropossicarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropossicarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5-fluorocitidin-5'-{N,N'-bis[(S)-1-(isopropossicarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-ossido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-solfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-5-fluorocitidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metossifenossio)fosfinil]-5-fluorocitidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metossifenossio)tiofosfinil]-5-fluorocitidina;

5-cloro-3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-O-(2-solfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)-uridina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] citidina;

5-cloro-3'-desoxi -3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] citidina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilcitidin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometiladenosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- adenosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- adenosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] adenosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] adenosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-fenil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-1-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil fosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-(O-2-naftil-*N*-(S)-1-(isopropoxycarbonil)etil tiofosforamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]fosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometilguanosin-5'-{*N,N'*-bis[(S)-1-(isopropoxilcarbonil)etil]tiofosforodiamidato;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-oxido-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- guanosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro-4'-difluorometil-5'-O-(2-sulfuro-4-H-1,3,2-benzodioxafosforin-2-il)- guanosina;

3'-desoxi-3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)fosfinil] guanosina; y

3'-desoxi-3',3'-difluoro -4'-difluorometil-5'-O-[bis(4-metoxifenoxi)tiofosfinil] guanosina.