

**REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON LA RESPUESTA AL EXAMEN DE
FORMA OFICIO 8343 – EXPEDIENTE NO. NC2017/0005544**

1. Una tableta multicapa de desintegración oral que comprende ácido (E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2- [metil (metilsulfonil) amino] pirimidin-5-il]-(3R, 5S)-3,5 dihidroxi-6-heptenoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el ingrediente activo, un estabilizador a la luz, y una sal inorgánica o un óxido básico.
2. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de dos capas que consiste en una capa de ingrediente activo que contiene el ingrediente activo y una capa externa adyacente a la capa de ingrediente activo.
3. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende una capa de ingrediente activo que contiene el ingrediente activo, y capas externas que emparedan la capa de ingrediente activo.
4. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 3, que tiene una estructura de tres capas.
5. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que el estabilizador a la luz está contenido en la capa de ingrediente activo.

6. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que la sal inorgánica o el óxido básico está contenido en la capa de ingrediente activo.
7. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que el estabilizador a la luz y la sal inorgánica o el óxido básico están contenidos en la capa de ingrediente activo.
8. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que el estabilizador a la luz está contenido en al menos una capa externa.
9. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que el estabilizador a la luz y la sal inorgánica o el óxido básico están contenidos en la capa de ingrediente activo y al menos una capa externa contiene el estabilizador a la luz.
10. La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que el estabilizador a la luz es uno o más seleccionados del grupo que consiste en colorante de alquitrán para alimentos, colorante de alquitrán encerado para alimentos, colorante natural para alimentos, óxido férrico y óxido de titanio,

- 11.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 10, en la que el estabilizador a la luz es uno o más seleccionados del grupo que consiste de Rojo para alimento No. 2, el Rojo para alimento No. 3, el Rojo para alimento No. 102, el Rojo para alimento No. 104, el Rojo para alimento No. 105, Rojo para alimento No. 106, Amarillo para alimento 4, Amarillo para alimento 5, Verde para alimento 3, Azul para alimento 1, Azul para alimento 2, laca de aluminio rojo para alimento No. 3, laca de aluminio amarillo para alimento No. 4, laca de aluminio amarillo para alimento No. 5, laca de aluminio azul para alimento No. 1, laca de aluminio azul para alimento No. 2, carmín, clorofilina de cobre sódica, clorofila de cobre, colcotar, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, óxido negro de hierro, óxido amarillo de hierro, y óxido de titanio,
- 12.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 10, en la que el estabilizador a la luz es uno o más seleccionados del grupo que consiste en óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, óxido negro de hierro, óxido amarillo de hierro y óxido de titanio.
- 13.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 10, en la que el estabilizador a la luz es óxido férrico amarillo.

- 14.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que la sal inorgánica o el óxido básico es uno o más seleccionados del grupo que consiste en óxido de magnesio, hidróxido de magnesio, carbonato de magnesio, hidróxido de magnesio y aluminio, hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de aluminio, coprecipitados de hidróxido de aluminio-hidrógeno carbonato de sodio, hidróxido de sodio, silicato de calcio, fosfato tribásico de calcio, acetato de calcio, gluconato de calcio, glicerofosfato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de sodio anhidro, carbonato de sodio hidratado y citrato de sodio hidratado.
- 15.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con la reivindicación 14, en la que la sal inorgánica o el óxido básico es óxido de magnesio.
- 16.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en la que el estabilizador a la luz es óxido férrico amarillo, y la sal inorgánica o el óxido básico es óxido de magnesio.
- 17.** La tableta multicapa de desintegración oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en la que el ingrediente activo es sal de calcio del ácido (E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]Pirimidin-5-il]-(3R, 5S)-3,5-dihidroxi-6-heptenoico.