

INFORME DE BÚSQUEDA DE PATENTES

N° de solicitud: NC2016/0003730

CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA (Anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boléanos utilizados*. Para el caso de secuencias, anexar alineamientos)

Palabras clave utilizadas Inhaler, capsule, powder, tray, mouthpiece, hinge*, mean*, cover, pivot*, axle, surface, wall, chamber, segment, cut*

CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA CIP: A61M 15/00
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)

Informes/Base de datos	N° de solicitud/ Autor**	Fecha de Publicación/Presentación (DD/MM/AAAA)	Reiv. afectadas (Con indicación, si procede, de las partes relevantes o números de secuencias)	Categorías especiales de los documentos citados***
SIPI	CO05008340	10-07-2006	-	A
ISA/IPEA (EPO)	US2014076315	20-03-2014	-	A
	WO2013095311	27-06-2013	-	A
	WO2012047182	12-04-2012	-	A
Patbase*	US9849255	26-12-2017	-	A
EPOQUE NET*	EP0506292	30-09-1992	-	A

*** Categorías especiales de documentos citados:

"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. "E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. "P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
---	--

**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizó la búsqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.

Literatura no patente

**Se incluye entre otros, toda la referencia de la literatura no patente.

Tijana Tuteric ; Aleksandra Vulovic ; Sandra Cvijic ; Svetlana Ibric ; Nenad Filipovic (11-01-2018). Effect of Circulation Chamber Dimensions on Aerosol Delivery Efficiency of a Commercial Dry Powder Inhaler Aerolizer®. IEEE Xplore.

Fecha del reporte de búsqueda: 07-03-2018