

REIVINDICACIONES

1. Una combinación farmacéutica para tratar el síndrome de Hunter, caracterizada porque incluye una primera
5 composición farmacéutica que es una inyección intravenosa de iduronato-2-sulfatasa que consiste en al menos una de las secuencias de aminoácidos de las ID SEC No.: 1 y 2, y una segunda composición farmacéutica que es una inyección subcutánea de iduronato-2-
10 sulfatasa que consiste en al menos una de las secuencias de aminoácidos de las ID SEC No.: 1 y 2.
2. La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la iduronato-2-sulfatasa que consiste en al menos una de las secuencias
15 de aminoácidos de las ID SEC No.: 1 y 2, puede tener manosa-6-fosfato (M6P) en una cantidad de 2,0 a 4,0 moles,
3. La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la segunda
20 composición comprende al menos un estabilizante seleccionado del grupo que consiste en Polisorbato 20 y arginina.
- 25 4. La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la segunda

composición incluye un potenciador de la absorción, que es hialuronidasa.

5. Un kit farmacéutico para tratar el síndrome de Hunter,
5 caracterizado porque incluye:

- una primera composición farmacéutica que es una
inyección intravenosa de iduronato-2-sulfatasa que
consiste en al menos una de las secuencias de
aminoácidos de las ID SEC No.: 1 y 2;

10 - una segunda composición farmacéutica que es una
inyección subcutánea de iduronato-2-sulfatasa que
consiste en al menos una de las secuencias de
aminoácidos de las ID SEC No.: 1 y 2; e

15 - instrucciones para el régimen de dosificación de
dichas inyecciones intravenosa y subcutánea de
iduronato-2-sulfatasa, respectivamente.