



Señor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

**Referencia:** Solicitud de PCT Patente de Invención denominada  
***Conjuntos para Procedimientos Oculares y Métodos de Uso de los  
Mismos.***

**Asunto:** Respuesta al Requerimiento No. 16641 de 2017.

**Expediente No. NC2017/0010911**

**Juan Carlos Cuesta Quintero**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Reliance Medical Products Inc**, doy respuesta al Oficio No. 16641 de 2017, bajo los siguientes términos:

**1. Poder.**

Adjunto remitimos el poder otorgado por parte de la sociedad **Reliance Medical Products Inc**, el cual nos faculta para actuar en el trámite de la referencia.

**2. Reivindicaciones.**

- Se ha eliminado el término "pluralidad" del capítulo reivindicatorio.
- El solicitante ha eliminado las Reivindicaciones 36 a 46.
- Se han eliminado las expresiones "uno o más" y "configurado para".
- Se han añadido algunos signos de referencia para hacer más claro el capítulo reivindicatorio.
- En el capítulo reivindicatorio sólo se ha incorporado una reivindicación independiente.

Los cambios se realizan basados en el contenido de la descripción, por lo que no se genera ampliación de materia alguna y con ellos se ha conseguido una definición de las reivindicaciones de forma clara y concisa.

En base a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, solicito respetuosamente a esta Dirección continuar con el trámite de registro de la patente de invención de la referencia.

Esperamos haber dado respuesta en su conformidad al presente requerimiento.

Cordialmente,



**Juan Carlos Cuesta Quintero.**

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

## POWER OF ATTORNEY

I (we), the undersigned, Ernest Cavin, by the rights that I (we) represent and acting as Legal Representative(s) of **RELIANCE MEDICAL PRODUCTS, INC.**, an organization existing under the laws of the United States of America and in present execution of its (social) objective, domiciled at **3535 Kings Mills Rd., Mason, OH, 45040 US**, do hereby grant POWER OF ATTORNEY to Mr. Juan Carlos Cuesta Quintero and/or Mrs. Diana Romero Calvo, members of Cuesta & Associates Ltda., residing in Bogotá, Colombia, and identified with CC 79.339.809 and CC 52.250.482 and with professional card 43.273 CSJ and 121.002 CSJ, respectively, to act on behalf of grantor before any entity, authority and/or person, specially before those Administrative, Contentious-Administrative, Judicial and/or any other, in all matters concerning the following:

- 1.- To file, obtain and/or register any of the type of Intellectual and Industrial Property right, such as: Patents of Inventions and Model Utility Patents; Industrial Designs, Trademarks, Slogans, Trade Names and emblems or ensigns, and Appellations of Origin; copyrights in any of their presentations (display); sanitary registrations, operating authorizations and/or licenses; as well as their renewals or extensions, assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses, domain names applications, non use actions, among others.
- 2.- To bring actions of opposition, observances, infringement or refutation, reconsideration, complaints, appeals or legal recourses, cancellation, nullity and other actions related with rights derived from the above-mentioned matters and against the unfair competition, as well as to intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal, or Contentious-Administrative Trials; in actions or lawsuits or litigation's that grantor initiates or are initiated against him.
- 3.- In order that this mandate is sufficient enough for all the matters referenced above, I (we) do hereby expressly grant full and ample POWER OF ATTORNEY to exercise the special rights established under Art. 70 of the Civil Procedure Code, this is: to conciliate, settle, submit to arbitration, waive legal proceedings, defer the harmonious testimony or decisive oath, absolve or acquit positions; and to receive the object related to the litigation or to take possession of the said object. Attorneys may execute any other act that requires a special clause; for any and/or all the provisions mentioned in these instruments.

- 4.- To exercise Judicial Proxy and to ratify or not the officious agency. Attorneys may also grant power of attorney over the same to act in and out of the Colombian territory.

## PODER ESPECIAL

Yo (nosotros), \_\_\_\_\_, abajo firmante(s), por los derechos que represento(amos) en mí(nuestra) calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la sociedad **RELIANCE MEDICAL PRODUCTS, INC.**, constituida bajo las leyes de \_\_\_\_\_ y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en **3535 Kings Mills Rd., Mason, OH 45040 US**, por el presente instrumento confiero PODER ESPECIAL a favor de Juan Carlos Cuesta Quintero y/o Diana Romero Calvo, miembros de la firma Cuesta & Asociados Ltda., domiciliados en Bogotá, Colombia, identificados con C.C. 79.339.809 y CC 52.250.482 y Tarjetas Profesionales 43.273 CSJ y 121.002 CSJ, respectivamente, para que actuando a nombre del (de la) otorgante lo (la) represente(n) ante cualquier entidad, autoridad, y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso-Administrativo, Judicial y/o de cualquier otra que fuere, en todo lo referente a los siguientes asuntos:

- 1.- Solicitar, tramitar, inscribir y/o registrar cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, esto es, las Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; los Diseños Industriales; los Signos Distintivos, como: Marcas, Lemas, Nombres y Enseñas Comerciales y Denominaciones de Origen; Derechos de Autor; Registros Sanitarios y de Variedades Vegetales; así como sus renovaciones o prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias, solicitud de nombres de dominio, notificación de/presentación de acciones de cancelación, entre otras.
- 2.- Ejercer acciones de oposición, observación, impugnación, reposición, apelación, cancelación, nulidad y demás que se relacionen con derechos derivados de los asuntos indicados y en contra de la competencia desleal, así como intervenir en Juicios Cíviles, Comerciales, Penales, Contencioso-Administrativos, en acciones o juicios que promueva o se promuevan en contra del (la) mandante.
- 3.- Para que en todos los asuntos arriba mencionados este mandato sea suficiente, confiero expresamente este Poder amplio y suficiente, para ejercer las facultades especiales establecidas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, esto es: conciliar, transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, deferir al juramento decisorio, absolver posiciones, y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de cláusula especial para cualquiera o todas las disposiciones que se mencionan en este instrumento.
- 4.- Ejercer Procuración Judicial, y ratificar o no la agencia oficiosa. Los mandatarios quedan facultados

5.- To substitute or delegate this Power of Attorney to act in Colombia and abroad in favor of other or others and to revoke such substitutions or delegations.

6.- It is expressly stated that attributions listed under this Power of Attorney are merely exemplifying and not limitative of other implicit attributions, therefore, the attorneys -in fact- are authorized to exercise without any restriction whatsoever, all the rights granted by the law in force and/or with the legislation to be enacted in the future, related and/or resulting and/or are the consequence of the subject of this Power and regarding all hereby stated.

Granted and signed at Mason on 11/21/17

\_\_\_\_\_  
Signature

para conferir poder en los asuntos aquí mencionados, para actuar bien dentro o fuera del territorio colombiano.

5.- Sustituir o delegar el presente Poder y revocar tales sustituciones o delegaciones.

6.- Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, los mandatarios están autorizados a ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.

Dado y firmado en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

## REIVINDICACIONES

1. Una unidad (10) de cubierta de la bandeja para asegurar uno o más accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la  
5 unidad de cubierta de la bandeja comprende:  
una cubierta de bandeja (30); y  
una pluralidad de huecos,  
en donde, cuando la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno de los accesorios se acopla  
10 mediante uno de los huecos y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja (30).

2. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:  
15 una superficie inferior; y  
una superficie superior,  
en donde cada hueco está abierto hacia las superficies superior e inferior y tiene una pared y, cuando la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada  
20 pared se separa de la bandeja para instrumentos.

3. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:  
una o más cavidades.

25

4. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cubierta de la bandeja tiene un primer extremo y un segundo extremo, la cubierta de la bandeja comprende además:  
dos cavidades, una cavidad la cual está adyacente al primer  
30 extremo de la cubierta de la bandeja y la otra cavidad la cual está adyacente al segundo extremo de la cubierta de la bandeja.

5. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde además, cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno de los accesorios se acopla  
5 mediante un hueco y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

6. La unidad de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una  
10 superficie superior, y en donde cada hueco se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, accesorio se extiende a través de un hueco.

15

7. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:

un mecanismo de bloqueo que asegura la cubierta de la bandeja a la bandeja base,

20 en donde, cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

25

8. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada hueco se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando los accesorios se  
30 colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada accesorio se extiende a través de uno de los huecos y se asegura a la

bandeja para instrumentos.

9. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la bandeja base y la bandeja para instrumentos tienen cada una un  
5 borde periférico, y en el que el borde periférico de la bandeja base se alinean con el borde periférico de la bandeja para instrumentos cuando la bandeja para instrumentos se coloca en la bandeja base.

10 10. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mecanismo de bloqueo incluye uno o más soportes que impiden el movimiento relativo entre la bandeja base, la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja.

15 11. La unidad de la reivindicación 1, que comprende además:  
una base;  
un brazo de soporte que se extiende desde la base;  
una bandeja base (14) montada de manera removible en el brazo de soporte;

20 en donde la bandeja para instrumentos (12) se coloca sobre la bandeja base; y

un mecanismo de bloqueo se configura para asegurar la cubierta de la bandeja y la bandeja para instrumentos a la bandeja base, en donde, cuando los accesorios y la cubierta de la bandeja  
25 se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

30 12. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el mecanismo de bloqueo incluye soportes que impiden el movimiento relativo entre la bandeja base, la bandeja para instrumentos y

la cubierta de la bandeja.

13. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada hueco se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando uno o más accesorios y la cubierta de la bandeja se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los accesorios se extiende a través de un pluralidad de huecos.

14. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la bandeja base y la bandeja para instrumentos tienen cada una un borde periférico, y en donde el borde periférico de la bandeja base se alinea con el borde periférico de la bandeja para instrumentos cuando la bandeja para instrumentos se coloca en la bandeja base.

15. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende además:  
un poste de soporte (16) que se extiende desde la base, en donde el brazo de soporte se asegura de manera móvil al poste de soporte (16).

16. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el brazo de soporte tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la base y el brazo de soporte permite que el segundo extremo articule con relación al primer extremo.

17. La unidad de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el brazo de soporte soporta uno o más accesorios y retiene una

orientación de los uno o más accesorios con relación a la base cuando el segundo extremo se articula.

18. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el  
5 brazo de soporte soporta los accesorios.

19. La unidad de acuerdo con la reivindicación 18, en donde la unidad comprende además:  
un soporte de accesorios acoplado al brazo de soporte que  
10 asegura un accesorio al brazo de soporte.

20. La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de accesorios es un soporte para un recipiente de desecho de objetos cortantes (34).

15

21. La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de accesorios es un soporte para una caja de pañuelos (36).

20 22. La unidad de la reivindicación 1, que comprende además:  
una base; y  
un brazo de soporte que se extiende desde la base, el brazo de soporte tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la base y el brazo de soporte permite que  
25 el segundo extremo articule con relación al primer extremo, en donde el brazo de soporte soporta los accesorios y retiene una orientación de los accesorios con relación a la base cuando el segundo extremo se articula.

30 23. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:  
un soporte de accesorios;

un cuerpo que soporta un accesorio,  
en donde, cuando el soporte de accesorios se acopla a un brazo  
de soporte que se extiende desde una base y el brazo de soporte  
articula, se retiene una orientación del soporte de accesorios  
5 con relación a la base.

24. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende  
además:  
un soporte para jeringa;  
10 una carcasa que tiene una o más cavidades, cada una de las una  
o más cavidades se configura para recibir una tapa de la  
jeringa;  
un miembro de acoplamiento que tiene una posición no acoplada  
y una posición acoplada; y  
15 un accionador que mueve el miembro de acoplamiento desde la  
posición no acoplada a la posición acoplada,  
en donde, cuando una de las cavidades recibe la tapa de la  
jeringa y el miembro de acoplamiento está en la posición  
acoplada, el miembro de acoplamiento asegura la tapa de la  
20 jeringa en la cavidad.

25. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, que  
comprende además:  
una base,  
25 en donde, cuando el soporte para jeringa se acopla a una  
cubierta de la bandeja que incluye una pluralidad de huecos,  
la base se acopla mediante uno de la pluralidad de huecos.

26. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, en donde:  
30 el accionador incluye un mango que tiene una posición no  
acoplada y una posición acoplada, el mango se acopla a la  
carcasa;

el miembro de acoplamiento incluye una barra acoplada al mango, la barra se configura para cubrir al menos parcialmente cada una de las cavidades cuando el mango está en la posición acoplada; y

- 5 cuando una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa y el mango está en la posición acoplada, la barra engancha mediante fricción la tapa de la jeringa.

27. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, en donde,  
10 cuando al menos una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa, la tapa de la jeringa se acopla a una jeringa y el miembro de acoplamiento está en la posición acoplada, el miembro de acoplamiento fija la tapa de la jeringa en la cavidad cuando la jeringa se desacopla de la tapa.

15

28. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, que comprende además:

un mecanismo de ajuste configurado para ajustar la posición acoplada del miembro de acoplamiento.

20

29. La unidad de acuerdo con la reivindicación 28, en donde el mecanismo de ajuste incluye un tornillo de ajuste y, cuando se gira el tornillo de ajuste, se ajusta la posición acoplada del miembro de acoplamiento.

25

30. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:

un soporte para recipiente; y

miembros de acoplamiento que se acoplan a una tapa, en donde,

- 30 cuando la tapa se acopla y un recipiente acoplado a la tapa se gira, los miembros de acoplamiento evitan que la tapa gire.

31. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde los miembros de acoplamiento incluyen ejes curvados, el soporte para recipiente comprende además:  
un borde exterior que define un compartimento capaz de recibir  
5 una tapa,  
en donde los ejes curvados se acoplan al borde exterior y se extienden hacia un centro del compartimento y, cuando la tapa se acopla al soporte para recipiente y un recipiente acoplado a la tapa se gira, los ejes curvados evitan sustancialmente  
10 que la tapa gire.

32. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde los miembros de acoplamiento incluyen abrazaderas, el soporte para recipiente comprende además:  
15 una base;  
una carcasa acoplada de manera giratoria a la base, la carcasa define una cavidad capaz de recibir una tapa; y  
un mecanismo de bloqueo que bloquea la rotación de la carcasa, en donde las abrazaderas se acoplan de manera giratoria a la  
20 carcasa en la cavidad, y cuando la tapa se recibe en la cavidad y la carcasa gira, las abrazaderas giran hacia un centro de la cavidad para acoplar la tapa por fricción.

33. La unidad de acuerdo con la reivindicación 32, que  
25 comprende además:  
un mecanismo de bloqueo que bloquea la rotación de la carcasa.

34. La unidad de acuerdo con la reivindicación 33, en donde la carcasa incluye una ranura, el mecanismo de bloqueo incluye  
30 una palanca y un tornillo, y cuando la palanca gira, el tornillo se acopla mediante fricción a la ranura.

35. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde el soporte para recipiente incluye cavidades, cada una de las cuales tiene una pared, los miembros de acoplamiento incluyen las paredes de las cavidades, y, cuando la tapa se recibe en una de las cavidades y un recipiente acoplado a la tapa se gira, las paredes evitan sustancialmente que la tapa gire.



## **REIVINDICACIONES**

1. Una unidad (10) de cubierta de la bandeja para asegurar uno o más  
5 accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la unidad de cubierta de la bandeja comprende:

una cubierta de bandeja (30); y

una pluralidad de huecos,

en donde, cuando la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para  
10 instrumentos, cada uno de los ~~uno o más~~ accesorios se acopla mediante uno de  
~~los la pluralidad de huecos~~ y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante  
la cubierta de la bandeja (30).

2. ~~La cubierta de la bandeja-~~ unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que  
15 comprende además:

una superficie inferior; y

una superficie superior,

en donde cada ~~uno de la pluralidad de huecos~~ está abierto hacia las superficies  
superior e inferior y tiene una pared y, cuando la cubierta de la bandeja se coloca  
20 en la bandeja para instrumentos, cada pared ~~de la pluralidad de huecos~~ se  
separa de la bandeja para instrumentos.

3. ~~La cubierta de la bandeja-~~ unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que  
comprende además:

una o más cavidades.

4. La cubierta de la bandeja unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cubierta de la bandeja tiene un primer extremo y un segundo extremo, la cubierta de la bandeja comprende además:  
dos cavidades, una cavidad la cual está adyacente al primer extremo de la  
5 cubierta de la bandeja y la otra cavidad la cual está adyacente al segundo extremo de la cubierta de la bandeja.

5. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1. Una unidad de bandeja para instrumentos para su uso durante un procedimiento médico, la unidad  
10 comprende:  
una bandeja para instrumentos; y  
una cubierta de la bandeja que tiene una pluralidad de huecos, la cubierta de la bandeja se configura para colocarse en la bandeja para instrumentos,  
en donde además, cuando uno o más los accesorios se colocan en la bandeja  
15 para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno de los uno o más accesorios se acopla mediante un o de la pluralidad de huecos y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

20 6. La unidad de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada uno de la pluralidad de huecos se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando uno o más los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno  
25 de los uno o más accesorios se extiende a través de uno de la pluralidad de un

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm, Interlineado: Mínimo 24 pto, Sin control de líneas viudas ni huérfanas, No dividir palabras, Punto de tabulación: 1 cm, Izquierda

huecos.

7. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1. Una unidad de bandeja para instrumentos para su uso durante un procedimiento médico, la unidad que comprende además:

una bandeja base;

una bandeja para instrumentos, la bandeja para instrumentos se configura para colocarse en la bandeja base;

una cubierta de la bandeja que tiene una pluralidad de huecos, la cubierta de la bandeja se configura para colocarse en la bandeja para instrumentos; y

un mecanismo de bloqueo que configurado para asegurar la cubierta de la bandeja a la bandeja base,

en donde, cuando uno o más accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos, cada uno de los uno o más accesorios se acopla mediante uno de la pluralidad de huecos y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

8. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada uno de la pluralidad de huecos se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando los uno o más accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los uno o más accesorios se extiende a través de uno de la pluralidad de los huecos y se asegura a la bandeja para instrumentos.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm, Interlineado: Mínimo 24 pto, Sin control de líneas viudas ni huérfanas, No dividir palabras, Punto de tabulación: 1 cm, Izquierda

9. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la bandeja base y la bandeja para instrumentos tienen cada una un borde periférico, y en el que el borde periférico de la bandeja base se ~~configura para alinearse~~ con el borde  
5 periférico de la bandeja para instrumentos cuando la bandeja para instrumentos se coloca en la bandeja base.

10. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mecanismo de bloqueo incluye uno o más soportes ~~configurados para que impiden~~ el  
10 movimiento relativo entre la bandeja base, la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja.

11. La unidad de la reivindicación 1. Una unidad de soporte de instrumentos para su uso durante un procedimiento médico, la unidad que comprende  
15 además:

una base;

un brazo de soporte que se extiende desde la base;

una bandeja base (14) montada de manera removible en el brazo de soporte;

en donde una bandeja para instrumentos (12) está configurada para  
20 colocarse sobre la bandeja base;

una cubierta de la bandeja que tiene una pluralidad de huecos, la cubierta de la bandeja se configura para colocarse en la bandeja para instrumentos; y

un mecanismo de bloqueo se configura para asegurar la cubierta de la bandeja y la bandeja para instrumentos a la bandeja base,

25 en donde, cuando uno o más los accesorios y la cubierta de la bandeja se

colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los ~~uno o más~~ accesorios se acopla mediante ~~uno de la pluralidad de huecos~~ y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.

5

12. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el mecanismo de bloqueo incluye ~~uno o más soportes configurados para que impiden~~ el movimiento relativo entre la bandeja base, la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja.

10

13. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada ~~uno de la pluralidad de huecos~~ se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando uno o más accesorios y la cubierta de la bandeja se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los ~~uno o más~~ accesorios se extiende a través de ~~uno de la~~ pluralidad de huecos.

15

14. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la bandeja base y la bandeja para instrumentos tienen cada una un borde periférico, y en donde el borde periférico de la bandeja base se ~~configura para alinearse~~ con el borde periférico de la bandeja para instrumentos cuando la bandeja para instrumentos se coloca en la bandeja base.

20

15. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende además:

25

un poste de soporte (16) que se extiende desde la base,  
en donde el brazo de soporte se asegura de manera móvil al poste de soporte  
(16).

5 16. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el brazo de soporte  
tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la  
base y el brazo de soporte ~~se configura para permitir~~ que el segundo extremo  
articule con relación al primer extremo.

10 17. La unidad de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el brazo de soporte  
~~se configura para soportar uno o más accesorios y retiene~~ tener una orientación  
de los uno o más accesorios con relación a la base cuando el segundo extremo  
se articula.

15 18. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el brazo de soporte  
~~se configura para soportar los uno o más accesorios.~~

19. La unidad de acuerdo con la reivindicación 18, en donde la unidad  
comprende además:

20 un soporte de accesorios acoplado al brazo de soporte ~~que configurado para~~  
asegurar un accesorio al brazo de soporte.

20. La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de  
accesorios es un soporte para un recipiente de desecho de objetos cortantes

25 (34).

21. La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de accesorios es un soporte para la una caja de pañuelos (36).

5 22. La unidad de la reivindicación 1, que ~~Una unidad de soporte de instrumentos para su uso durante un procedimiento médico, la unidad comprende además:~~

una base; y

un brazo de soporte que se extiende desde la base, el brazo de soporte tiene un  
10 primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la base y el brazo de soporte ~~se configura para permitir~~ que el segundo extremo articule con relación al primer extremo,

en donde el brazo de soporte ~~se configura para soportar uno o más~~ accesorios y ~~retiene~~ retiene una orientación de los ~~uno o más~~ accesorios con relación a la base  
15 cuando el segundo extremo se articula.

23. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que ~~Un soporte de accesorios que comprende además:~~

un soporte de accesorios;

20 un cuerpo ~~configurado para~~ que soportar un accesorio,

en donde, cuando el soporte de accesorios se acopla a un brazo de soporte que se extiende desde una base y el brazo de soporte articula, se retiene una orientación del soporte de accesorios con relación a la base.

25 24. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que ~~Un soporte para jeringa~~

que comprende además:

un soporte para jeringa:

una carcasa que tiene una o más cavidades, cada una de las una o más cavidades se configura para recibir una tapa de la jeringa;

5 un miembro de acoplamiento que tiene una posición no acoplada y una posición acoplada; y

un accionador ~~configurado para que mueva~~ el miembro de acoplamiento desde la posición no acoplada a la posición acoplada,

10 en donde, cuando una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa y el miembro de acoplamiento está en la posición acoplada, el miembro de acoplamiento se configura para asegurar la tapa de la jeringa en la cavidad.

25. ~~El soporte para jeringa-La unidad~~ de acuerdo con la reivindicación 24, que comprende además:

15 una base,

en donde, cuando el soporte para jeringa se acopla a una cubierta de la bandeja que incluye una pluralidad de huecos, la base se acopla mediante uno de la pluralidad de huecos.

20 26. ~~El soporte para jeringa-La unidad~~ de acuerdo con la reivindicación 24, en donde:

el accionador incluye un mango que tiene una posición no acoplada y una posición acoplada, el mango se acopla a la carcasa;

25 el miembro de acoplamiento incluye una barra acoplada al mango, la barra se configura para cubrir al menos parcialmente cada una de las ~~una o más~~

cavidades cuando el mango está en la posición acoplada; y  
cuando una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa y el mango está en la  
posición acoplada, la barra ~~se configura para enganchar~~ mediante fricción la tapa  
de la jeringa.

5

27. ~~El soporte para jeringa~~ La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, en  
donde, cuando al menos una de las ~~una o más~~ cavidades recibe la tapa de la  
jeringa, la tapa de la jeringa se acopla a una jeringa y el miembro de  
acoplamiento está en la posición acoplada, el miembro de acoplamiento ~~se~~  
10 ~~configura para fijar~~ la tapa de la jeringa en la cavidad cuando la jeringa se  
desacopla de la tapa.

28. ~~La unidad El soporte para jeringa~~ de acuerdo con la reivindicación 24, que  
comprende además:

15 un mecanismo de ajuste configurado para ajustar la posición acoplada del  
miembro de acoplamiento.

29. ~~La unidad El soporte para jeringa~~ de acuerdo con la reivindicación 28, en  
donde el mecanismo de ajuste incluye un tornillo de ajuste y, cuando se gira el  
20 tornillo de ajuste, se ajusta la posición acoplada del miembro de acoplamiento.

30. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1. Un soporte para recipiente,  
que comprende además:

un soporte para recipiente; y

25 una pluralidad de miembros de acoplamiento configurados para que se

acoplarse a una tapa, en donde, cuando la tapa se acopla y un recipiente acoplado a la tapa se gira, ~~los~~ pluralidad de miembros de acoplamiento evitan sustancialmente que la tapa gire.

5 31. ~~La unidad El soporte para recipiente de acuerdo con la reivindicación 30,~~  
en donde ~~la pluralidad~~ los de miembros de acoplamiento incluyen ~~una pluralidad~~  
de ejes curvados, el soporte para recipiente comprende además:  
un borde exterior que define un compartimento capaz de recibir una tapa,  
en donde ~~los~~ pluralidad de ejes curvados se acoplan al borde exterior y se  
10 extienden hacia un centro del compartimento y, cuando la tapa se acopla al  
soporte para recipiente y un recipiente acoplado a la tapa se gira, ~~los~~ pluralidad  
de ejes curvados evitan sustancialmente que la tapa gire.

15 32. ~~La unidad El soporte para recipiente de acuerdo con la reivindicación 30,~~  
en donde ~~los~~ pluralidad de miembros de acoplamiento incluyen ~~una pluralidad~~  
de abrazaderas, el soporte para recipiente comprende además:  
una base;  
una carcasa acoplada de manera giratoria a la base, la carcasa define una  
cavidad capaz de recibir una tapa; y  
20 un mecanismo de bloqueo ~~configurado para que~~ bloquear la rotación de la  
carcasa,  
en donde las abrazaderas se acoplan de manera giratoria a la carcasa en la  
cavidad, y cuando la tapa se recibe en la cavidad y la carcasa gira, las  
abrazaderas giran hacia un centro de la cavidad para acoplar la tapa por fricción.

25

33. ~~La unidad El soporte para recipiente de acuerdo con la reivindicación 32,~~  
que comprende además:  
un mecanismo de bloqueo ~~que configurado para~~ bloquear la rotación de la carcasa.

5

34. ~~La unidad El soporte para recipiente de acuerdo con la reivindicación 33,~~  
en donde la carcasa incluye una ranura, el mecanismo de bloqueo incluye una palanca y un tornillo, y cuando la palanca gira, el tornillo se acopla mediante fricción a la ranura.

10

35. ~~La unidad El soporte para recipiente de acuerdo con la reivindicación 30,~~  
en donde el soporte para recipiente incluye ~~una o más~~ cavidades, cada una de ~~las una o más cavidades~~ tiene una pared, ~~los la pluralidad de~~ miembros de acoplamiento incluyen las paredes de las ~~una o más~~ cavidades, y, cuando la tapa se recibe en una de las cavidades y un recipiente acoplado a la tapa se gira, las paredes evitan sustancialmente que la tapa gire.

15

Reivindicaciones 36-43 (Canceladas)

