


REIVINDICACIONES

1. Compuestos de la fórmula (I)



en la que:

R¹ es fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, quinolinilo sustituido, quinolinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, quinolinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, quinolinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido o tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, dichos fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, quinolinilo sustituido, quinolinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, quinolinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, quinolinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido y tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-, -S(O)₂- o -CR⁶R⁷-;

R² es fenilo sustituido, piridinilo sustituido o tiofenilo sustituido, dichos fenilo sustituido, piridinilo sustituido y tiofenilo sustituido están sustituidos por R⁶, R⁷ y R⁸;

R³ es halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈, (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (cicloalquil C₃₋₈)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ y R⁵ se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈, (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-

carbonilamino, (cicloalquil C₃₋₈)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;


R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈ y (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆;

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la reivindicación 1,



en el que:

R¹ es fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido o tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, dichos fenilo sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, fenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinil-alquinilo C₂₋₆ sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, tiofenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido y tiofenil-alquinilo C₂₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-, -S(O)₂- o -CR⁶R⁷-;

R² es fenilo sustituido, piridinilo sustituido o tiofenilo sustituido, dichos fenilo sustituido, piridinilo sustituido y tiofenilo sustituido están sustituidos por R⁶, R⁷ y R⁸;

R³ es halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈, (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (cicloalquil C₃₋₈)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ y R⁵ se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈, (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (cicloalquil C₃₋₈)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolilo, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆)-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₈, (cicloalquil C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆, (cicloalquil C₃₋₈)-alcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₈ y (cicloalcoxi C₃₋₈)-alquilo C₁₋₆;

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que:

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-;

R² es fenilo sustituido o piridinilo sustituido, dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están sustituidos por R⁶, R⁷ y R⁸;

R³ es haloalcoxi C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o tetrahidropiranyl-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ es H, ciano, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₈;

R⁵ es H;

R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se eligen con independencia entre H y halógeno;

m y q son el número 1;

n y p se eligen con independencia entre 1 y 2;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en el que:

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

Y es un -OC(O)- o -C(O)-;

W es -C(O)-;

R² es fenilo sustituido o piridinilo sustituido, dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están sustituidos por R⁶, R⁷ y R⁸;

R³ es haloalcoxi C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)-carbonilamino, (alquil C₁₋₆)-tetrazolil-alquilo C₁₋₆ o tetrahidropiranyl-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ es H, ciano, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₈;

R⁵ es H;

R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se eligen con independencia entre H y halógeno;

m y q son el número 1;

n y p se eligen con independencia entre 1 y 2;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, quinolinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, quinolinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵.

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en el que

R¹ es fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido o piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido, dichos fenil-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenoxi-alquilo C₁₋₆ sustituido, fenil-alquenilo C₂₋₆ sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C₁₋₆ sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵.

7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que R^1 es piridinil-alquilo C_{1-6} sustituido por R^3 , R^4 y R^5 .
8. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en el que Y es $-OC(O)-$.
9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en el que R^2 es fenilo sustituido o piridinilo sustituido, dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están sustituidos por R^6 , R^7 y R^8 .
10. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, en el que R^2 es fenilo sustituido por R^6 , R^7 y R^8 .
11. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en el que R^3 es haloalcoxi C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonilamino, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-piperidinil-alcoxi C_{1-6} o tetrahidro-piranil-alcoxi C_{1-6} .
12. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 11, en el que R^3 es haloalcoxi C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonilamino, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} o tetrahidropiranil-alcoxi C_{1-6} .
13. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en el que R^3 es (alquil C_{1-6})-carbonilamino.
14. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 13, en el que R^4 es H, ciano, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-8} .
15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en el que R^4 es haloalquilo C_{1-6} .
16. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 15, en el que R^5 es H.
17. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16, en el que R^7 y R^8 se eligen con independencia entre H y halógeno.

alquilo C_{1-6} sustituido, fenoxi-alquilo C_{1-6} sustituido, fenil-alquenilo C_{2-6} sustituido, piridinilo sustituido y piridinil-alquilo C_{1-6} sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 ;

Y es un $-OC(O)-$ o $-C(O)-$;

W es $-C(O)-$;

R^3 es haloalcoxi C_{1-6} , (alquil C_{1-6})-carbonilamino, (alquil C_{1-6})-tetrazolil-alquilo C_{1-6} o tetrahidropiranyl-alcoxi C_{1-6} ;

R^4 es H, ciano, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-8} ;

R^5 es H;


R^7 y R^8 se eligen con independencia entre H y halógeno;

m y q son 1;

n y p se eligen con independencia entre 1 y 2;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

24. Un compuesto según la reivindicación 1 y de la fórmula I(b):



en la que:

R^1 es piridinil-alquilo C_{1-6} sustituido por R^3 , R^4 y R^5 ;

Y es $-OC(O)-$;

W es $-C(O)-$;

R^3 es (alquil C_{1-6})-carbonilamino;

R^4 es haloalquilo C_{1-6} ;

R^5 es H;

R^7 es halógeno;

R^8 es H;

m, n, p y q son el número 1;

y las sales farmacéuticamente aceptables.

25. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 24, elegido entre:

2-(4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]-pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluorometil)piridin-2-il]metilo;

2-(2,5-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(3-cloro-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(3-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(5-sulfamoilpiridina-2-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

5-(4-sulfamoilbenzoil)-3,4,5,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-carboxilato de 4-(trifluormetoxi)bencilo;

6-[5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil]piridina-3-sulfonamida;

4-[5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil]-3-fluor-bencenosulfonamida;

2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

3-fluor-4-(5-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluormetil)fenil)propanoil)-1,2,3,4,5,6-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;

2-(2,6-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(3-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,6-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,5-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-6-metilpiridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [6-cloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,5-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [6-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(3-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [6-cloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [6-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,6-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [6-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-ciano-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,6-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-ciano-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-ciano-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

2-(2,5-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-ciano-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

6-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,5,7,8-hexahidro-2,6-naftiridina-2-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(5-sulfamoilpiridina-2-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-4-ciano-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]metilo;

6-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,5,7,8-hexahidro-2,6-naftiridina-2-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(5-sulfamoilpiridina-2-carbonil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)-fenil]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

3-fluor-4-[2-[(E)-3-[4-(trifluormetoxi)fenil]prop-2-enoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]benceno-sulfonamida;

6-[2-[3-[4-(trifluormetoxi)fenil]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]piridina-3-sulfonamida;

3-fluor-4-[2-[3-[4-(trifluormetoxi)fenil]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]bencenosulfonamida;

6-[2-[(E)-3-[4-(trifluormetoxi)fenil]prop-2-enoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-5-carbonil]piridina-3-sulfonamida;

6-[2-[2-[4-(trifluormetoxi)fenoxi]acetil]-1,3,4,6-tetrahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]piridina-3-sulfonamida;
 3-fluor-4-[2-[2-[4-(trifluormetoxi)fenoxi]acetil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]bencenosulfonamida;
 4-[2-[3-[4-ciano-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]-propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]-3-fluorbencenosulfonamida;
 4-[2-[3-[4-cloro-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]-propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]-3-fluorbencenosulfonamida;
 3-fluor-4-[2-[3-[2-[(4-metiltriazol-2-il)metil]-4-(trifluor-metil)fenil]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]bencenosulfonamida;
 3-fluor-4-[2-[3-[2-[(4-metiltriazol-1-il)metil]-4-(trifluor-metil)fenil]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]bencenosulfonamida;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 26.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 25, elegido entre:

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5,6-dicloro-3-(2,2-dimetil-propanoilamino)piridin-2-il]metilo;
 2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5,6-dicloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;
 2-(2,6-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5,6-dicloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;
 2-(3-fluor-5-sulfamoilpiridina-2-carbonil)-1,3,4,6-tetra-hidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;
 4-[5-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil]-2,3-difluorbencenosulfonamida;
 4-[5-[2-ciclopropil-6-[(1-metilpiperidin-4-il)metoxi]-piridina-4-carbonil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil]-2,3-difluorbencenosulfonamida;
 2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-[(5-metiltetrazol-2-il)-metil]piridin-2-il]metilo;
 3-fluor-4-[2-[3-[3-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-5-(trifluor-metil)piridin-2-il]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]bencenosulfonamida;
 5-fluor-6-[2-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluor-metil)fenil]propanoil]-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carbonil]piridina-3-sulfonamida;
 2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-quinolin-2-il]metilo;

5-(2-fluor-4-sulfamoilfenil)sulfonil-1,3,4,6-tetrahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2-carboxilato de [3-(2,2-dimetil-propanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo; y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 27.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 26, elegido entre:


2-(3-cloro-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(3-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(2-fluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidropirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [3-(2,2-dimetilpropanoilamino)-5-(trifluormetil)piridin-2-il]metilo;

2-(2,3-difluor-4-sulfamoilbenzoil)-1,3,4,6-tetrahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-5-carboxilato de [5-cloro-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo; y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 28.** Un proceso de obtención de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 27, que consiste en la reacción de un compuesto de la fórmula (II) en presencia de un compuesto de la fórmula (III), en la que R^1 , R^2 , m, n, p y q tienen los significados definidos en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 24 y W es $-C(O)-$.



- 29.** Una composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 27 y un vehículo terapéuticamente inerte.
- 30.** Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 27, cuando se obtiene con arreglo al proceso de la reivindicación 28.