

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un kit que comprende: (a) una primera composición inmunógena que comprende al menos un glucoconjugado seleccionado del grupo que consiste en un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 15B, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 22F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 33F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 12F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 10A, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 11A y un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 8, en donde la composición es una composición neumocócica conjugada de valencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7; y (b) una segunda composición inmunógena que comprende al menos un glucoconjugado de un serotipo de *Streptococcus pneumoniae* seleccionado del grupo que consiste en los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F, para la administración simultánea, concurrente, concomitante o secuencial de la primera y segunda composiciones inmunógenas.
2. El kit de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la primera composición inmunógena comprende un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 15B, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 22F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 33F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 12F, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 10A, un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 11A y un glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 8, y en donde la composición es una composición neumocócica conjugada de valencia 7.
3. El kit de acuerdo con las Reivindicaciones 1-2, en donde los glucoconjugados de la primera composición inmunógena se conjugan individualmente con CRM₁₉₇.
4. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-3, en donde la primera composición inmunógena también comprende al menos un adyuvante.
5. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, en donde la segunda

composición inmunógena comprende glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F.

6. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, en donde la segunda composición inmunógena comprende glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F.

7. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, en donde la segunda composición inmunógena comprende glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F.

8. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 5-7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F se conjugan con CRM₁₉₇.

9. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6-7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 5 y 7F se conjugan con CRM₁₉₇.

10. El kit de acuerdo con la Reivindicación 7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 3, 6A y 19A se conjugan con CRM₁₉₇.

11. El kit de acuerdo con la Reivindicación 7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F se conjugan con CRM₁₉₇.

12. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6-7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14 y 23F se conjugan individualmente con PD.

13. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6-7, en donde el glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 18C se conjuga con TT.

14. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6-7, en donde el glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 19F se conjuga con DT.
15. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6-7, en donde los glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14 y/o 23F se conjugan individualmente con PD, el glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 18C se conjuga con TT, y el glucoconjugado de *S. pneumoniae* serotipo 19F se conjuga con DT.
16. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, en donde la segunda composición inmunógena es una composición neumocócica conjugada de valencia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15.
17. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, en donde la segunda composición inmunógena anterior es una composición neumocócica conjugada de valencia 13, en donde los 13 conjugados consisten en glucoconjugados de *S. pneumoniae* serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F conjugados individualmente con CRM₁₉₇.
18. El kit de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-17, en donde la segunda composición inmunógena también comprende al menos un adyuvante.
