


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

X¹ y X³ se seleccionan cada uno independientemente de uno o más de C=O y CR¹⁰R¹¹;

X² se selecciona independientemente de uno o más de NR³, u O;

m y n son cada uno independientemente 1;

R¹ se selecciona del alquilo C₀₋₁₂-, cicloalquilo C₃₋₁₂-, arilo- y heteroarilo- sustituido con uno o más sustituyentes independientes G¹;

R² se selecciona de alquilo C₀₋₁₂-, cicloalquilo C₃₋₁₂-, y heterocicloalquilo C₃₋₁₂-, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G²;

R^{2a} se selecciona de alquilo C₀₋₁₂-, cicloalquilo C₃₋₁₂- y heterocicloalquilo C₃₋₁₂-, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^{2a};

R² y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R² y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de cicloalquilo C₆₋₁₂ y heterocicloalquilo C₆₋₁₂, en el que el heterocicloalquilo incluye uno o más heteroátomos seleccionados de O;

R³ se selecciona del alquilo C₁₋₁₂-, y cicloalquilo C₃₋₁₂- alquilo C₀₋₁₂-, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G³;

R⁴ se selecciona del alquilo C₀₋₁₂-, cicloalquilo C₃₋₁₂- alquilo C₀₋₁₂-, heterocicloalquilo C₃₋₁₂- alquilo C₀₋₁₂-, arilo- alquilo C₀₋₁₂-heteroarilo- alquilo C₀₋₁₂-, y N-óxido de piridina, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G⁴;

cada G¹ se selecciona de H, halo, -CN, -CF₃, -OCF₃, -OCHF₂, -alquilo C₀₋₁₂-, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₀₋₁₂- y -O alquilo C₀₋₁₂;

G² y G^{2a} se seleccionan cada uno independientemente de H y -O alquilo C₀₋₁₂;

cada G³ se selecciona independientemente de H, -CN, -NR⁵R⁶, -S(O)_{n1}R¹² y -C(O)OR¹²;

cada G⁴ se selecciona independientemente de H, D, halo, -CN, -OCD₃, -oxo, -CF₃, -OCF₃, -NR⁵R⁶, -B(OH)₂, -alquilo C₀₋₁₂-, heteroarilo- alquilo C₀₋₁₂-, -O alquilo C₀₋₁₂-, -S(O)_{n1}R¹², -C(O)R₁₂, -C(O)NR¹²R¹³, -C(O)OR¹², -NR¹²C(O)R¹³, -

$\text{NR}^{12}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, $-\text{NR}^{12}\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{13}$, y $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S}(\text{O})_{n2}\text{R}^{12}$, sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q^1 ;

Q^1 se selecciona de H, $-\text{CN}$, $\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, heterocicloalquilo C_{3-12} –alquilo C_{0-12} –, $(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, y $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{OR}^{17}$;

R^5 , se selecciona de H, alquilo C_{1-6} –, y heterocicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{0-6} –;

R^6 , R^{10} , R^{11} , y R^{12} se seleccionan cada uno independientemente de H, y alquilo C_{1-6} –;

R^{13} se selecciona de H, alquilo C_{1-6} –, y cicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{0-6} –;


R^{14} , y R^{15} son cada uno H;

R^{17} , R^{18} , R^{19} , y R^{20} , se seleccionan cada uno independientemente de H, y alquilo C_{1-6} –;


en el que $n1$, $n2$, y $n3$, se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 y 2;

2. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde G^1 se selecciona de 0 a 3 de H, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $-\text{O}$ alquilo C_{0-8} –alquilo C_{0-8} , y cicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{0-8} –.
3. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde G^2 se selecciona de 0 a 3 de H, y $-\text{O}$ alquilo C_{0-8} .
4. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde G^3 se selecciona de 0 a 3 de H, $-\text{CN}$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{S}(\text{O})_{n1}\text{R}^{12}$, y $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$.
5. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada G^4 se selecciona de 0 a 3 de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo}$ –, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{B}(\text{OH})_2$ –alquilo C_{0-8} , heteroarilo–alquilo C_{0-8} –, $-\text{O}$ alquilo C_{0-8} , $-\text{S}(\text{O})_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$, $-\text{NR}^{12}\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NR}^{12}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, y $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S}(\text{O})_{n2}\text{R}^{12}$.
6. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde:
 Q^1 se selecciona de H, $-\text{CN}$, $\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-\text{heterocicloalquiloC}_{3-8}$ –alquilo C_{0-8} –, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, y $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{OR}^{17}$.

7. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde:
 R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, y uno de los siguientes grupos:




- y R^{2a} se selecciona de H, metilo, etilo, propilo, isopropilo; o
 R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar uno de los siguientes grupos:




8. El compuesto o sal de la reivindicación 1, donde:
 R^1 se selecciona de uno de cicloalquilo C_6 —, arilo de 6 miembros—, y heteroarilo de 6 miembros—,
 en el que la posición 4 del cicloalquilo C_6 , arilo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros del R^1 es hidrógeno, y en el que el cicloalquilo C_6 , arilo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros de R^1 está sustituido con uno o más sustituyentes G^1 a las posiciones 2, 3, 5 y 6.

9. El compuesto o sal de la reivindicación 1, el cual se representa por la Fórmula la:



10. El compuesto o sal de la reivindicación 9, donde R^{2a} es hidrógeno.
11. El compuesto o sal de la reivindicación 9 o 10, donde R^2 es alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-12} , o heterocicloalquilo C_{3-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^2 .
12. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, donde R^1 es arilo o heteroarilo, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^1 .
13. El compuesto o sal de la reivindicación 12, donde R^1 es arilo.
14. El compuesto o sal de la reivindicación 13, donde la posición 4 de dicho arilo es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 de dicho arilo están sustituidas por uno o más sustituyentes G^1 .
15. El compuesto o sal de la reivindicación 14, donde dichas posiciones 2, 3, 5, y 6 están sustituidos con halo, alquilo C_{1-6} , heterocicloalquilo C_{3-6} y o cicloalquilo C_{3-8} .
16. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 15, donde R^3 es alquilo C_{1-12} o heterocicloalquilo C_{3-12} .
17. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 16, donde R^4 es alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-8} , arilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo-alquilo C_{1-6} o heterocicloalquilo C_{3-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q^1 .

18. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 17, donde X^3 es C=O.
19. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 17, donde X^3 es $CR^{10}R^{11}$ en el que R^{10} es hidrógeno y R^{11} es hidrógeno y metilo.
20. El compuesto o sal de la reivindicación 1, el cual se representa por la Fórmula lh:



lh

en la que X^3 se selecciona entre C=O, o $CR^{10}R^{11}$.

21. El compuesto o sal de la reivindicación 20, donde la posición 4 del anillo de fenilo en la Fórmula lh es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 del anillo de fenilo en la Fórmula lh están sustituidas por uno o más sustituyentes G^1 .
22. El compuesto o sal de las reivindicaciones 20 o 21, donde R^3 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, $-(CH_2)_{1-3}$ -ciclopropilo, cicloalquilo C_{3-8} , $-(CH_2)_{1-3}CN$, $-(CH_2)_{1-3}C(O)OH$, y $-(CH_2)_{1-3}S(O)_2Me$.
23. El compuesto o sal de las reivindicaciones 20 a 22, donde:
 R^{10} y R^{11} son cada uno independientemente seleccionados de H y alquilo C_{1-6} .
24. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los compuestos de Fórmula I son inhibidores de ATX.
25. Un compuesto seleccionado de:
 (*R*)-N-(1-Ciclohexil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-3-metilbenzamide;
 (*R*)-3-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

2-Fluoro-3-metil-N-((2*R*,3*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopentan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(3-(Cianometil)-1-(4-metoxifenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-fluoro-4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobencodioxazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-2*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metilimidazo[1,5-*a*]piridin-6-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-1*H*-benzodimidazol-6-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-7-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(6-metoxipiridin-3-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(5-benzofuran)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-7-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-benzo[*d*][1,2,3]triazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3,4-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan- 8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Etil-5-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan- 8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*,3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Fluoro-N-((2*R*,3*R*)-1-(1- (4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxopentan-2-il)-5-metilbenzamida;
 (*R*)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-5-Cloro-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8- il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3-Etil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3-Etil-5-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida,
 (*R*)-3,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Ciclopropil-2-fluoro-N-((2*R*,3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-ciclopropil-2-fluorobenzamida;

(R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metilbenzamida;
 (R)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclopentil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclobutil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-metil-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metoxibenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-diclorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-difluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-admantanocarboxilamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (S)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-Carbonil)ciclopropil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopropan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(3-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-carbonil)oxetan-3-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

N-(1-(1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-N-(1-(1-(Cyclopropylmethyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-N-(1-(1-(Cyclopropyl-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(3-methyl-1-(3-methyl-2,4-dioxo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl))-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
2-Fluoro-N-((R)-3-methyl-1-(3-methyl-2,4-dioxo-1-((S)-1-phenylethyl))-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(3-methyl-1-(3-methyl-2,4-dioxo-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl))-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
2-Fluoro-N-((R)-3-methyl-1-(3-methyl-2,4-dioxo-1-((R)-1-phenylethyl))-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
 Sal del ácido trifluoroacético (R)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ylmethoxy)phenyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-N-(1-(1-(4-(Cyanomethoxy)phenyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(3-methyl-1-(3-methyl-1-(4-(oxetan-3-ylmethoxy)phenyl)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
 Sal del ácido trifluoroacético (R)-N-(1-(1-(4-(2-(dimethylamino)ethoxy)phenyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
 Sal del ácido trifluoroacético (R)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ylamino)phenyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(3-methyl-1-(3-methyl-1-(4-(oxetan-3-ylamino)phenyl)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-N-(1-(1-(4-Cyanobenzyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-N-(1-(1-Benzyl-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide;
(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-fluorobenzyl)-3-methyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzamide;

(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 2-Fluoro-N-((2R)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1-feniletil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(1-(1-((2-metoxipiridin-4-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilpiridin-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-((2,3-Dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(1-(1-((6-metoxipiridin-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-((1H-Indazol-5-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(4-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(3-Cianobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(Imidazo[1,2-a]piridin-7-ilmetil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(3-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-1H-benzo[d]imidazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-5-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopropil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclobutil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(pirimidin-2-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-1*H*-pirazol-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((4-metiltiazol-2-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-(1-(2-Cloro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-(1-((1-Acetylazetidid-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-(1,3-dimetil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Etil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-isopentilo-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Ciclopentil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Ciclopropanocarboxamido)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Metil-N-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil)benzamida;

(*S*)-3-Metil-N-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)etil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-ciclohexil-2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-6-metilpicolinamida;

(*R*)-N,3-Dimetil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

N-((2*R*,3*S*)-3-Metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

3-Etil-N-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

3-Etil-5-fluoro-N-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;

(*R*)-3-Etil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-4-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Fluoro-5-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(R)-2-Fluoro-5-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-3-Ciclopropil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-3-Cloro-4-ciano-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-N-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;
(R)-N-(1-(1-(3-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilborónico;
 Ácido *(R)*-3-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilborónico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metoxibenzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-2-cloro-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-4-(3-(ciclopropilmetil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-ciclopentil-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)acetil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
(R)-N-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metilbenzoico;
 Ácido *(R)*-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3,3-dimetilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(3-cloro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(3-metil-8-(3-metil-2-(2-metil-5-(trifluorometil)benzamido)butanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-metoxibenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(1-Admantanecarboxamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-2-(4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenoxi)acético;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2-Amino-2-oxoetoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Cianometoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Acetamidofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8 il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;

Ácido (*R*)-2-(8-(2-(3-fluoro-5-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-3-il)acético;

(*R*)-2-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-(3-(metilsulfonil)propil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(3-(Cianometil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-fluorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3,4-Diclorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-p-tolil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il))-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-2-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-deuterio-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Benzo[*d*][1,3]dioxol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-3-Metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(2-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(3-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-fluoro-*N*-(1-(1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Cloro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-*N*-((2*R*)-1-(1-(4-metoxifenil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil)-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Benzo[d]imidazol-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-3-Metil-N-(3-metil-1-oxo-1-(2-oxo-1-fenil-3-oxa-1,8-diazaespiro[4.5]decan-8-il)butan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilamino)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-N-(1-(1-((3-methoxycyclobutyl)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(1*H*-1,2,4-Triazol-3-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoato;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il) fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-oxobutan-2-il-3-metil-1)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)picolinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)nicotinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)ciclohexanocarboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)pivalamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)tiazol-2-carboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-4-(trifluorometil)tiazol-2-carboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-N-metil-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (*R*)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (*R*)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-4-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

1-Óxido de (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)piridina;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxiciclohexil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(ciclohexil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-metoxi-*d*³-fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-etoxifenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Benzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(2-Metilbenzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 26.** El compuesto de la reivindicación 25, seleccionado de:
- (R)-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (R)-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
- (R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;
- Ácido (R)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
- o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 27.** El compuesto de la reivindicación 25, que es:
- ((R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
- o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 28.** El compuesto de la reivindicación 25, que es:
- ((R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida.
- 29.** Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, formulado con o sin uno o más portadores farmacéuticos.