


Solicitud de patente Núm. 16174436

Reivindicaciones modificadas julio 2018

1. Un método para preparar una forma 1 cristalina, que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo con picos de $7,4 \pm 0,1$, $10,2 \pm 0,1$, $11,4 \pm 0,1$, $12,4 \pm 0,1$, $14,3 \pm 0,1$, $14,7 \pm 0,1$, $17,4 \pm 0,1$, $20,2 \pm 0,1$, $22,4 \pm 0,1$ y $31,6 \pm 0,1$ grados 2θ del compuesto:




dicho método comprende:

disolver el compuesto en un diluyente adecuado seleccionado del grupo que consiste de anisol, diclorometano, dioxano, tetrahidrofurano, cloroformo, heptano y una mezcla de dioxano y agua (v/v 9/1), y

someter la solución del compuesto en el diluyente a condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente de este, donde las condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente de este se seleccionan de temperaturas elevadas a presión atmosférica,

temperatura ambiente a presiones reducidas, y una combinación de temperaturas elevadas y presiones reducidas.

2. Un método para convertir la forma amorfa del compuesto:



en la forma 1 cristalina, que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo con picos de $7,4 \pm 0,1$, $10,2 \pm 0,1$, $11,4 \pm 0,1$, $12,4 \pm 0,1$, $14,3 \pm 0,1$, $14,7 \pm 0,1$, $17,4 \pm 0,1$, $20,2 \pm 0,1$, $22,4 \pm 0,1$ y $31,6 \pm 0,1$ grados 2θ , dicho método comprende someter dicho compuesto a una humedad elevada y/o temperatura por al menos 72 horas.

3. El método de la reivindicación 1, donde las condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente comprende temperaturas elevadas a presión atmosférica.

4. El método de la reivindicación 1, donde las condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente comprende temperatura ambiente en presiones reducidas.

5. El método de la reivindicación 1, donde las condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente comprende una combinación de temperatura elevada y presión reducida.

6. El método de la reivindicación 2, donde la humedad elevada es una humedad relativa mayor a 50%.

7. El método de la reivindicación 2, donde la temperatura elevada es una temperatura de al menos 35°C.