


R^6 es



m es 0 a 3;

n es 4 o 5;


p es 0 a 2; y

r es 1 a 6;

o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R^4 es H.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en el que R^6 es



4. El compuesto de la reivindicación 3, en el que R^1 es un naftilo o un fenilo.

5. El compuesto de la reivindicación 4, en el que R^{2a} es H.

6. El compuesto de la reivindicación 5, en el que R^{2b} es un metilo.


7. El compuesto de la reivindicación 6, en el que R^3 es un isopropilo, un etilo o un bencilo.

8. El compuesto de la reivindicación 7, en el que R^5 es H.


9. El compuesto de la reivindicación 7, en el que R^5 es $C(=O)R^{1c}$

10. El compuesto de la reivindicación 9, en el que R^{1c} es un etilo.


11. El compuesto de la reivindicación 8, en el que R⁶ es



12. El compuesto de la reivindicación 8, en el que R⁶ es



13. El compuesto de la reivindicación 2, en el que R⁶ es



14. Un compuesto seleccionado a partir del grupo que incluye:

(S)-2-([(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino)-propionato de isopropilo;

(S)-2-([(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino)-propionato de etilo;

(S)-2-([(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino)-propionato de etilo;

(S)-2-([(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino)-propionato de isopropilo;

(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2*H*-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de bencilo;

(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2*H*-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de etilo;

(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2*H*-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino]-propionato de isopropilo;

(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2*H*-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-hidroxi-fosforilamino]-propionato de isopropilo; y

(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2*H*-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-propioniloxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de isopropilo.

- 15.** Una composición farmacéutica que incluye un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-14 y transportadores terapéuticamente inertes.