


REIVINDICACIONES

1. Una composición para controlar una fitoenfermedad caracterizada porque comprende

un compuesto de piridazina representado por la fórmula (1):



en donde X representa un átomo de flúor o un átomo de hidrógeno y

al menos un compuesto de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A),

Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y


5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.

2. La composición para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto de piridazina es el compuesto representado por la fórmula (1), en donde X representa un átomo de hidrógeno.

3. La composición para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque una relación en peso del compuesto de piridazina al compuesto de 5-fluorouracilo está dentro del rango de 1:0,0125 a 1:500.

4. Un método para controlar una fitoenfermedad, caracterizado porque comprende una etapa de aplicación de cada

cantidad efectiva de un compuesto de piridazina representado por la fórmula (1):




en donde X representa un átomo de flúor o un átomo de hidrógeno y

al menos un compuesto de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A),

Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y

5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona, a una planta o suelo para cultivar la planta.

5. Un método para controlar una fitoenfermedad, caracterizado porque comprende una etapa de aplicación de cada cantidad efectiva de un compuesto de piridazina representado por la fórmula (1):



en donde X representa un átomo de flúor o un átomo de hidrógeno y


al menos un compuesto de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A),

Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y

5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona,

a una semilla.

6. Un uso combinado de un compuesto de piridazina representado por la fórmula (1):



caracterizado porque X representa un átomo de flúor o un átomo de hidrógeno y

al menos un compuesto de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A),

Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y

5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.