

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS
Calle 72 # 10 – 07 Of. 603
Phone: 2113097 Fax: 2554538
Bogotá, D.C., Colombia
www.cuestalawyers.com
Solicitud de Corrección de Publicación



Señor
José Luis Salazar López
Director de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado: NC2018/0008275 **Folios:** 01
Dependencia: 2020 **Fecha:** 2018-09-07 11:29:0
Tipo aplicación: Documentos Independientes

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invención denominada **Aparato Terminal, Aparato de Estación Base y Método de Comunicación.**

Asunto: Solicitud de Corrección de Publicación.

Expediente No. NC2018/0008275

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Sharp Kabushiki Kaisha**, me dirijo respetuosamente a esta Dirección para solicitar la corrección de la publicación de la PCT Patente de la referencia, puesto que en la publicación aparece de manera equivocada la dirección de los inventores, tal y como se puede apreciar a continuación:

Solicitud PCT publicada		
Número de Patente (11):	NC2018/0008275	
Título (54):	APARATO TERMINAL, APARATO DE ESTACIÓN BASE Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN	
Fecha de Presentación (22):	06 ago 2018	
Período de Adelgazamiento:	0	
Solicitante (71):	SHARP KABUSHIKI KAISHA, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522 JP	
Contacto (74):	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, CLL 72 # 10-07 OFC 603, BOGOTÁ, D.C., CO	
Inventor(es) (72):	TAKASHI HAYASHI, C/O OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD, 1-7-1 OSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, 541-0045, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Shoichi Suzuki, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522 JP Tateushi Aiba, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522 JP Wataru UUCHI	
Clasificación Internacional de Patentes (51):	H02M 1/204	
Número de Publicación Internacional (87):	WO/2017/135365	
Fecha (30):	JAPON, 04 feb 2015, 2015-018536	

Por lo anterior, solicito se realice la corrección del caso, y se proceda con la fe de erratas de acuerdo a la dirección expuesta en el trámite de fase internacional PCT/JP2017/003855:

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522 (JP).

Del señor Jefe, respetuosamente,

Juan Carlos Cuesta Quintero
C.C. 79.339.809 de Bogotá
T.P. 43.273 del C.S. de la J.