

MÉTODO PARA CRIAR Y SELECCIONAR PUPAS DE ENCARSIA FORMOSA Y
AMITUS FUSCIPENNIS Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA MOSCA BLANCA EN
CULTIVOS DE TOMATE DE INVERNADERO.

5

REIVINDICACIONES

1. Método para criar y seleccionar pupas de *Encarsia formosa* y *Amitus fuscipennis* para controlar la mosca blanca en cultivos de tomate de invernadero, caracterizado por los siguientes pasos:

- 10 1- Cultivar plantas de tomate y/o frijol donde crece la mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*).
- 2- Seleccionar hojas que presentan ninfas de mosca blanca y se lavan para eliminar contaminantes como hongos o plaguicidas.
- 15 3- Colocar las hojas seleccionadas en jaulas entomológicas e infestarlas con adultos de *Encarsia formosa* y *Amitus fuscipennis*, cada especie en una jaula diferente.
- 4- Revisar las pupas de mosca blanca para evidenciar la parasitación por las diferentes especies de avispa.
- 5- Preparar los empaques para las pupas, colocando un adhesivo en la cara interior
- 20 de la segunda sección del mismo.
- 6- Adherir las pupas al adhesivo.
- 7- Cerrar el empaque.

2. Método para controlar la mosca blanca en cultivos de tomate de invernadero, caracterizado por:

- 25 i) Colgar los empaques con las pupas de *Encarsia formosa* y *Amitus fuscipennis* en una rama de la planta a una altura media del tallo.