


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto elegido entre la fórmula Ig:



o estereoisómeros, tautómeros o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en el que:

Y^2 es $-(CH_2)-$ o $-(CH_2CH_2)-$;

R^a se elige entre H, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_8 , propargilo, cicloalquilo C_3-C_6 y heterociclilo C_3-C_6 , no sustituido o sustituido con uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, OH, OCH_3 y SO_2CH_3 ;

R^b se elige con independencia entre H, $-O(\text{alquilo } C_1-C_3)$, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_8 , propargilo, $-(\text{alquildiil } C_1-C_6)-(\text{cicloalquilo } C_3-C_6)$, cicloalquilo C_3-C_6 y heterociclilo C_3-C_6 , no sustituido o sustituido con uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, $-CH_2CHF_2$, $-CH_2CH_2F$, OH, OCH_3 y SO_2CH_3 ;

R^c es H;

Z^1 es un enlace;

Cy se elige entre arildiilo C_6-C_{20} y heteroarildiilo C_1-C_{20} ;

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 se eligen con independencia entre H, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2CH(CH_3)_2$, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-CH_2CH_2OH$, $-C(CH_3)_2OH$, $-CH(OH)CH(CH_3)_2$, $-C(CH_3)_2CH_2OH$, $-CH_2CH_2SO_2CH_3$, $-CH_2OP(O)(OH)_2$, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CH_2NH_2$, $-CH_2NHSO_2CH_3$, $-CH_2NHCH_3$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, $-CH_2CHF_2$, $-CH(CH_3)CN$, $-C(CH_3)_2CN$ y $-CH_2CN$;


R^5 se elige entre alquilo C_1-C_9 , cicloalquilo C_3-C_9 , heterociclo C_3-C_9 , arilo C_6-C_9 , heteroarilo C_6-C_9 , $-(\text{alquildiil } C_1-C_6)-(\text{cicloalquilo } C_3-C_9)$, $-(\text{alquildiil } C_1-C_6)-(\text{heterociclo } C_3-C_9)$, $C(O)NR^a$, SO_2R^a y SO_2NR^a , no sustituido o sustituido con uno o más de halógeno, CN, OR^a , $N(R^a)_2$, alquilo C_1-C_9 , cicloalquilo C_3-C_9 , heterociclo C_3-C_9 , arilo C_6-C_9 , heteroarilo C_6-C_9 , $C(O)R^b$, $C(O)NR^a$, SO_2R^a y SO_2NR^a ;

R^6 se elige entre F y Cl; y


m se elige entre 0, 1, 2, 3 y 4;

dichos alquildiilo, arildiilo, carbocicliildiilo, heterocicliildiilo y heteroarildiilo están no sustituidos o sustituidos por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, $-\text{CN}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{OP}(\text{O})(\text{OH})_2$, $-\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CHF}_2$, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CN}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CN}$, $-\text{CH}_2\text{CN}$, $-\text{CH}_2\text{NH}_2$, $-\text{CH}_2\text{NHSO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{NHCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{COCH}_3$, $-\text{CO}_2\text{CH}_3$, $-\text{CO}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{COCH}(\text{OH})\text{CH}_3$, $-\text{CONH}_2$, $-\text{CONHCH}_3$, $-\text{CON}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CONH}_2$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NHCH}_3$, $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{NHCOCH}_3$, $-\text{N}(\text{CH}_3)\text{COCH}_3$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{CH}_3$, $-\text{N}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CONH}_2$, $-\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}(\text{O})_2\text{CH}_3$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{OP}(\text{O})(\text{OH})_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{SCH}_3$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{CH}_3$, $-\text{S}(\text{O})_3\text{H}$, ciclopropilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidino, 1-metilazetidino-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilamino, azetidino-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidino-1-ilo, pirrolidino-1-il-metanona, piperazino-1-ilo, morfolino-metilo, morfolino-metanona y morfolino.


2. El compuesto de la reivindicación 1 que tiene la fórmula lh:




3. El compuesto de la reivindicación 2 que tiene la fórmula li:



4. El compuesto de la reivindicación 3 que tiene la fórmula lj:



5. El compuesto de la reivindicación 4 que tiene la fórmula lk:



6. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Y² es -(CH₂)₂-.
7. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Cy es arildiilo C₆-C₂₀.
8. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R¹ y R² son H.
9. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R³ es H y R⁴ es -CH₃.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R⁵ es fluoroalquilo C₁-C₆.
11. El compuesto de la reivindicación 1, en el que m es 0.
12. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado entre:

N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-2-(2-fluoro-2-metilpropil)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidín-3-amina;
 (R)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidín-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;

(S)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;

(R)-2-fluoro-3-((1R,3R)-1-(2-fluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-metilpropan-1-ol;

(S)-2-fluoro-3-((1R,3R)-1-(2-fluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-metilpropan-1-ol;

(R)-2-fluoro-3-((1R,3R)-1-(4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-metilpropan-1-ol;

(S)-2-fluoro-3-((1R,3R)-1-(4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-metilpropan-1-ol;

N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

1-(3-fluoropropil)-N-[4-[(1R,3R)-3-metil-2-metilsulfonil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-1-il]fenil]azetidin-3-amina;

N-[3,5-difluoro-4-[(1R,3R)-3-metil-2-metilsulfonil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-1-il]fenil]-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

1-(3-fluoropropil)-N-[4-[(1S,3R)-3-metil-2-metilsulfonil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-1-il]fenil]azetidin-3-amina;

N-[3,5-difluoro-4-[(1S,3R)-3-metil-2-metilsulfonil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-1-il]fenil]-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2,2-difluoro-propan-1-ol;

Ácido (2R)-3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2-metil-propanoico;

3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;

3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;

Ácido (2S)-3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2-metil-propanoico;

N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-6-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

N-(3,5-difluoro-4-((1S,3S)-6-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

Ácido 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-dimetilpropanoico;

N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-6-fluoro-3-metil-2-(metilsulfonil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1S,3S)-6-fluoro-3-metil-2-(metilsulfonil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(4-((1R,3R)-2-(2,2-difluoroetil)-6-fluoro-3-metil-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-3,5-difluorofenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(4-((1S,3S)-2-(2,2-difluoroetil)-6-fluoro-3-metil-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-3,5-difluorofenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-7-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1S,3S)-7-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 (S)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (R)-3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (R)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (S)-3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-2-(2-fluoro-2-metilpropil)-3-metil-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)-N-metilazetidin-3-amina;
 (R)-N-(4-(2-(2,2-difluoroetil)-3,3-dimetil-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-3,5-difluorofenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 (S)-N-(4-(2-(2,2-difluoroetil)-3,3-dimetil-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-3,5-difluorofenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-5-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1S,3S)-5-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 N-(3,5-difluoro-4-((1S,3S)-8-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;

N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-8-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetraidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 (S)-3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (R)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (S)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (R)-3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-5-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 (R)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-(hidroximetil)propanonitrilo;
 (S)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2-fluoro-2-(hidroximetil)propanonitrilo;
 (R)-3-(1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3,3-dimetil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 (S)-3-(1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-3,3-dimetil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-8-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-8-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;
 3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-7-fluoro-3-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[3,4-b]indol-2(9H)-il)-2,2-difluoropropan-1-ol;

N-[4-[(1R,3R)-2-(2,2-difluoroetil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-1-il]-3,5-difluoro-fenil]-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina;
 (R)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (S)-3-((1S,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 (S)-3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol; y
 (R)-3-((1R,3S)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2-fluoro-2-metilpropan-1-ol;
 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
14. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.
15. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.
16. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-7-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-7-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.
18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-7-fluoro-3-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.
19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es 3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2,2-difluoro-propan-1-ol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es 3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2,2-difluoro-propan-1-ol.
21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto 3-[(1R,3R)-1-[2,6-difluoro-4-[[1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il]amino]fenil]-3-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-2-il]-2,2-difluoro-propan-1-ol.
22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
23. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol.
24. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-il)amino)fenil)-6-fluoro-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 25.** El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-2-(2-fluoro-2-metilpropil)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 26.** El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-2-(2-fluoro-2-metilpropil)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.
- 27.** El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto N-(3,5-difluoro-4-((1R,3R)-2-(2-fluoro-2-metilpropil)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)fenil)-1-(3-fluoropropil)azetidin-3-amina.