


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Modificaciones Voluntarias)


1. Un compuesto de la Fórmula (I)



en donde:

X representa C-R^{2a} o N;

R¹ representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa fenilo o heteroarilo,

en donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R¹¹, que son, independientemente entre sí, iguales o diferentes, o

sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una a dos veces con R¹¹, siendo independientes entre sí, iguales o diferentes, o

sustituidos con dos sustituyentes R¹¹ adyacentes que juntos representan un grupo metilendioxi para formar un anillo de 5 miembros;

R^{2a} representa hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, alquilo-C₁-C₂ o haloalquilo-C₁-C₂;

R^{2b} representa hidrógeno, halógeno, alquilo-C₁-C₂ o haloalquilo-C₁-C₂;

R^{2c} representa hidrógeno, halógeno, alquilo-C₁-C₂ o haloalquilo-C₁-C₂-, en donde no menos que uno de R^{2a}, R^{2b} y R^{2c} representa hidrógeno;

R³ representa hidrógeno o flúor;

R⁴ representa hidrógeno, flúor, metilo u OH;

R⁵ representa hidrógeno o alquilo-C₁-C₃;

R⁶ representa halógeno, ciano, nitro, OH, alquilo-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄ o F₃CS-;

R^{6a} y R^{6b} son iguales o diferentes y representan, de forma independiente entre sí, respectivamente

R^{6a} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{6b} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-; o

R^{6a} y R^{6b} adyacentes entre sí juntos representan un grupo seleccionado de -O-CH₂-CH₂-, -O-CH₂-O- o -O-CH₂-CH₂-O-;

R^{7a} y R^{7b} son iguales o diferentes y representan, independientemente entre sí, hidrógeno, hidroxilo, halógeno, alquilo-C₁-C₄ o haloalquilo-C₁-C₄;


R⁸ representa, independientemente de cada aparición respectiva, alquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄-alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o haloalquilo-C₁-C₄;

R⁹ y R¹⁰ son iguales o diferentes y representan, en forma independiente entre sí, hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄ o (CH₃)₂N-alquilo-C₁-C₄ o

junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 4 a 6 miembros, dicho anillo contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de O, S, NH, NR^a en donde R^a representa un grupo alquilo-C₁-C₆ o haloalquilo-C₁-C₆ y está opcionalmente sustituido, de una a tres veces, en forma independiente entre sí, con halógeno o alquilo-C₁-C₄;

R¹¹ representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, alqueno-C₂-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, hidroxialquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, (alcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, (haloalcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)-, (alquilo-C₁-C₄)-S- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{11a} representa un grupo seleccionado de cicloalquilo-C₃-C₆, morfolino,




en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R¹² representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, alqueno-C₂-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, hidroalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, (alcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₂-C₄)-, (haloalcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

n representa 0, 1, 2 o 3;


o un N-óxido, una sal, un hidrato, un solvato, un tautómero o un estereoisómero de dichos compuestos, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 de la Fórmula (Ia),



en donde:

R^1 representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa fenilo o heteroarilo,

en donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R¹¹, que son, independientemente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una a dos veces con R¹¹, siendo independientes entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos con dos sustituyentes R¹¹ adyacentes que juntos representan un grupo metilendioxi para formar un anillo de 5-miembros;

R^{2a} representa hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, alquilo-C₁-C₂ o haloalquilo-C₁-C₂;

R^{2b} representa hidrógeno o halógeno;

R^{2c} representa hidrógeno o halógeno;

en donde no menos que uno de R^{2a}, R^{2b} y R^{2c} representa hidrógeno;

R³ representa hidrógeno o flúor;

R⁴ representa hidrógeno, flúor, metilo u OH;

R⁶ representa halógeno, ciano, nitro, OH, alquilo-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄ o F₃CS-;

R^{6a} y R^{6b} son iguales o diferentes y representan, de forma independiente entre sí, respectivamente

R^{6a} hidrógeno, halógeno, hidroxil, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{6b} hidrógeno, halógeno, hidroxil, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-; o

R^{6a} y R^{6b} adyacentes entre sí juntos representan un grupo seleccionado de -O-CH₂-CH₂-, -O-CH₂-O- o -O-CH₂-CH₂-O-;

R^{7a} y R^{7b} son iguales o diferentes y representan, independientemente entre sí, hidrógeno, hidroxil, halógeno, alquilo-C₁-C₄ o haloalquilo-C₁-C₄;

R⁸ representa, independientemente de cada aparición respectiva, alquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄-alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o haloalquilo-C₁-C₄;


R⁹ y R¹⁰ son iguales o diferentes y representan, en forma independiente entre sí, hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄ o (CH₃)₂N-alquilo-C₁-C₄ o

junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 4 a 6 miembros, dicho anillo contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de O, S, NH, NR^a en donde R^a representa un grupo alquilo-C₁-C₆ o haloalquilo-C₁-C₆ y está opcionalmente sustituido, de una a tres veces, en forma independiente entre sí, con halógeno o alquilo-C₁-C₄;

R¹¹ representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxil, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, alqueno-C₂-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, hidroxialquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄,

haloalcoxi-C₁-C₄, (alcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, (haloalcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)-, (alquilo-C₁-C₄)-S- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{11a} representa un grupo seleccionado de cicloalquilo-C₃-C₆, morfolino,




en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R¹² representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, alqueno-C₂-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, hidroalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, (alcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₂-C₄)-, (haloalcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

n representa 0, 1, 2 o 3;


o un N-óxido, una sal, un hidrato, un solvato, un tautómero o un estereoisómero de dichos compuesto, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 de la Fórmula (Ib):



en donde:

R¹ representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa fenilo o heteroarilo,

en donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R¹¹, que son, independientemente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una a dos veces con R¹¹, siendo independientes entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos con dos sustituyentes R¹¹ adyacentes que juntos representan un grupo metilendioxi para formar un anillo de 5-miembros;

R³ representa hidrógeno o flúor;

R⁴ representa hidrógeno, flúor, metilo u OH;

R⁶ representa halógeno, ciano, nitro, OH, alquilo-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄ o F₃CS-;

R^{6a} y R^{6b} son iguales o diferentes y representan, de forma independiente entre sí, respectivamente

R^{6a} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{6b} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, HO-(alcoxi-C₂-C₄)-, (alcoxi-C₁-C₄)-(alcoxi-C₂-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-; o

R^{6a} y R^{6b} adyacentes entre sí juntos representan un grupo seleccionado de -O-CH₂-CH₂-, -O-CH₂-O- o -O-CH₂-CH₂-O-;

R^{7a} y R^{7b} son iguales o diferentes y representan, independientemente entre sí, hidrógeno, hidroxilo, halógeno, alquilo-C₁-C₄ o haloalquilo-C₁-C₄;


R⁸ representa, independientemente de cada aparición respectiva, alquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄-alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o haloalquilo-C₁-C₄;

R⁹ y R¹⁰ son iguales o diferentes y representan, en forma independiente entre sí, hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, haloalquilo-C₁-C₄ o (CH₃)₂N-alquilo-C₁-C₄ o

junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 4 a 6 miembros, dicho anillo contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de O, S, NH, NR^a en donde R^a representa un grupo alquilo-C₁-C₆ o haloalquilo-C₁-C₆ y está opcionalmente sustituido, de una a tres veces, en forma independiente entre sí, con halógeno o alquilo-C₁-C₄;

R¹¹ representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo-C₁-C₄, alquenilo-C₂-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, hidroxialquilo-C₁-C₆, alcoxi-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, (alcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, (haloalcoxi-C₁-C₄)-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-(alquilo-C₁-C₄)-, R⁹R¹⁰N-, R⁸-C(O)-NH-, R⁸-C(O)-, R⁸-O-C(O)-, R⁹R¹⁰N-C(O)-, (alquilo-C₁-C₄)-S- o (alquilo-C₁-C₄)-SO₂-;

R^{11a} representa un grupo seleccionado de cicloalquilo-C₃-C₆, morfolino,



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;


R^{12} representa, en forma independiente entre sí, halógeno, hidroxilo, nitrilo, ciano, alquilo- C_1-C_4 , alqueno- C_2-C_4 , haloalquilo- C_1-C_4 , hidroalquilo- C_1-C_4 , alcoxi- C_1-C_4 , haloalcoxi- C_1-C_4 , (alcoxi- C_1-C_4)-(alquilo- C_2-C_4)-, (haloalcoxi- C_1-C_4)-(alquilo- C_2-C_4)-, $R^9R^{10}N$ -, $R^8-C(O)-NH$ -, $R^8-C(O)$ -, $R^8-O-C(O)$ -, $R^9R^{10}N-C(O)$ - o (alquilo- C_1-C_4)- SO_2 -;

n representa 0, 1, 2 o 3;

o un N-óxido, una sal, un hidrato, un solvato, un tautómero o un estereoisómero de dichos compuestos, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde:

R^1 representa



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R^6 representa halógeno, ciano, nitrilo, OH, alquilo- C_1-C_4 , haloalquilo- C_1-C_4 , alcoxi- C_1-C_4 o haloalcoxi- C_1-C_4 ;


R^{6a} y R^{6b} son iguales o diferentes y representan, de forma independiente entre sí, respectivamente

R^{6a} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitrilo, ciano, alquilo- C_1-C_4 , cicloalquilo- C_3-C_6 , haloalquilo- C_1-C_4 , alcoxi- C_1-C_4 , haloalcoxi- C_1-C_4 , HO-(alcoxi- C_2-C_4)-, (alcoxi- C_1-C_4)-(alcoxi- C_2-C_4)-, $R^9R^{10}N$ -, $R^8-C(O)-NH$ -, $R^8-C(O)$ -, $R^8-O-C(O)$ -, $R^9R^{10}N-C(O)$ - o (alquilo- C_1-C_4)- SO_2 -;

R^{6b} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitrilo, ciano, alquilo- C_1-C_4 , cicloalquilo- C_3-C_6 , haloalquilo- C_1-C_4 , haloalcoxi- C_1-C_4 , HO-(alcoxi- C_2-C_4)-, (alcoxi- C_1-C_4)-(alcoxi- C_2-C_4)-, $R^9R^{10}N$ -, $R^8-C(O)-NH$ -, $R^8-C(O)$ -, $R^8-O-C(O)$ -, $R^9R^{10}N-C(O)$ - o (alquilo- C_1-C_4)- SO_2 -.

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde:

R^1 representa



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R^6 representa halógeno, ciano, nitro, OH, alquilo- C_1-C_4 , haloalquilo- C_1-C_4 , alcoxi- C_1-C_4 o haloalcoxi- C_1-C_4 ;


R^{6a} y R^{6b} son iguales o diferentes y representan, de forma independiente entre sí, respectivamente

R^{6a} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo- C_1-C_4 , cicloalquilo- C_3-C_6 , haloalquilo- C_1-C_4 , alcoxi- C_1-C_4 , haloalcoxi- C_1-C_4 , HO-(alcoxi- C_2-C_4)-, (alcoxi- C_1-C_4)-(alcoxi- C_2-C_4)-, $R^9R^{10}N$ -, $R^8-C(O)-NH$ -, $R^8-C(O)$ -, $R^8-O-C(O)$ -, $R^9R^{10}N-C(O)$ - o (alquilo- C_1-C_4)- SO_2 -;

R^{6b} hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo- C_1-C_4 , cicloalquilo- C_3-C_6 , haloalquilo- C_1-C_4 , haloalcoxi- C_1-C_4 , HO-(alcoxi- C_2-C_4)-, (alcoxi- C_1-C_4)-(alcoxi- C_2-C_4)-, $R^9R^{10}N$ -, $R^8-C(O)-NH$ -, $R^8-C(O)$ -, $R^8-O-C(O)$ -, $R^9R^{10}N-C(O)$ - o (alquilo- C_1-C_4)- SO_2 -.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde:

R^1 representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R^{7a} y R^{7b} son iguales o diferentes y representan, en forma independiente entre sí, hidrógeno, hidroxilo, flúor, cloro, alquilo- C_1-C_4 , difluorometilo o trifluorometilo.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde:

R^2 representa fenilo,

en donde dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido de una a tres veces con R^{11} , que son, independientemente entre sí, iguales o diferentes, o sustituido una vez con R^{11a} y opcionalmente una a dos veces con R^{11} , siendo independientes entre sí, iguales o diferentes,

o sustituido con dos sustituyentes R^{11} adyacentes que juntos representan un grupo metilendioxi para formar un anillo de 5-miembros.


8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 en donde:

R^2 representa heteroarilo monocíclico de 5 miembros,

en donde dichos grupos heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente de una a dos veces con R^{11} , siendo de forma independiente entre sí, iguales o diferentes.

9. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8 en donde:


R^2 representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula y dichos grupos están opcionalmente sustituidos de una a dos veces con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes, o están sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una vez con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes.

10. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8 o 9 en donde:

R^2 representa un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula y dichos grupos están opcionalmente sustituidos de una a dos veces con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes, o están sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una vez con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes.

11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 en donde:

R^2 representa heteroarilo monocíclico de 6 miembros,

en donde dichos grupos heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R^{11} , siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente de una a dos veces con R^{11} , siendo de forma independiente entre sí, iguales o diferentes.

12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 en donde:
R² representa heteroarilo bicíclico condensado en [5.6],
en donde dichos grupos heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R¹¹, siendo, de forma independiente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente de una a dos veces con R¹¹, siendo de forma independiente entre sí, iguales o diferentes.
13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12 en donde:
R³ representa hidrógeno; y
R⁴ representa hidrógeno, metilo u OH.
14. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 13 en donde:
R⁸ representa alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o haloalquilo-C₁-C₄.
15. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 14 en donde:
R⁹ representa, en forma independiente entre sí, alquilo-C₁-C₄ o cicloalquilo-C₃-C₆;
R¹⁰ representa, en forma independiente entre sí, hidrógeno o alquilo-C₁-C₄.
16. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 15 seleccionado de la siguiente lista:
- 2-(2-clorofenil)-N-[4-(2-oxopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-2-oxopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(3,5-dicloro-2-oxopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(3-cloro-2-oxopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-imidazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-ciclopropil-3-(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(difluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-{4-[3-(difluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-[2-(difluorometil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida

N-[4-(3-*terc*-butil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-cloro-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-isopropoxi-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-isobutil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(metilsulfanil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-metoxi-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(1H-bencimidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(dimetilamino)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-etil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

(2-clorofenil)-N-[4-(3-ciclopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-ciclopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(metoximetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-*terc*-butil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-ciano-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(3H-imidazo[4,5-c]piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(2,4-dimetil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluorometil)fenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-[2-(difluorometil)fenil]-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(3-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-[2-(difluorometoxi)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(3-cloropiridin-4-il)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-[4-(difluorometil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-2,2-difluoro-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)-2,2-difluoroacetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-cloropiridin-3-il)acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-cloro-4-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluorometoxi)fenil]acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-cloro-4,5-difluorofenil)acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-cloropiridin-4-il)acetamida

N-[4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluorometil)fenil]acetamida

2-(2-bromofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metoxifenil)acetamida

2-(4-clorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-nitrofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diclorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-diclorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorofenil)acetamida

2-(3-clorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,5-difluorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroxifenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroxifenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,3-difluorofenil)acetamida

2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-cloropiridin-3-il)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluorometoxi)fenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida

2-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-4-metoxifenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-6-fluoro-3-metilfenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-3,6-difluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,5-diclorofenil)acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-isopropilfenil)acetamida

2-(2-cloro-5-metoxifenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-4,6-difluorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-(5-bromo-4-fluoro-2-metilfenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-6-metoxifenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-difluorofenil)propanamida

N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluorometil)fenil]acetamida

2-(4-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2,2-difluoroacetamida

2-(2-nitrofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2,4-diclorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(3-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(3,5-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2,6-diclorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-bromofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(3,4-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(4-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(3-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(4-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2,3-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(3-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-[2-(difluorometoxi)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloropiridin-3-il)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-5-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida

2-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-6-fluoro-3-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-3,6-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-4-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2,5-diclorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-isopropilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-5-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-(5-bromo-4-fluoro-2-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-6-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-4,6-difluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(3-fluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(3,4-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(3,5-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroxifenil)acetamida
2-(3-clorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(4-fluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroxifenil)acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoxifenil)acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamida
2-(2,3-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-etoxifenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-(difluorometoxi)fenil]-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloropiridin-3-il)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-6-fluoro-3-metilfenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
2-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2,5-diclorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-3,6-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(5-bromo-4-fluoro-2-metilfenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-isopropilfenil)acetamida
2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoxifenil)acetamida
2-(2,6-difluorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]propanamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-etoxifenil)acetamida
2-(2-etoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-bromofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2,4-diclorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2,6-diclorofenil)-N-[4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-nitrofenil)acetamida
2-(4-clorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metoxifenil)acetamida
2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diclorofenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
2-(2-bromofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorofenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,5-difluorofenil)acetamida
2-(3-clorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroxifenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroxifenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoxifenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-etoxifenil)acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,3-difluorofenil)acetamida
2-(2-cloropiridin-3-il)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluorometoxi)fenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
2-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-6-fluoro-3-metilfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-3,6-difluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-4-metoxifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,5-diclorofenil)acetamida
2-(5-cloro-2-metoxifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(propan-2-il)fenil]acetamida
2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-6-metoxifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-4,6-difluorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(3-cloropiridin-4-il)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluorometil)fenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2,2-difluoroacetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}acetamida
N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-metilfenil)acetamida
N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-[2-(difluorometil)fenil]-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-metoxifenil)acetamida
N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(4-fluorofenil)acetamida
2-(2-cloro-5-fluorofenil)-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2,3-diclorofenil)-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(3-cloropiridin-4-il)-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-ciclobutil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-acetil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-isopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida

1-(4-{{(2-clorofenil)acetil}amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazolo-4-carboxilato de etilo

1-(4-{{(2-fluorofenil)acetil}amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazolo-4-carboxilato de etilo

2-(2-fluorofenil)-N-{4-[4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(2-hidroxiopropan-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-cloropiridin-3-il)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-metil-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-1,2,3-triazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-5-cianofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-ciano-5-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(5-bromo-2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida

N-[4-(3-cloro-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[3-ciano-4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-metoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(2-metoxietil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-fluoro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{4-[(2,2-difluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(2,2-difluoroetil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(4-{{(2,2-difluoroetil)amino}metil}-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

N-[4-(3-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-{4-[4-(2-metoxietil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-{4-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-{4-[1-(azetidin-3-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(3-clorofenil)-N-(2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{1-[(3-metiloxetan-3-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-{4-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(3-sulfamoil-4-{1-[2-(trifluorometoxi)etil]-1H-pirazol-4-il}fenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-cianopiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{1-[oxetan-2-ilmetil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidin-5-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{1-[2-(propan-2-iloxi)etil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(3-hidroxi-3-metilbutil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-(2-hidroxiopropan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-(difluorometoxi)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-[4-(2-cloro-5-metoxipiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-[4-(5-terc-butil-1H-pirazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

N-[4-(1-bencil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(6-metilpiridazin-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil}acetamida

N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{6-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-5-sulfamoilpiridin-3-il}acetamida

N-[4-(6-cloro-5-metilpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(ciclopropilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[1-(tetrahidrofuran-3-il)-1H-pirazol-4-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(metilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2,2-difluoroetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil}-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[3-sulfamoil-5'-(trifluorometil)-2,3'-bipiridin-5-il]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometoxi)piridin-3-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2-ciclopropilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2-etoxipirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-ilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-iloxi)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(etilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(2-metilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(propilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(3-sulfamoil-4-{2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]pirimidin-5-il}fenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(ciclobutiloxi)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

N-[4-(2-cloro-4-metilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-cloropiridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1,2-dimetil-1H-imidazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-{6-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-5-sulfamoilpiridin-3-il}-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-hidroxiestanamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-hidroxiestanamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-fluoropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1-ciclopentil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[2'-fluoro-3'-(propan-2-iloxi)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]fenil} acetamida
N-[4-(6-cloro-5-metoxipiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-3-fluorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(1-terc-butil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-iloxi)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-cloro-3-fluorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[4-(piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[3'-fluoro-5'-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-metoxipirimidin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[3'-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-pirazol-4-il]fenil} acetamida
N-[4-(1-terc-butil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
N-[3'-fluoro-5'-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]-2-(2-fluorofenil)acetamida
N-[4-(1-ciclopentil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-cloro-6-fluorofenil)-N-{4-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4'-cloro-2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(3'-cloro-2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-(4-{1-[(2,2-diclorociclopropil)metil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroxi-3,3-dimetilbutil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-[4-(5-fluoropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

4'-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-N-[2-(dimetilamino)etil]-2'-sulfamoilbifenil-3-carboxamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-(pirrolidin-1-ilcarbonil)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-{4-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(5-cloro-2-fluorofenil)-N-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(6-metilpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-N-{4-[1-(oxetan-3-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-fluorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

N-[4-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-{4-[4-(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{5-sulfamoil-6-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]piridin-3-il} acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{5-sulfamoil-6-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]piridin-3-il} acetamida
N-[6-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[6-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[6-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[6-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamida
N-[6-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[6-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamida
N-[6-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorofenil)acetamida
N-[6-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(piridin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[4-(1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-terc-butil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(1H-indazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-N-[4-(2H-indazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[4-(2H-indazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-[4-(1H-indazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
1-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-N,N-dimetil-1H-pirazolo-4-carboxamida
N-[1-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]ciclopropanocarboxamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(pirazin-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(piridin-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(piridin-3-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-fluorofenil)-N-{4-[4-(pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(4-metoxifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-(4-metoxifenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-(4-metilfenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-(4-metilfenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-[4-(difluorometil)fenil]-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-[4-(difluorometil)fenil]-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-fluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-(2-fluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2,4-diclorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il]fenil} acetamida

2-(2,4-diclorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-5-il)fenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-3-il)fenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-metoxi-1,3-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-metoxi-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(3-metil-1,2-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-4-il)fenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-2-il)fenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[2-(difluorometil)-1,3-tiazol-5-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-ciclopropil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-ciclopropil-1,3-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-metil-1,3-oxazol-2-il)-3-sulfamoilfenil] acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[2-(trifluorometil)-1,3-tiazol-4-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1,3-tiazol-2-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[2-(2-hidroxiopropan-2-il)-1,3-tiazol-5-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[2-(2-hidroxiopropan-2-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-4-il)fenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(5-ciclopropil-1,2-oxazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2-ciclopropil-1,3-oxazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-(4-{4-[(3,3-difluoroazetidín-1-il)carbonil]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

N-{4-[4-(azetidín-1-ilcarbonil)-1*H*-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-clorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[4-(pirrolidín-1-ilcarbonil)-1*H*-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-(4-{4-[(3,3-difluoropirrolidín-1-il)carbonil]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(4-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2-cloro-6-fluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}-2-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-(3-fluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2,4-diclorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2-bromofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2,4-difluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(3,4-difluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(3,5-difluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(3-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(4-metilfenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(4-metoxifenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2-fluoro-4-metilfenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(2-fluoro-4-metoxifenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-[4-(difluorometil)fenil]-*N*-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluorometil)piridín-3-il]fenil}acetamida

2-(4-clorofenil)-*N*-[4-(6-cloropiridín-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(6-cloropiridín-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-cloro-6-fluorofenil)-*N*-[4-(6-cloropiridín-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(6-cloropiridín-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida

N-[4-(6-cloropiridín-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamida

N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorofenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diclorofenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-difluorofenil)acetamida
2-(2-bromofenil)-*N*-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorofenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoxifenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluoro-4-metilfenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluoro-4-metoxifenil)acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluorometil)fenil]acetamida
N-[4-(6-cloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-(2,4-diclorofenil)-*N*-[4-(5-fluoropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-fluoro-4-metilfenil)-*N*-[4-(5-fluoropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[4-(difluorometil)fenil]-*N*-[4-(5-fluoropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciclopropil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4,6-difluoro-2*H*-benzotriazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
N-[4-(4,6-difluoro-1*H*-benzotriazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4,6-difluoro-1*H*-benzotriazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4,6-difluoro-2*H*-benzotriazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[2-(trifluorometil)-1,3-tiazol-5-il]fenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-3-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil} acetamida
2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-*N*-{4-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[1-(difluorometil)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-fluoro-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-fluoro-5-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[2-(dimetilamino)-1,3-tiazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-5-il)fenil]acetamida

1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-*N*-ciclopropil-*N*-metil-1*H*-pirazolo-4-carboxamida

2-(2-clorofenil)-2-hidroxi-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil}etanamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-cloro-5-sulfamoil-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil}acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-3-hidroxi-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(1*H*-pirazolo[4,3-*c*]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-{4-(4-amino-1*H*-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}-2-(2-clorofenil)acetamida

N-[1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazol-4-il]-2,2-difluoroacetamida

N-[1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoropropanamida

N-[1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoro-2-metilpropanamida (racémica)

N-[1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoro-2-metilpropanamida (Enantiómero A)

N-[1-(4-[(2-clorofenil)acetil]amino)-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoro-2-metilpropanamida (Enantiómero B)

2-(2-clorofenil)-*N*-(4-{4-[(*cis*)-2,5-dimetilpirrolidin-1-il]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-(4-{4-[(*trans*)-2,5-dimetilpirrolidin-1-il]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida (Enantiómero A)

2-(2-clorofenil)-*N*-(4-{4-[(*trans*)-2,5-dimetilpirrolidin-1-il]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)acetamida (Enantiómero B)

N-(4-{4-[(2,2-difluoroetil)amino]-1*H*-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-(3-sulfamoil-4-{4-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]-1*H*-pirazol-1-il} fenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-isopropil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-fluorofenil)-*N*-[4-(4-isopropil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(2,2,2-trifluoroetil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-fluorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[4-(2,2,2-trifluoroetil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida

N-{4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-fluorofenil)-*N*-[4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

N-[4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(1*H*-pirrol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[5-(difluoroacetil)-1*H*-pirrol-3-il]-3-sulfamoilfenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(1-metil-1*H*-pirrol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(5-ciano-1-metil-1*H*-pirrol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{3-sulfamoil-2-(trifluorometil)-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-(2-clorofenil)-*N*-{5-sulfamoil-2-(trifluorometil)-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-*N*-{5-sulfamoil-2-(trifluorometil)-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-*N*-{5-sulfamoil-2-(trifluorometil)-4-[4-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]fenil} acetamida

2-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-fluoro-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-fluoro-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-fluoro-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida

2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]-*N*-[4-(4-fluoro-1*H*-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-(trifluorometil)fenil]acetamida

N-[4-(3-terc-butil-4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida


N-[4-(3-bromo-4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[4-cloro-3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(3,4-dimetil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
N-[4-(4-cloro-3,5-dimetil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-clorofenil)acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(3-ciano-5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(3-hidroxi-5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[4-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-{4-[5-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(piridin-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
1-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1*H*-pirazolo-4-carboxamida
2-(2-cloro-3-hidroxifenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-4-hidroxifenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-5-hidroxifenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-cloro-6-hidroxifenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida
2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-hidroxiacetamida.

17. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 de la fórmula:

2-(2-clorofenil)-*N*-[4-(4-ciano-1*H*-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamida.

18. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17, junto con al menos un auxiliar farmacéuticamente aceptable.

19. Un intermedio de la Fórmula **3a**, **3b**, **4a** o **4b**



en donde

R^2 representa fenilo o heteroarilo,

en donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos de una a tres veces con R^{11} , que son, independientemente entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos una vez con R^{11a} y opcionalmente una a dos veces con R^{11} , siendo independientes entre sí, iguales o diferentes, o sustituidos con dos sustituyentes R^{11} adyacentes que juntos representan un grupo metilendioxi para formar un anillo de 5-miembros;


R^{2a} representa hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 ;

R^{2b} representa hidrógeno, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 ;

R^{2c} representa hidrógeno, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 -,


en donde no menos que uno de R^{2a} , R^{2b} y R^{2c} representa hidrógeno;

20. Un intermedio de la siguiente fórmula:



en donde

R^1 representa un grupo seleccionado de:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula en donde R^6 , R^{6a} , R^{6b} , R^7 y R^{7b} tienen los significados definidos en la Reivindicación 1;

R^{2a} representa hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 ;

R^{2b} representa hidrógeno, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 ;

R^{2c} representa hidrógeno, halógeno, alquilo- C_1 - C_2 o haloalquilo- C_1 - C_2 -,

en donde no menos que uno de R^{2a}, R^{2b} y R^{2c} representa hidrógeno;

R³ representa hidrógeno o flúor;

R⁴ representa hidrógeno, flúor, metilo u OH;

W representa un grupo amino que está opcionalmente sustituido con un grupo protector (por ejemplo, (dimetilamino)metileno o 2,4-dimetoxibencilo);

V representa cloro o bromo.

21. Un compuesto para usar en la síntesis de cualquiera de los compuestos de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 17 con la siguiente fórmula:

- 1 2-cloro-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 2 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-fluoro-5-nitrobenzenosulfonamida
- 3 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzenosulfonamida
- 4 2-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 5 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 6 2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 7 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]benzenosulfonamida
- 8 2-[3-(difluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 9 2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 10 5-amino-N-(2,4-dimetoxibencil)-2-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzenosulfonamida
- 11 5-amino-2-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)benzenosulfonamida
- 12 5-amino-N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)benzenosulfonamida
- 13 5-amino-2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)benzenosulfonamida
- 14 5-amino-N-(2,4-dimetoxibencil)-2-[3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]benzenosulfonamida
- 15 2-(2-clorofenil)-N-{4-[3-(difluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoxi-bencil)sulfamoil]fenil}acetamida
- 16 N-{4-[3-(difluorometil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 17 2-cloro-N-[(dimetilamino)metileno]-5-nitrobenzenosulfonamida

- 18 N-[(dimetilamino)metileno]-5-nitro-2-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]benceno-sulfonamida
- 19 5-amino-N-[(dimetilamino)metileno]-2-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]benceno-sulfonamida
- 20 2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metileno]-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 21 5-amino-2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metileno]-bencenosulfonamida
- 22 2-(2-clorofenil)-N-(3-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}-4-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]fenil)acetamida
- 23 2-(2-clorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}-4-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)fenil]acetamida
- 24 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 25 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(3-metoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il)-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 26 2-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 27 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 28 2-(3-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 29 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)benceno-sulfonamida
- 30 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)benceno-sulfonamida
- 31 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)benceno-sulfonamida
- 32 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-[4-(2-metoxietil)-1H-pirazol-1-il]-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 33 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(3-fluoro-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 35 2-{4-[(2,2-difluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-bencenosulfonamida
- 36 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-[4-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-1-il]-5-nitrobenceno-sulfonamida
- 37 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[4-(2-oxoetil)-1H-pirazol-1-il]benceno-sulfonamida
- 38 2-[4-(2,2-difluoroetil)-1H-pirazol-1-il]-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenceno-sulfonamida

- 39 2-(2-clorofenil)-N-{4-[4-(2,2-difluoroetil)-1H-pirazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil} acetamida
- 42 2-(4-{[(2,2-difluoroetil)amino]metil}-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobencenosulfonamida
- 43 (2,2-difluoroetil)[(1-{2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazol-4-il)metil]carbamato de terc-butilo
- 44 {[1-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-fenil)-1H-pirazol-4-il]metil}(2,2-difluoroetil)carbamato de terc-butilo
- 45 2-(bencilsulfanil)-4-nitrobenzonitrilo
- 46 2-ciano-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobencenosulfonamida
- 47 2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-N'-hidroxi-4-nitrobencenocarboximidamida
- 48 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benceno-sulfonamida
- 49 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil} acetamida
- 50 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)fenil} acetamida
- 51 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(3-metoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil} acetamida
- 52 2-(2-clorofenil)-N-{4-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil} acetamida
- 53 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-imidazol-1-il)fenil} acetamida
- 54 2-(2-clorofenil)-N-{4-(3-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil} acetamida
- 55 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)fenil} acetamida
- 56 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)fenil} acetamida
- 57 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)fenil} acetamida
- 58 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[4-(2-metoxietil)-1H-pirazol-1-il]fenil} acetamida
- 59 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(3-fluoro-1H-pirazol-1-il)fenil} acetamida
- 60 2-(2-clorofenil)-N-(4-{4-[(2,2-difluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)acetamida
- 61 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida

- 62 2-(2-fluorofenil)-N-{4-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)-sulfamoil]fenil}acetamida
- 63 N-{4-(3-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 64 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[4-(2-metoxietil)-1H-pirazol-1-il]-fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 66 2-(bencilsulfanil)-4-nitrobenzohidrazida
- 67 2-(bencilsulfanil)-4-nitro-N'-(trifluoroacetil)benzohidrazida
- 68 2-[2-(bencilsulfanil)-4-nitrofenil]-5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol
- 69 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]benceno-sulfonamida
- 70 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil}acetamida
- 71 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 72 2-bromo-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobenzenosulfonamida
- 73 5-amino-2-bromo-N-(2,4-dimetoxibencil)bencenosulfonamida
- 74 N-{4-bromo-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}-2-(2-clorofenil)acetamida
- 76 2-bromo-N-[(dimetilamino)metilideno]-5-nitrobenzenosulfonamida
- 77 5-amino-2-bromo-N-[(dimetilamino)metilideno]bencenosulfonamida
- 78 N-(4-bromo-3-[(dimetilamino)metilideno]sulfamoil} fenil)-2-(2-clorofenil)acetamida
- 79 N-(4-bromo-3-[(dimetilamino)metilideno]sulfamoil} fenil)-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 80 N-(4-bromo-3-[(dimetilamino)metilideno]sulfamoil} fenil)-2-(2-cloro-4-fluorofenil)acetamida
- 81 2-(2-clorofenil)-N-[3-[(dimetilamino)metilideno]sulfamoil]-4-(1H-pirazol-4-il)fenil]acetamida
- 82 4-amino-N-(2,4-dimetoxibencil)bifenil-2-sulfonamida
- 83 5-amino-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencenosulfonamida
- 84 5-amino-2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-N-[(dimetilamino)metilideno]bencenosulfonamida
- 85 5-amino-2-(1-terc-butil-1H-pirazol-4-il)bencenosulfonamida
- 86 5-amino-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencenosulfonamida
- 87 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-2-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-pirazol-4-il]bencenosulfonamida
- 88 5-amino-2-(1-ciclopentil-1H-pirazol-4-il)bencenosulfonamida
- 89 5-amino-2-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]bencenosulfonamida
- 90 5-amino-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)bencenosulfonamida
- 91 5-amino-2-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]bencenosulfonamida

- 92 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-2-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-bencenosulfonamida
- 93 5-amino-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)bencenosulfonamida
- 94 5-amino-2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]bencenosulfonamida
- 95 4-[4-(4-amino-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-1-il]piperidin-1-carboxilato de terc-butilo
- 97 5-bromo-2-cloro-N-[(dimetilamino)metilideno]piridina-3-sulfonamida
- 98 2-cloro-N-[(dimetilamino)metilideno]-5-[(difenilmetilideno)amino]piridina-3-sulfonamida
- 99 2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metilideno]-5-[(difenil-metilideno)amino]piridina-3-sulfonamida
- 100 5-amino-2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metilideno]piridina-3-sulfonamida
- 101 N-[(dimetilamino)metilideno]-5-[(difenilmetilideno)amino]-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridina-3-sulfonamida
- 102 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridina-3-sulfonamida
- 103 N-[(dimetilamino)metilideno]-5-[(difenilmetilideno)amino]-5'-(trifluorometil)-2,3'-bipiridina-3-sulfonamida
- 104 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-5'-(trifluorometil)-2,3'-bipiridina-3-sulfonamida
- 105 2-(2-clorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metilideno]sulfamoil}-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetamida
- 106 5-amino-2-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-N-[(dimetilamino)metilideno]-bencenosulfonamida
- 107 2-[4-(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-N-[(dimetilamino)metilideno]-5-nitro-bencenosulfonamida
- 108 5-amino-2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilideno]piridina-3-sulfonamida
- 109 5-amino-2-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilideno]piridina-3-sulfonamida
- 110 5-amino-2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilideno]piridina-3-sulfonamida
- 111 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-2-(4-fluoro-1H-pirazol-1-il)piridina-3-sulfonamida
- 112 5-amino-N-[(dimetilamino)metilideno]-2-[4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-piridina-3-sulfonamida
- 113 1-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazolo-4-carboxilato de metilo
- 114 N-(4-bromo-3-sulfamoilfenil)-2-(2-clorofenil)acetamida

- 115 N-(4-bromo-3-{{(dimetilamino)metilideno}sulfamoil} fenil)-2-(2-clorofenil)acetamida
- 116 N-{{(dimetilamino)metilideno}-5-nitro-2-[4-(trifluorometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]}bencenosulfonamida
- 117 N-{{(dimetilamino)metilideno}-5-nitro-2-[4-(trifluorometil)-1H-1,2,3-triazol-1-il]}bencenosulfonamida
- 118 2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 119 5-amino-2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)bencenosulfonamida
- 120 1-{2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazolo-4-carboxilato de etilo
- 121 ácido 1-{2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazolo-4-carboxílico
- 122 (1-{2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazol-4-il)carbamato de 2-(trimetilsilil)etilo
- 123 [1-(4-{{(2-clorofenil)acetil}amino}-2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)-1H-pirazol-4-il]carbamato de 2-(trimetilsilil)etilo
- 124 N-{4-(4-amino-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}-2-(2-clorofenil)acetamida
- 125 N-[1-(4-{{(2-clorofenil)acetil}amino}-2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)-1H-pirazol-4-il]-2,2-difluoroacetamida
- 126 N-[1-(4-{{(2-clorofenil)acetil}amino}-2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoropropanamida
- 127 (±)-N-[1-(4-{{(2-clorofenil)acetil}amino}-2-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluoro-2-metilpropanamida
- 128 2-(2-clorofenil)-N-(3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-{4-(2,5-dimetil-pirrolidin-1-il)-1H-pirazol-1-il}fenil)acetamida (Mezcla de estereoisómeros)
- 129 N-(4-{4-[(2,2-difluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil)-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 130 N-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-4-amina
- 131 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-{4-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}bencenosulfonamida
- 132 2-(2-clorofenil)-N-(3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-{4-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]-1H-pirazol-1-il}fenil)acetamida
- 133 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(4-isopropil-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 134 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(4-isopropil-1H-pirazol-1-il)fenil}acetamida
- 135 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(4-isopropil-1H-pirazol-1-il)fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 138 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[4-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida

- 139 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[4-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamida
- 140 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[4-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 141 2-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobencenosulfonamida
- 142 2-(2-clorofenil)-N-{4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}acetamida
- 143 5-[2-(bencilsulfanil)-4-nitrofenil]-3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol
- 144 N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitro-2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]benceno-sulfonamida
- 145 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil}acetamida
- 146 2-(bencilsulfanil)-N'-(difluoroacetil)-4-nitrobenzohidrazida
- 147 2-[2-(bencilsulfanil)-4-nitrofenil]-5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol
- 148 2-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-N-(2,4-dimetoxibencil)-5-nitrobencenosulfonamida
- 149 2-(2-clorofenil)-N-{4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}acetamida
- 150 N-{4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 151 5-[2-(bencilsulfanil)-4-nitrofenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol
- 152 N-(2,4-dimetoxibencil)-2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-nitrobencenosulfonamida
- 153 2-(2-clorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil}acetamida
- 154 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil}-2-(2-fluorofenil)acetamida
- 155 N-{3-[(2,4-dimetoxibencil)sulfamoil]-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil}-2-(4-metilfenil)acetamida
- 156 3-(4-{[(2-clorofenil)acetil]amino}-2-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}fenil)-1H-pirrol-1-carboxilato de terc-butilo
- 157 2-(2-clorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}-4-(1H-pirrol-3-il)fenil]acetamida
- 158 2-(2-clorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}-4-(1-metil-1H-pirrol-3-il)fenil]acetamida
- 159 2-(2-clorofenil)-N-[4-(5-ciano-1-metil-1H-pirrol-2-il)-3-{[(dimetilamino)metileno]sulfamoil}fenil]acetamida.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- El presente Capítulo Reivindicatorio reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado originalmente;
- las antiguas Reivindicaciones 23 a 26 corresponden a las nuevas Reivindicaciones 18 a 21, respectivamente;
- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 18 a 22;
- la numeración y las dependencias fueron actualizadas de acuerdo a los anteriores cambios.