

SEQ ID NO.	Anticuerpo	Descripción	AA/NT
329	TIM3.6 – 8C4	IgG4P HC	Aminoácido
330	TIM3.6 – 8C4	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
331	17C3	IgG1za HC	Aminoácido
332	17C3	IgG1za HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
333	TIM3.2 – 17C3	IgG4P HC	Aminoácido
334	TIM3.2 – 17C3	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
335	9F6	IgG1za HC	Aminoácido
336	9F6	IgG1za HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
337	9F6	IgG4P HC	Aminoácido
338	9F6	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
339	TIM3.7 – 9F6 (A108T)	IgG4P HC	Aminoácido
340	TIM3.7 – 9F6 (A108T)	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
341	3G4	IgG1za HC	Aminoácido
342	3G4	IgG1za HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
343	TIM3.4 – 3G4	IgG4P HC	Aminoácido
344	TIM3.4 – 3G4	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
345	17C8	IgG4 HC	Aminoácido
346	17C8	IgG4 HC	Aminoácido
347	TIM3.9 – 17C8	IgG4P HC	Aminoácido
348	TIM3.9 – 17C8	IgG4P HC (sin K C-terminal)	Aminoácido
365	13A3	Cadena pesada Fab 6X His	Aminoácido
366	TIM3.18 – 13A3 (N60Q, D101E)	Cadena pesada ab 6X His	Aminoácido
367		Residuos 49-62 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
368		Residuos 111-127 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
369		Residuos 40-62 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
370		Residuos 66-77 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
371		Residuos 78-95 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
372		Residuos 110-127 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
373		Residuos 119-127 del dominio extracelular maduro de TIM3 humana	Aminoácido
375		hTIM3-mFc	Aminoácido
376		TIM3 de mono cinomólogo-MycHisAvi	Aminoácido
377		hTIM3_IgV	Aminoácido
378	TIM3.18 – 13A3	IgG1.3f HC con péptido de señal	Aminoácido

Figura 23 (continuación)