

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica **caracterizada** porque comprende ranitidina, sucralfato y subcitrato de bismuto como componentes activos y un excipiente, y porque satisface las siguientes condiciones:

(a) el sucralfato tiene un tamaño de partícula promedio de 1 a 25 μm , y

(b) el subcitrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 5 a 90 μm ,

donde la composición farmacéutica está formulada en forma de un comprimido de matriz.

2. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene un tamaño de partícula promedio de 2 a 25 μm .

3. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene un tamaño de partícula promedio de 2 a 10 μm .

4. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el subcitrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 5 a 75 μm .

5. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el subcitrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 25 a 70 μm .

6. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el subcitrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 25 a 50 μm .

7. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene un tamaño de partícula promedio de 2 a 25 μm y el subcittrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 5 a 75 μm .

8. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene un tamaño de partícula promedio de 2 a 10 μm y el subcittrato de bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 25 a 70 μm .

9. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene una distribución del tamaño de partícula que satisface una, dos o tres de las siguientes condiciones:

- 1) $d(10)$ es de 1 a 10 μm ,
- 2) $d(50)$ es de 3 a 25 μm ,
- 3) $d(90)$ es de 5 a 50 μm .

10. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el subcittrato de bismuto tiene una distribución del tamaño de partícula que satisface una, dos o tres de las siguientes condiciones:

- 1) $d(10)$ es de 5 a 17 μm ,
- 2) $d(50)$ es de 20 a 70 μm ,
- 3) $d(90)$ es de 40 a 130 μm .

11. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** porque el sucralfato tiene una distribución del tamaño de partícula que satisface una, dos o tres de las siguientes condiciones,

- 1) $d(10)$ es de 1 a 10 μm ,
- 2) $d(50)$ es de 3 a 25 μm ,

3) d(90) es de 5 a 50 μm , y

en el que el subcitrato de bismuto tiene una distribución del tamaño de partícula que satisface una, dos o tres de las siguientes condiciones:

1) d(10) es de 5 a 17 μm ,

2) d(50) es de 20 a 70 μm ,

3) d(90) es de 40 a 130 μm .

12. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, **caracterizada** porque la composición farmacéutica comprende ranitidina de 50 a 300 mg, sucralfato de 240 a 1200 mg y subcitrato de bismuto de 80 a 400 mg.

13. La composición farmacéutica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, **caracterizada** porque el comprimido está recubierto con un agente de recubrimiento.

14. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13, **caracterizada** porque el agente de recubrimiento es un alcohol de polivinilo.