

## REIVINDICACIONES

1. Una formulación de goma de mascar administrable por vía oral que comprende una base de goma aceptable farmacéuticamente y partículas de un agente farmacéutico que varían en tamaño de  
5 aproximadamente 50 a aproximadamente 2000  $\mu\text{m}$ , en donde la formulación comprende aproximadamente 0.5-30 % en peso de las partículas del agente farmacéutico.
2. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 1, en donde el agente farmacéutico es un analgésico opioide.  
10
3. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 1, en donde el agente farmacéutico se obtiene a partir de material vegetal.
4. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 3, en donde el  
15 agente farmacéutico se selecciona del grupo que consiste en cannabinoides, derivados de cannabinoides y terpenos.
5. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 3, en donde el agente farmacéutico se selecciona del grupo que consiste en cannabidiol (CBD), ácido  
20 cannabidiólico (CBDA), cannabinol (CBN), cannabigerol (CBG), ácido cannabigerólico (CBGA), cannabidivarin (CBDV), ácido de cannabidivarin (CBDVA), cannabinovarin (CBNV), cannabigerovarin (CBGV), cannabicromeno (CBC), un naftoilindol, un fenilacetilindol, un benzoilindol, un ciclohexilfenol, delta-9 tetrahidrocannabinol (THC o dronabinol), delta-8 tetrahidrocannabinol (D8-THC), ácido de tetrahidrocannabinol (THCA), tetrahidrocannabivarin  
25 (THCV), ácido de tetrahidrocannabivarin (THCVA), nabilona, rimonabant (SR141716), JWH-018, JWH-073, CP-55940, dimetilheptilpiran, HU-210, HU-331, SR144528, WIN 55,212-2, JWH-133, levonantradol, y AM-2201.
6. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 5, en donde el  
30 agente farmacéutico es CBD, THC o una combinación de estos.

7. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 1, en donde al menos 75 % en peso de las partículas farmacéuticas tienen un tamaño en el intervalo de 300 a 750  $\mu\text{m}$ .
- 5 8. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 1, en donde la base de goma comprende elastómero de 5 a 80 % en peso, plastificante de 5 a 80 % en peso, cera de 0 a 40 % en peso, suavizante de 5 a 35 % en peso, y agente de relleno de 0 a 50 % en peso.
- 10 9. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un tampón en una cantidad de 0.1 % a 10 % en peso de la formulación.
- 15 10. La formulación de goma de mascar de conformidad con la reivindicación 9, en donde el tampón se selecciona del grupo que consiste en carbonato de sodio, carbonato de hidrógeno de sodio, carbonato de potasio, carbonato de hidrógeno de potasio, fosfato dipotásico, citrato de potasio, y cualquier combinación de estos.
- 20 11. Una formulación líquida de base acuosa que comprende agua, alcohol y/o propilenglicol en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 60-99 % en peso combinado con partículas que contienen el agente farmacéutico en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 1-40 % en peso.
12. La formulación de conformidad con la reivindicación 11, en donde el agente farmacéutico se selecciona del grupo que consiste en cannabinoides, derivados de cannabinoide y terpenos.
- 25 13. La formulación de conformidad con la reivindicación 12, en donde el agente farmacéutico se selecciona del grupo que consiste en cannabidiol (CBD), ácido cannabidiólico (CBDA), cannabinol (CBN), cannabigerol (CBG), ácido cannabigerólico (CBGA), cannabidivarin (CBDV), ácido de cannabidivarin (CBDVA), cannabinovarín (CBNV), cannabigerovarín (CBGV), cannabicromeno (CBC), un naftoilindol, un fenilacetilindol, un benzoilindol, un ciclohexilfenol, delta-9 tetrahidrocannabinol (THC o dronabinol), delta-8 tetrahidrocannabinol (D8-THC), ácido tetrahidrocannabidiólico (THCA), tetrahidrocannabivarin (THCV), ácido de tetrahidrocannabivarin
- 30

(THCVA), nabilona, rimonabant (SR141716), JWH-018, JWH-073, CP-55940, dimetilheptilpiran, HU-210, HU-331, SR144528, WIN 55,212-2, JWH-133, levonantradol, y AM-2201.

14. La formulación de conformidad con la reivindicación 13, en donde el agente farmacéutico  
5 es CBD, THC o una combinación de estos.

15. La formulación de conformidad con la reivindicación 11, en donde al menos 75 % en peso de las partículas farmacéuticas tienen un tamaño en el intervalo de 300 a 750 micras.