


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,



en el que,

R¹ se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo sustituido o sin sustituir, y cicloalquilo;

R² se selecciona de -

a) alquilo o alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de oxo (=O), halógeno, ciano, cicloalquilo, arilo sustituido o sin sustituir, heteroarilo, heterociclilo sustituido o sin sustituir, -OR⁴, -C(=O)OH, -SO₂(alquilo), -C(=O)O(alquilo), -NR⁵R^{5a}, -NR⁵C(=O)R⁶, -C(=O)R⁶, y -C(=O)NR⁵R^{5a},

b) cicloalquilo o cicloalquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo sustituido o sin sustituir, -OR⁴, -C(=O)OH, -C(=O)O(alquilo), -C(=O)R⁶, y -C(=O)NR⁵R^{5a},

c) cicloalquenilo,

d) ciano,

e) arilo sustituido o sin sustituir,

f) heteroarilo sustituido o sin sustituir,

g) heterociclilo o heterociclilo sustituido en

5 cualquier átomo de carbono del anillo o un átomo de
nitrógeno del anillo, y cuando está sustituido en un
átomo de carbono del anillo está sustituido con 1 a
4 sustituyentes seleccionados independientemente de
10 oxo ($=O$), halógeno, ciano, alquilo sustituido o sin
sustituir, cicloalquilo, $-OR^4$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O-$
alquilo, $-C(=O)NR^5N^{5a}$, $-N(H)C(=O)(alquilo)$, $-N(H)R^5$,
y $-N(alquilo)_2$, y cuando el grupo heterociclo está
sustituido en un nitrógeno del anillo, está
15 sustituido con sustituyentes seleccionados
independientemente de alquilo, cicloalquilo, arilo,
heteroarilo, $-SO_2(alquilo)$, $-C(=O)R^6$, $-$
 $C(=O)O(alquilo)$, $-C(=O)N(H)R^5$, y $-C(=O)N(alquilo)R^5$,
y

20 h) $-NR^aR^b$, en la que, R^a y R^b se seleccionan
independientemente de hidrógeno, cicloalquilo, y
alquilo o alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes
seleccionados independientemente de oxo ($=O$),


halógeno, cicloalquilo, $-OR^4$, y arilo sustituido o sin sustituir;

R^3 se selecciona de -

a) heteroarilo o heteroarilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, $-COOR^{4b}$, $-OR^{4a}$, heteroarilo sustituido o sin sustituir, alquilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir, nitro, $-SO_2$ alquilo, $-SO_2NH$ (alquilo), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH(CF_3)$, $-SO_2N$ (alquilo) $_2$, $-NHSO_2$ (alquilo), $-COR^6$, $-CON(H)OH$, $-CONR^5R^{5a}$, $-N(R^5)COR^{5a}$, y $-NR^5R^{5a}$,

b) arilo o arilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, $-COOR^{4b}$, $-OR^{4a}$, alquilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir, nitro, $-SO_2$ alquilo, $-SO_2NH$ (alquilo), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH(CF_3)$, $-SO_2N$ (alquilo) $_2$, $-NHSO_2$ (alquilo), $-COR^6$, $-CONR^5R^{5a}$, $-CO(NH)OH$, $-N(R^5)COR^{5a}$, $-NR^5R^{5a}$, y heteroarilo o heteroarilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de alquilo sustituido o sin sustituir,

c) heterocicclilo o heterocicclilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de oxo (=O) y alquilo sustituido o sin sustituir, y



d) , en la que, X es halógeno y el anillo A es un anillo heterocíclico que contiene uno o más heteroátomos seleccionados de S, O, y N, que está opcionalmente sustituido con un grupo oxo (=O);

R^4 se selecciona de hidrógeno, cicloalquilo, y alquilo sustituido o sin sustituir;

R^{4a} se selecciona de

a) hidrógeno, alquilo, y cicloalquilo, y

b) alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -O-alquilo, $-NR^5R^{5a}$, y heterocicclilo sustituido o sin sustituir;

R^{4b} se selecciona de hidrógeno y alquilo;

R^5 y R^{5a} se seleccionan cada uno independientemente de

a) hidrógeno, alquilo, y cicloalquilo,

b) alquilo sustituido con -O-alquilo, $-NH_2$, y $-CONH_2$,

c) heteroarilo, y

d) heterocicclilo sustituido con alquilo; y

R^6 se selecciona de alquilo, heterocicclilo, y cicloalquilo;

cuando un grupo alquilo está sustituido, está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de oxo ($=O$), halógeno, ciano, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterocicclilo, $-OR^7$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O(\text{alquilo})$, $-NR^8R^{8a}$, $-NR^8C(=O)R^9$, y $-C(=O)NR^8R^{8a}$;

cuando el grupo arilo está sustituido, está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, nitro, ciano, alquilo, perhaloalquilo, cicloalquilo, heterocicclilo, heteroarilo, $-OR^7$, $-NR^8R^{8a}$, $-NR^8C(=O)R^9$, $-C(=O)R^9$, $-C(=O)NR^8R^{8a}$, $-SO_2\text{-alquilo}$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O\text{-alquilo}$, y haloalquilo;

cuando el grupo heteroarilo está sustituido, está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, perhaloalquilo, cicloalquilo, heterocicclilo, arilo, heteroarilo, $-OR^7$, $-NR^8R^{8a}$, $-NR^7C(=O)R^9$, $-C(=O)R^9$, $-C(=O)NR^8R^{8a}$, $-SO_2\text{-alquilo}$, $-C(=O)OH$, y $-C(=O)O\text{-alquilo}$;

cuando el grupo heterociclo está sustituido, está sustituido en un átomo de carbono del anillo o en un átomo hetero del anillo, y cuando está sustituido en un átomo de carbono del anillo, está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de oxo ($=O$), halógeno, ciano, alquilo, cicloalquilo, perhaloalquilo, $-OR^7$, $-C(=O)NR^8R^{8a}$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ -alquilo, $-N(H)C(=O)(alquilo)$, $-N(H)R^8$, y $-N(alquilo)_2$; y cuando el grupo heterociclo está sustituido en un nitrógeno del anillo, está sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, $-SO_2(alquilo)$, $-C(=O)R^9$, y $-C(=O)O(alquilo)$; cuando el grupo heterociclo está sustituido en un azufre del anillo, está sustituido con 1 o 2 grupos oxo ($=O$);

R^7 se selecciona de hidrógeno, alquilo, perhaloalquilo, y cicloalquilo;

R^8 y R^{8a} se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo, y cicloalquilo; y

R^9 se selecciona de alquilo y cicloalquilo.

2. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del

mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según la reivindicación 1, en la que R^1 se selecciona de hidrógeno y alquilo sustituido o sin sustituir.

5 **3.** El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según la reivindicación 1 o 2, en la que R^1 se selecciona de hidrógeno, metilo, etilo, y $-CF_3$.

10 **4.** El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que
15 R^2 se selecciona de

a) alquilo o alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquilo, heterociclilo sustituido o sin sustituir, $-OR^4$, $-NR^5R^{5a}$, y arilo sustituido o
20 sin sustituir,

b) cicloalquilo o cicloalquilo sustituido con alquilo sustituido o sin sustituir,

c) cicloalquenilo,


d) arilo sustituido o sin sustituir,




e) heteroarilo sustituido o sin sustituir,

f) heterociclilo o heterociclilo sustituido en un átomo de carbono del anillo con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-OR^4$, y alquilo sustituido o sin sustituir, y

g) $-NR^aR^b$, en la que R^a y R^b se seleccionan independientemente de cicloalquilo y alquilo o alquilo sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de cicloalquilo, $-OR^4$, y arilo sustituido o sin sustituir.

5. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que R^2 se selecciona de






20

a) heteroarilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, -OR^{4a}, heteroarilo sustituido o sin sustituir, alquilo sustituido o sin sustituir, y heterociclilo sustituido o sin sustituir,

b) arilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, -OR^{4a}, -COOR^{4b}, alquilo sustituido o sin sustituir, y heteroarilo o heteroarilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de alquilo sustituido o sin sustituir,


c) heterociclilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de oxo (=O) y alquilo sustituido o sin sustituir, y




d) , en la que, X es cloro y el anillo A es un anillo heterocíclico que contiene N, que está opcionalmente sustituido con un grupo oxo (=O).

7. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que R³ se selecciona de


5



10




15




20


5



10



15



20

8. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que

R^4 se selecciona de hidrógeno y alquilo sustituido o sin sustituir.

5 **9.** El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que R^{4a} se selecciona de alquilo o alquilo sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -O-alquilo, -NR⁵R^{5a}, y heterociclilo
10 sustituido o sin sustituir.

15 **10.** El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que R^{4b} es alquilo.

20 **11.** El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que R^5 y R^{5a} se seleccionan cada uno independientemente de alquilo.

12. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que R^1 se selecciona de hidrógeno y alquilo sustituido o sin sustituir;

R^2 se selecciona de

a) alquilo o alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cicloalquilo, heterociclilo, $-OR^4$, $-NR^5R^{5a}$, y arilo sustituido o sin sustituir,

b) cicloalquilo o cicloalquilo sustituido con alquilo sustituido o sin sustituir,

c) cicloalquenilo,

d) arilo sustituido o sin sustituir,

e) heteroarilo sustituido o sin sustituir,

f) heterociclilo o heterociclilo sustituido en un átomo de carbono del anillo con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-OR^4$, y alquilo sustituido o sin sustituir, y

g) $-NR^aR^b$, en la que R^a y R^b se seleccionan independientemente de cicloalquilo y alquilo o


alquilo sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de cicloalquilo, -OR⁴, y arilo sustituido o sin sustituir; y

R³ se selecciona de

a) heteroarilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, -OR^{4a}, heteroarilo sustituido o sin sustituir, alquilo sustituido o sin sustituir, y heterociclilo sustituido o sin sustituir,

b) arilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, -OR^{4a}, -COOR^{4b}, alquilo sustituido o sin sustituir, y heteroarilo o heteroarilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de alquilo sustituido o sin sustituir,

c) heterociclilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de oxo (=O) y alquilo sustituido o sin sustituir, y




d) , en la que, X es cloro y el anillo A es un anillo heterocíclico que contiene N, que está opcionalmente sustituido con un grupo oxo (=O).


13. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo

del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que:


R¹ se selecciona de hidrógeno, metilo, etilo, y -CF₃;

R^2 se selecciona de







5

 R^3 se selecciona de


10




15



20





14. El compuesto de fórmula (I), un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según una

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en la que el compuesto se selecciona de:

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo [5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 1);

1-(3-Cloro-4-metoxifenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 2);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)urea (Compuesto 3);

1-(5-Cloro-6-etoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 4);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(1-metil-2-oxo-5-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-3-il)urea (Compuesto 5);

1-(5-Cloro-6-isopropoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2 metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 6);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 7);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(6-metoxi-5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 8);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 9);

1-(5-Cianopiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 10);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-(difluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 11);

1-(2-Cianopiridin-4-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 12);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2,7-dimetiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 13);

1-(3-Cloro-4-metoxifenil)-3-(2,7-dimetiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 14);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 15);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(2-fluoropiridin-3-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 16);

1-(3-Cloro-4-metoxifenil)-3-(7-(2-fluoropiridin-3-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 17);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(3-fluoropiridin-4-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 18);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 19);

1-(5-Cloro-6-(difluorometoxi)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 20);

1-(5-Cloro-2-oxoindolin-7-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 21);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)urea (Compuesto 22);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 23);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-metoxi-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)urea (Compuesto 24);

1-(3-Cloro-4-metoxifenil)-3-(7-etil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 25);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-etil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 26);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 27);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-morfolinotiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 28);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(4-metoxipiperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 29);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(4-metoxipiperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 30);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-etiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 31);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(2-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 32);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(2-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 33);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1,2-dimetoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 34);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 35);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 36);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(4-metilpiperidin-1-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 37);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(2,6-dimetilmorfolino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 38);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(2,6-dimetilmorfolino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 39);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(piperidin-1-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 40);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-((ciclopropilmetil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 41);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((ciclopropilmetil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 42);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((2,3-dimetoxipropil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 43);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((2-metoxietil)(metil)amino)-2-

metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 44);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-((2-metoxietil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 45);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((1,3-dimetoxipropan-2-il)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 46);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((2-(4-fluorofenil)-2-metoxietil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 47);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(2-metoxietil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 48);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(2-metoxietil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 49);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(3-(metoximetil)piperidin-1-il)-2-

metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 50);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(3-(metoximetil)piperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 51);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(3-metoxipiperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 52);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-((1-metoxipropan-2-il)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 53);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-((1-metoxipropan-2-il)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 54);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-((2-metoxipropil)(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 55);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2,2-dimetilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 56);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2,2-dimetilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 57);

5 1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 58);

10 1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclohex-1-en-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 59);

10 1-(5-Cloro-6-cianopiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 60);

15 1-(5-Cloro-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 61);

1-(5-Ciano-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 62);

20 1-(3-Cloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 63);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-(metoximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 64);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-(metoximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 65);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1,4-oxazepan-4-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 66);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1,4-oxazepan-4-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 67);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(ciclopropil-(2-metoxietil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 68);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(2-metoxietil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 69);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(ciclopropil-(2-metoxietil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 70);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-hidroxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 71);

5 1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-fluoroetil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 72);

10 1-(5-Cloro-6-(2-(1-metilpiperidin-4-il)etoxi)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 73);

15 1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-(dimetilamino)etil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 74);

20 1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-(dimetilamino)propil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 75);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(dimetilamino)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 76);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(2-metil-7-(1-(pirrolidin-1-il)etil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 77);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 78);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 79);

1-(7-(1-Metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 80);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 81);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(metoxi(fenil)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 82);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-

(metoxi(fenil)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 83);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(metoxi(fenil)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 84);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-((4-fluorofenil)(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 85);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-((4-fluorofenil)(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 86);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-((4-fluorofenil)(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 87);

1-(2-Metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 88);

1-(5-cloro-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 89);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 90);

5 1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 91);

10 1-(5-Cloro-6-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 92);

15 1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-ciclopropil-1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 93);

20 1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-ciclopropil-1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 94);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(2,2,2-trifluoro-1-metoxietil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 95);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(2-metoxipropan-2-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 96);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(2-metoxipropan-2-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 97);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(2-metoxipropan-2-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 98);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(ciclopropil-(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 99);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(metil)amino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 100);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-(metoximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 101);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-(metoximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 102);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-(trifluorometil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 103);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-(trifluorometil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 104);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-(hidroximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 105);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-(hidroximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 106);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-(fluorometil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 107);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-((dimetilamino)metil)ciclopropil)-2-

metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 108);

1-(5-cloro-2,4-dimetoxifenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 109);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(dimetilamino)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 110);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-(pirrolidin-1-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 111);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-morfolinotiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 112);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 113);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-(difluorometil)piridin-4-il)urea (Compuesto 114);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 115);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-etiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 116);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1-metilciclopropil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 117);

1-(3-cloro-4-metoxifenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 118);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 119);

1-(5-Cloro-2-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 120);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-(2-metoxietoxi)etil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 121);

1-(5-Cloro-2,6-dimetoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 122);

1-(5-Cloro-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 123);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 124);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxi-2-metilpropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 125);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxipropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 126);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxipropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 127);

1-(5-Cloro-2-metoxifenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 128);

1-(5-Cianopiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 129);

1-(7-(1-Metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)urea (Compuesto 130);

1-(5-Cloro-2-metoxi-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 131);

1-(5-Cloro-2-metoxi-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 132);

1-(7-(1-Metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(1-metil-2-oxo-5-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-3-il)urea (Compuesto 133);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxipropan-2-il)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 134);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-(tetrahidrofuran-2-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 135);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(tetrahidrofuran-2-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 136);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(2-metil-7-(tetrahidrofuran-2-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 137);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(2-metil-7-(tetrahidro-2H-piran-2-il)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 138);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(2-metil-7-(tetrahidro-2H-piran-2-il) tiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 139);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(tetrahidro-2H-piran-2-il) tiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 140);

1-(6-(1H-1,2,3-Triazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 141);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 142);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 143);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 144);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxipropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 145);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxipropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 146);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-metoxipropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 147);

1-(5-Cloro-6-(5-metiloxazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 148);

1-(5-Cloro-6-(difluorometoxi)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 149);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 150);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 151);

3-cloro-5-(3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)ureido)benzoato de metilo (Compuesto 152);

1-(4-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 153);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 154);

1-(7-(Ciclopropil(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 155);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 156);

1-(7-(sec-butil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)urea (Compuesto 157);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 158);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 159);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 160);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 161);

1-(5-Cloro-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 162);

1-(3-Cloro-4-metoxifenil)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 163);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 164);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 165);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-etoxietil)-2-

metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 166);

1-(5-Cloro-2-metoxipiridin-3-il)-3-(7-(1-etoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 167);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 168);

1-(3-Cloro-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 169);

1-(7-Ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(3,5-dicloro-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)urea (Compuesto 170);

1-(3-Ciano-4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 171);

1-(3-Ciano-4-(5-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 172);

1-(3-Cloro-4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 173);

1-(3-Cloro-4-(5-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 174);

1-(5-Bromo-6-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 175);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(metoximetil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 176);

1-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1-metilciclopropil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 177);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1-metilciclopropil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 178);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(2-metil-7-(1-metilciclopropil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 179);

1-(2-Metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(2-metil-7-(1-metilciclopropil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 180);

1-(5-Cloro-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 181);

1-(3-Cloro-4-(1H-pirazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 182);

1-(3-Cloro-4-(3-(metoximetil)-5-metil-1H-pirazol-1-il)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 183);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 184);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(2-(2-metoxietoxi)etil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 185);

1-(5-Cloro-2,6-dimetoxipiridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 186);

1-(5-Cloro-2-metoxipiridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 187);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 188);

1-(5-Clorotiofen-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto
189);

1-(5-Clorotiofen-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto
190);

1-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-isopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto
191);

1-(5-Cloro-2-metoxipiridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 192);

1-(3-Cloro-4-(difluorometoxi)fenil)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea
(Compuesto 193);

1-(5-Cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 194);

1-(5-Cloro-2-(2-(dimetilamino)etoxi)piridin-3-il)-3-(7-ciclopropil-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 195);

1-(5-Cloro-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 196);

1-(5-Cloro-6-(isoxazol-4-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 197);

1-(3-Cloro-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 198);

1-(3-Cloro-4-(pirazin-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 199);

1-(5-Ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 200);

1-(3-Cloro-4-(1H-pirazol-1-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 201);

1-(3-Cloro-4-(pirimidin-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 202);

1-(3-Cloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 203);

1-(3-Cloro-4-(oxazol-5-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 204);

1-(5-(Difluorometil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 205);

1-(5-(Difluorometil)-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 206);

1-(3-(Difluorometil)-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 207);

1-(3-Ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 208);

1-(5-Cloro-2-metoxi-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 209);

1-(4-(1H-Pirazol-1-il)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 210);

1-(3-Fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 211);

1-(5-Fluoro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 212);

1-(6-(1H-Pirazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 213);

1-(4-(Difluorometoxi)-3-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 214);

1-(3-Cloro-4-(1H-imidazol-1-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 215);

1-(3-Cloro-5-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 216);

1-(3-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)fenil)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 217);

1-(5-Cloro-6-(2-metoxietoxi)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 218);

1-(5-Cloro-2-(2-metoxietoxi)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 219);

1-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(2-(metoximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 220);

1-(2-Etoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 221);

1-(7-(1-Metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 222);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-

(hidroximetil)ciclopropil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 223);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(ciclobutil(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 224);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclobutil(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 225);

1-(7-(Ciclopropil(metoxi)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(2-etoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)urea (Compuesto 226);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-(dimetilamino)propil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 227);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(ciclopropil-(dimetilamino)metil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 228);

1-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-(3,3-

difluoroazetidín-1-il)propil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (compuesto 229);

1-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-(dimetilamino)-2,2,2-trifluoroetil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 230);

1-(5-Cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-(7-(1-(dimetilamino)-2,2,2-trifluoroetil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 231);

1-(6-(2H-1,2,3-Triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(2-etil-7-(1-metoxietil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 232);

1-(3-Cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-3-(2-etil-7-(1-metoxietil)tiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 233);

Clorhidrato de 1-(6-((S)-2-aminopropoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-3-(7-(1-metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)urea (Compuesto 234);

1-(7-(1-Metoxietil)-2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il)-3-(6-((R)-1-metoxipropan-2-

il) (metil) amino) -5- (trifluorometil) piridin-3-il) urea (Compuesto 235);

1- (7- (1-Metoxietil) -2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) -3- (6- (tiazol-2-ilamino) -5- (trifluorometil) piridin-3-il) urea (Compuesto 236);

5 N- (5- (3- (7- (1-Metoxietil) -2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) ureido) -3- (trifluorometil) piridin-2-il) acetamida (Compuesto 237);

10 1- (7- (1-metoxietil) -2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) -3- (6- (metoximetil) -5- (trifluorometil) piridin-3-il) urea (Compuesto 238);

1- (6- (1H-Tetrazol-1-il) -5- (trifluorometil) piridin-3-il) -3- (7- (1-metoxietil) -2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 239); y

15 1- (6- (2H-1,2,3-Triazol-2-il) -5- (trifluorometil) piridin-3-il) -3- (7- (2-ciclopropil-1-metoxietil) -2-metiltiazolo[5,4-b]piridin-6-il) urea (Compuesto 240).

20 **15.** Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente

aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

5 **16.** Un método para tratar una enfermedad o trastorno mediado a través de MALT1 en un sujeto, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10 **17.** El método de la reivindicación 16, en el que dicha enfermedad o trastorno es cáncer, inflamación o enfermedad o trastorno inflamatorio, o enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune.

18. El método de la reivindicación 17, en el que dicho cáncer es linfoma o leucemia.

15 **19.** El método de la reivindicación 17, en el que dicho cáncer es linfomas de tipo ABC-DLBCL, un subconjunto de linfomas tipo GCB-DLBCL que implican MALT1, linfomas MALT, linfoma de células del manto, linfoma de zona marginal, linfomas de linfocitos T cutáneos, linfoma primario de cavidades, cáncer de páncreas, leucemia linfocítica crónica con mutación
20 CARD11, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, o un subconjunto de leucemia mielógena aguda que implica MALT1.

20. El método de la reivindicación 17, en el que dicho cáncer es tumores de células germinales y neoplasias que involucran células plasmáticas, tumores cerebrales incluyendo glioblastoma, adenomas hepáticos, meduloblastoma, mesotelioma, diferentes tipos de melanomas y mieloma múltiple, carcinoma de células claras o adenocarcinoma de pulmón, mama, vejiga, piel, cerebro, colon, estómago, cuello del útero, ovario, útero, próstata, hígado y riñón.

21. El método de la reivindicación 17, en el que dicha enfermedad o trastorno inflamatorio es psoriasis, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, enfermedad BENTA, colitis ulcerosa, pancreatitis, fiebre reumática o artritis reumatoide.

22. El método de la reivindicación 17, en el que dicha enfermedad o trastorno inflamatorio es espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, gastritis, enfermedad celiaca, gota, rechazo de órgano o trasplante, rechazo crónico de aloinjerto, enfermedad aguda o crónica de injerto contra huésped, enfermedad de Behcet, uveítis, dermatitis incluyendo dermatitis atópica, dermatomiositis,

inflamación de los músculos esqueléticos que conduce a polimiositis, miastenia grave, enfermedad de Grave, tiroiditis de Hashimoto, trastornos de ampollas, síndromes de vasculitis, púrpura de Hennoch-Schonlein o vasculitis por inmunocomplejos.

5 **23.** El método de la reivindicación 17, en el que dicha enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune es el síndrome de Sjoren, asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

10 **24.** El método de la reivindicación 17, en el que dicha enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune es fibrosis quística, enfermedades respiratorias que implican a los pulmones, que conducen a dificultad y fallo respiratorio.

15 **25.** El método de la reivindicación 24, en el que insuficiencia y fallo respiratorio significan enfisema, edema pulmonar, embolia pulmonar e hipertensión pulmonar primaria, y fibrosis pulmonar debida a envenenamiento por berilio.

20 **26.** Uso de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la preparación de un

medicamento para tratar una enfermedad o trastorno mediado a través de MALT1 en un sujeto que lo necesite.

5 **27.** El uso según la reivindicación 26, en el que dicha enfermedad o trastorno es cáncer, inflamación o enfermedad o trastorno inflamatorio, o enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune.

28. El uso según la reivindicación 27, en el que dicho cáncer es linfoma o leucemia.

10 **29.** El uso según la reivindicación 27, en el que dicho cáncer es linfomas de tipo ABC-DLBCL, un subconjunto de linfomas tipo GCB-DLBCL que implican MALT1, linfomas MALT, linfoma de células del manto, linfoma de zona marginal, linfomas de linfocitos T cutáneos, linfoma primario de cavidades, cáncer de
15 páncreas, leucemia linfocítica crónica con mutación CARD11, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, o un subconjunto de leucemia mielógena aguda que implica MALT1.

20 **30.** El uso según la reivindicación 27, en el que dicho cáncer son tumores de células germinales y neoplasias que involucran células plasmáticas, tumores cerebrales incluyendo glioblastoma, adenomas hepáticos, meduloblastoma, mesotelioma, diferentes

tipos de melanomas y mieloma múltiple, carcinoma de células claras o adenocarcinoma de pulmón, mama, vejiga, piel, cerebro, colon, estómago, cuello del útero, ovario, útero, próstata, hígado y riñón.

5 **31.** El uso según la reivindicación 27, en el que dicha enfermedad o trastorno inflamatorio es psoriasis, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, enfermedad BENTA, colitis ulcerosa, pancreatitis, fiebre reumática o artritis reumatoide.

10 **32.** El uso según la reivindicación 27, en el que dicha enfermedad o trastorno inflamatorio es espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, gastritis, enfermedad celiaca, gota, rechazo de órgano o
15 trasplante, rechazo crónico de aloinjerto, enfermedad aguda o crónica de injerto contra huésped, enfermedad de Behcet, uveítis, dermatitis incluyendo dermatitis atópica, dermatomiositis, inflamación de los músculos esqueléticos que conduce
20 a polimiositis, miastenia grave, enfermedad de Grave, tiroiditis de Hashimoto, trastornos de ampollas, síndromes de vasculitis, púrpura de Hennoch-Schonlein o vasculitis por inmunocomplejos.

33. El uso según la reivindicación 27, en el que dicha enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune es el síndrome de Sjoren, asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

5 **34.** El uso según la reivindicación 27, en el que dicha enfermedad o trastorno alérgico o autoinmune es fibrosis quística, enfermedades respiratorias que implican a los pulmones, que conducen a dificultad y fallo respiratorio.

10 **35.** El uso según la reivindicación 34, en el que insuficiencia y fallo respiratorio significan enfisema, edema pulmonar, embolia pulmonar e hipertensión pulmonar primaria, y fibrosis pulmonar debida a envenenamiento por berilio.

15 **36.** Un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, un tautómero del mismo, un estereoisómero del mismo, un polimorfo del mismo, un solvato del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para su uso en el tratamiento de una enfermedad o trastorno mediado a través de
20 MALT1 en un sujeto que lo necesite.