

REIVINDICACIONES

1. Una composición, que comprende:
un primer cannabinoide purificado; y
Vitamina E TPGS.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende una relación de Vitamina E TPGS al primer cannabinoide purificado de aproximadamente 85:15 a aproximadamente 75:25 por porcentaje de masa.
3. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende una relación de Vitamina E TPGS al primer cannabinoide purificado de aproximadamente 82:18 a aproximadamente 78:22 por porcentaje de masa.
4. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende agua.
5. La composición de conformidad con la reivindicación 4, que comprende una micela inversa.
6. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende entre 0 y 1% de agua en porcentaje de peso.
7. La composición de conformidad con la reivindicación 6, que comprende entre 0 y 0.5% de agua en porcentaje de peso.
8. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde la composición es polvo soluble en agua.
9. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende un terpeno purificado.
10. Un método de generación de una composición soluble en agua que tiene un primer cannabinoide purificado, que comprende:
separar un primer cannabinoide purificado a partir de material vegetal de cannabis;
agregar el primer cannabinoide purificado a la vitamina E TPGS para crear una mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado;
calentar dicha mezcla a una primera temperatura;
añadir agua a la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado para crear una formulación cannabinoide acuosa que comprende la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado; y
enfriar la formulación acuosa a una segunda temperatura.
11. El método de conformidad con la reivindicación 10, que comprende:

sonicación de la formulación cannabinoide acuosa que comprende la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado para crear micelas;

congelación de la formulación cannabinoide acuosa que comprende la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado;

reducción de la presión de la formulación cannabinoide acuosa que comprende la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado; y

remoción del agua de la formulación cannabinoide acuosa que comprende la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado para un polvo seco;

12. El método de conformidad con la reivindicación 11, que comprende adición de agua a la mezcla de vitamina E TPGS y el primer cannabinoide purificado para crear una formulación cannabinoide acuosa que comprende vitamina E TPGS y entre 5 a 20 mg del primer cannabinoide purificado por mL de agua.

13. El método de conformidad con la reivindicación 11, que comprende micelas inversas.

14. El método de conformidad con la reivindicación 11, en donde la primera temperatura es entre 70 y 90 grados Celsius; y en donde la segunda temperatura está entre 0 y 50 grados Celsius.