

REIVINDICACIONES

1. Una disposición que comprende un sistema intrauterino, un dispositivo de inserción para el sistema intrauterino y un envase para el dispositivo de inserción, donde

- el dispositivo de inserción comprende una manija que tiene un primer extremo y un segundo extremo, una cánula de inserción que tiene un primer extremo y un segundo extremo, primer medio de manipulación para extraer el sistema intrauterino dentro de la cánula de inserción y segundo medio de manipulación para expulsar el sistema intrauterino de la cánula de inserción, y
- el envase comprende un envase secundario, una tapa dispuesta para cerrar el envase secundario y medios para accionar el primer medio de manipulación del dispositivo de inserción.

2. Una disposición de acuerdo con la reivindicación 1, donde el medio para accionar el primer medio de manipulación del dispositivo de inserción comprende una forma capaz de ejercer una fuerza de 10-30 N al dispositivo de inserción cuando el dispositivo de inserción se tira sacándolo del envase secundario.

3. Una disposición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde el medio para accionar el primer medio de manipulación del dispositivo de inserción es una válvula de trabado dispuesta en conexión con el envase secundario del envase.

4. Una disposición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones que antecede, caracterizada porque:

- la manija del dispositivo de inserción tiene una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción,
- el primer medio de manipulación comprende

- un deslizador móvil dispuesto en dicha abertura longitudinal y tiene un primer extremo y un segundo extremo, y
- medios de trabado para trabar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo,
- el segundo medio de manipulación es un émbolo que tiene un primer extremo y un segundo extremo, unido por su segundo extremo al deslizador,
- la cánula de inserción está dispuesta alrededor del émbolo, y

el dispositivo de inserción comprende, además, medios de trabado para trabar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo a través de un hilo de extracción del sistema intrauterino.

5. Una disposición de acuerdo con la reivindicación 4, donde dicho medio de trabado puede controlarse mediante el deslizador.

6. Una disposición de acuerdo con la reivindicación 4, donde dicho medio de trabado puede controlarse mediante la cánula de inserción.

7. Una disposición de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, donde la cubierta está dispuesta para abrirse solo parcialmente.

8. Una disposición de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, donde el envase secundario está hecho de material plástico.

9. Una disposición de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, donde la cubierta está hecha de material plástico.

10. Una disposición de acuerdo con la reivindicación 9, donde la cubierta está hecha de material plástico reforzado con fibras.

11. Una disposición de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, donde el sistema intrauterino comprende un cuerpo con forma T y una cápsula elastomérica que contiene un agente terapéuticamente activo.

12. Un envase para un dispositivo para inserción para un sistema intrauterino, donde el envase comprende un envase secundario, una tapa dispuesta para cerrar el envase secundario y medios para accionar el primer medio de manipulación del dispositivo de inserción para extraer el sistema intrauterino dentro de una cánula de inserción del dispositivo de inserción, cuando el dispositivo de inserción entonces se extrae del envase.