

REIVINDICACIONES

1. Una solución impregnada de planta caracterizada porque comprende un sacárido que contiene alulosa.

5

2. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el sacárido que contiene alulosa se incluye en 33 a 67 partes en peso con respecto a 100 partes en peso de la solución impregnada.

10

3. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la alulosa está contenida en 1 a 100 partes en peso con respecto a 100 partes en peso del sacárido que contiene alulosa con base al contenido en seco.

15

4. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el sacárido que contiene alulosa no comprende sacarosa.

20

5. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la planta es fruto.

6. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque el fruto es *Prunus mume* o limón.

5 7. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque la solución impregnada de *Prunus mume* comprende además polifenol.

8. La solución impregnada de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque la solución impregnada de *Prunus*
10 *mume* es un alimento saludable para la antioxidación.

9. Un método para preparar una solución impregnada de planta, caracterizado porque comprende:

añadir un sacárido que contenga alulosa a una planta.

15

10. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el sacárido que contiene alulosa se añade de 50 a 200 partes en peso con respecto a 100 partes en peso de la planta.

20

11. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el sacárido que contiene alulosa o la alulosa tiene una forma cristalina.

12. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque comprende además:

después de la etapa de agregar el sacárido que contenga aluosa a la planta, agregar además una nueva planta, que sea igual a la
5 planta, al resultado de la etapa anterior, y agregar un nuevo sacárido, que sea el mismo que el que contenga alulosa.

13. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el método no incluye añadir sacarosa.