



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula I:




5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la configuración absoluta corresponde al compuesto de (Fórmula IA), 2-{4-[(ciclopropilmetil)sulfonyl]fenil}-N-{4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil}acetamida:




10

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la configuración absoluta corresponde a los compuestos de (Fórmula IB), 2-{4-[(ciclopropilmetil)sulfonyl]fenil}-N-{4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil}acetamida:



15

4. Compuesto de fórmula VI:



2-[4-(ciclopropilmetilsulfinil)fenil]-N-[4-(1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)fenil]acetamida.

(-)-2-[4-[(S)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida.


(-)-2-[4-[(S)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida.

(+)-2-[4-[(R)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida.


(+)-2-[4-[(R)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida.

O una sal farmacéuticamente aceptable de lo mismo.

5. Un procedimiento para la preparación del compuesto de (Fórmula I) tal y como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizado por que una amina de fórmula (II)



se hace reaccionar con el compuesto de fórmula (III):



6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para ser usado en terapia.

5

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para uso en el tratamiento de enfermedades o afecciones mediadas por RORγ.

10 8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para uso en el tratamiento de artritis reumatoide, psoriasis, enteropatías inflamatorias, enfermedad de Crohn y esclerosis múltiple.

15 9. Medicamento, caracterizado por que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

11. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10, que además comprende al menos un agente terapéuticamente activo adicional.

25