


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones post-concesión)

1. Un compuesto de la Fórmula I:



en la que:

A se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) piridilo,
- (2) quinolinilo,
- (3) naftiridinilo,
- (4) tiazolilo,
- (5) piridazinilo,
- (6) oxazolilo,
- (7) pirazolilo,
- (8) dihidropirrolopirazolilo, y
- (9) pirazolopirimidinilo;

B se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) tiazolilo,
- (2) pirazolilo,
- (3) tiadiazolilo,
- (4) isoxazolilo,
- (5) isotiazolilo,
- (6) piridilo, y
- (7) pirimidinilo;

R^{1a}, R^{1b} y R^{1c} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en:

- (1) hidrógeno,
- (2) halógeno,
- (3) -(C=O)_m-O_n-alquilo C₁₋₆, en la que m es 0, n es 0 o 1 (en la que si n es 0, está presente un enlace) y en la que el alquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R¹³,
- (4) cicloalquilo C₃₋₆, donde el cicloalquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R¹³,

(5) $-(C=O)_m-O_n$ -heteroarilo, donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{13} ; y

(6) -CN;

R^{2a} , R^{2b} y R^{2c} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en:

(1) hidrógeno,

(2) halógeno,

(3) $-(C=O)_m-O_n$ -alquilo C_{1-6} , donde el alquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{13} ,

(4) cicloalquilo C_{3-6} , donde el cicloalquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{13} ; y

(5) $-(C=O)_m-NR^{10}R^{11}$;

R^3 se selecciona entre el grupo que consiste en:

(1) CH_3 ,

(2) CF_3 ,

(3) CH_2F ,

(4) CH_2CH_3 ,

(5) ciano,

(6) hidrógeno,

(7) NH_2 ,

(8) $C(O)OR^5$,

(9) -O-alquilo C_{1-6} ,

(10) $-(CO)NH_2$,

(11) alquil $C_{1-6}OH$,

(12) $C(O)$ alquilo C_{1-6} , y

(13) halógeno;

R^4 se selecciona entre el grupo que consiste en:

(1) hidrógeno,

(2) halo,

(3) -alquilo C_{1-6} , y

(4) ciano,

R^5 se selecciona entre el grupo que consiste en:

(1) hidrógeno, y

(2) metilo;

R^6 se selecciona entre el grupo que consiste en:

(1) hidrógeno,

(2) alquilo C_{1-6} , y

(3) O-alquilo C_{1-6} ;

R^{10} y R^{11} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en:

- (a) hidrógeno,
- (b) alquilo C_{1-6} , que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,
- (c) alqueno C_{3-6} , que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,
- (d) alquino C_{3-6} , que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,
- (e) cicloalquilo C_{3-6} , que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,
- (f) alcoxilo C_{1-6} , que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,
- (g) fenilo, que está sin sustituir o sustituido con R^{14} , y
- (h) heteroarilo, que está sin sustituir o sustituido con R^{14} ,

R^{13} se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) halógeno,
- (2) hidroxilo,
- (3) $-(C=O)_m-O_n$ -alquilo C_{1-6} , donde el alquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (4) $-O_n$ -perfluoroalquilo (C_{1-3}),
- (5) $-(C=O)_m-O_n$ -cicloalquilo C_{3-6} , donde el cicloalquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (6) $-(C=O)_m$ -alqueno C_{2-4} , donde el alqueno está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (7) $-(C=O)_m$ -alquino C_{2-4} , donde el alquino está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (8) $-(C=O)_m-O_n$ -fenilo o $-(C=O)_m-O_n$ -naftilo, donde el fenilo o el naftilo están sin sustituir o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (9) $-(C=O)_m-O_n$ -heteroarilo, donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^{14} ,
- (10) $-(C=O)_m-NR^{10}R^{11}$,
- (11) $-S(O)_2-NR^{10}R^{11}$,
- (12) $-S(O)_q-R^{12}$,
- (13) $-CO_2H$,
- (14) $-CN$ y
- (15) $-NO_2$;


R^{14} se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) hidroxilo,
- (2) halógeno,
- (3) alquilo C_{1-6} ,
- (4) -cicloalquilo C_{3-6} ,
- (5) -O-alquilo C_{1-6} ,
- (6) $-O(C=O)$ -alquilo C_{1-6} ,

- (7) -NH-alquilo C₁₋₆,
- (8) fenilo,
- (9) heteroarilo,
- (10) -CO₂H y
- (11) -CN;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1 de la fórmula Fórmula Ia:



Ia

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


3. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que A se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) piridilo,
- (2) quinolinilo y
- (3) naftiridinilo.


4. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que B se selecciona entre el grupo que consiste en:

- (1) tiazolilo,
- (2) pirazolilo y
- (3) tiadiazolilo.

5. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que B se selecciona entre el grupo que consiste en:



6. El compuesto de la Reivindicación 1, de fórmula Fórmula Ic:



o una sal farmacéuticamente aceptable.

7. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^{1a}, R^{1b}, R^{1c} se seleccionan entre el grupo que consiste en:

- (1) hidrógeno,
- (2) cloro,
- (3) fluoro,
- (4) bromo,
- (5) metilo,
- (6) metoxi,
- (7) (metil)ciclopropil-,
- (8) ciclopropilo,
- (9) (metoxi)fenil- y
- (10) (metil)fenil-.

8. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^{2a}, R^{2b} y R^{2c} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en:

- (1) hidrógeno,
- (2) halógeno,
- (3) alquilo C₁₋₆, que está sin sustituir o sustituido con halógeno, hidroxilo o fenilo o naftilo, y
- (4) -O-alquilo C₁₋₆, que está sin sustituir o sustituido con halógeno, hidroxilo o fenilo.

9. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^{2c} es hidrógeno y R^{2a} y R^{2b} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en:

- (1) hidrógeno,
- (2) cloro,
- (3) fluoro,
- (4) bromo,
- (5) metilo,

- (6) ciclopropilo;
- (7) isopropoxi,
- (8) metoxi y
- (9) t-butoxi.

10. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R³ se selecciona entre el grupo que consiste en CH₃, CF₃ y CH₂F.

11. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁵ se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y metilo.

12. Un compuesto que se selecciona entre el grupo que consiste en:

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi] pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi] pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metilpirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il) ciclopropil]metoxi}-2-metilpirimidin-4-amina;

N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-[-(2-piridin-2-ilciclopropil) metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-[-(2-piridin-2-ilciclopropil) metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil) metoxi]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi] pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil) metoxi]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil] metoxi} pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il) ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-{[-2-(5-metilpiridin-2-il) ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-{[-2-(5-metilpiridin-2-il) ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

6-{[2-(3-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-({2-[5-(fluorometil)piridin-2-il]ciclopropil} metoxi)-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-({2-[5-(difluorometil)piridin-2-il]ciclopropil} metoxi)-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-({2-[5-(trifluorometil)piridin-2-il] ciclopropil} metoxi)pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-{[2-(1,3-tiazol-4-il) ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)
metoxi]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]
metoxi}pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]
metoxi}pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)
metil]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(2-metil-1,3-tiazol-
5-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-
il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(2-metil-1,3-
tiazol-5-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(2-metil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)
metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)
metoxi]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)
ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-
il)ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-
tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-
tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)
metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-({2-[5-(fluorometil)piridin-2-il]ciclopropil}metoxi)-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-({2-[5-(difluorometil)piridin-2-il]ciclopropil}metoxi)-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina

2-metil-6-{[2-(6-metilpiridazin-3-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[2-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

N-[(5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidina-2,4-diamina;

S,S-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidina-2,4-diamina;

2-metoxi-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-metoxi-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

2,5-dimetil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2,5-dimetil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

S,S-N-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-2-(trifluorometil)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5,6-dihidro-4H-pirrol-2-il)pirazol-2-il]ciclopropil}metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-{[(1S,2S)-2-(5,6-dihidro-4H-pirrol-2-il)pirazol-2-il]ciclopropil}metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-{[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-pirazolo[1,5-a]pirimidin-2-ilciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[(1S,2S)-2-pirazolo[1,5-a]pirimidin-2-ilciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-pirazolo[1,5-a]pirimidin-5-ilciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[(1S,2S)-2-pirazolo[1,5-a]pirimidin-5-ilciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-bromopiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-6-{[(1S,2S)-2-(5-bromopiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[2-(2-metilimidazo[1,2-b]piridazin-6-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-6-{[(1S,2S)-2-(2-metilimidazo[1,2-b]piridazin-6-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

5-cloro-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-5-cloro-2-metil-6-{[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-etil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-fluoro-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-fluoro-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-fluoro-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-fluoro-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

5-fluoro-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-5-fluoro-2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

5-fluoro-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

S,S-5-fluoro-2-metil-6-{[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-(fluorometil)-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-(fluorometil)-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-etil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-etil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

2-etil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-etil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

2-ciclopropil-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-ciclopropil-N-[(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

2-ciclopropil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-2-ciclopropil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina;

5-fluoro-6-{[2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-6-{[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[(1S,2S)-2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-6- {[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-6- {[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6- {[2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6- {[(1S,2S)-2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6- {[2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6- {[(1S,2S)-2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

N-4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fluoro-6- {[2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

N-4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fluoro-6- {[(1S,2S)-2-piridin-2-ilciclopropil]metoxi} pirimidina-2,4-diamina;

6- {[2-(5-cloropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

6- {[(1S,2S)-2-(5-cloropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-5-fluoro-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-6- {[2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-6- {[(1S,2S)-2-(5-fluoropiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-cloro-6- {[2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

5-cloro-6- {[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

6- {[2-(4,5-dimetilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

6- {[(1S,2S)-2-(4,5-dimetilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(5,6-dihidro-4H-pirrol[1,2-b]pirazol-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-(((1S,2S)-2-(5,6-dihidro-4H-pirrol[1,2-b]pirazol-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-((2-(6-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-2,4-diamina;

5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-(((1S,2S)-2-(6-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

6-((2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

S,S-6-(((1S,2S)-2-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-5-fluoro-N4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidina-2,4-diamina;

5-bromo-N-((2,4-dimetiltiazol-5-il)metil)-2-metil-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-4-amina;

4-((2,4-dimetiltiazol-5-il)metilamino)-2-metil-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-5-carbonitrilo;

2-metil-4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metilamino)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-5-carbonitrilo;

4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metilamino)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-pirimidina-2-carboxamida;

4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metilamino)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-
pirimidina-2-carbonitrilo;

2-metil-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-((2-(5-(tiazol-4-il)piridin-2-il)
ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(2,3'-bipiridin-6'-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-
2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-({2-[5-(1,3-tiazol-5-il)piridin-2-
il]ciclopropil} metoxi)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(3,4'-bipiridin-6-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-
2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-({2-[5-(1,3-tiazol-2-il)piridin-2-
il]ciclopropil} metoxi)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(3,3'-bipiridin-6-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-
2-il)metil]pirimidin-4-amina;

2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-{[2-(5-piridazin-4-ilpiridin-2-
il)ciclopropil]metoxi} pirimidin-4-amina;

6-((2-(5-etilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-2-metil-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-
il)metil)pirimidin-4-amina;

6-{[2-(5-ciclopropilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-
tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina;

6-((2-(5-(1H-pirazol-1-il)piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-2-metil-N-((5-metil-
1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidin-4-amina;

6-(2-((2-metil-6-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)pirimidin-4-
iloxi)metil)ciclopropil)nicotinonitrilo;

2-metil-N-((5-metilisoxazol-3-il)metil)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-
pirimidin-4-amina;

N-[(2-fluoro-5-metilpiridin-3-il)metil]-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)
metoxi]pirimidin-4-amina;

S,S-N-(isotiazol-5-ilmetil)-2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-
4-amina;

2-metil-N-[(5-metilpirazin-2-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]
pirimidin-4-amina;

2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-N-(pirimidin-5-ilmetil)pirimidin-4-
amina;

2-metil-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-N-(piridin-4-ilmetil)pirimidin-4-
amina;

2-metil-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]-N-(piridin-3-ilmetil)pirimidin-4-
amina;

2-metil-N-((3-metilpiridin-4-il)metil)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

6-((2-metil-6-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)pirimidin-4-ilo)metil)ciclopropil)piridina;

2-amino-4- {[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi }-6- {[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino } pirimidina-5-carbonitrilo;

2-amino-4- {[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi }-6- {[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino } pirimidina-5-carbonitrilo; y

S,S-2-amino-4- {[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi }-6- {[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino } pirimidina-5-carbonitrilo; y

2-amino-4- {[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi }-6- {[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino } pirimidina-5-carbonitrilo;

S,S-2-amino-4- {[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi }-6- {[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino } pirimidina-5-carbonitrilo;

N-metoxi-N-metil-5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-carboxamida;

1-(5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)etanona;

1-(5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)etanol;

ácido 4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)-6-(((1R,2R)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-2-carboxílico;

etil-4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)-6-(((1R,2R)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidina-2-carboxilato;

2-(5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)propan-2-ol;

2-(6-((1S,2S)-2-((2-metil-6-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)pirimidin-4-ilo)metil)ciclopropil)piridin-3-il)propan-2-ol;

metil-5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-carboxilato;

5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-carbonitrilo;

5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-carboxamida;

6-(((1S,3S)-2-terc-butoxi-3-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-2-metil-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)pirimidin-4-amina;

2-etil-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

2-(4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)-6-(((1R,2R)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-2-il)propan-2-ol;

N-((5-terc-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

1-(4-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metilamino)-6-(((1R,2R)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-2-il)etanona;

2-metil-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-(((1R,2R)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

1-(5-((2-metil-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-ilamino)metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)etanol; y

2-cloro-N-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-6-(((1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil)metoxi)pirimidin-4-amina;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

13. Una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un compuesto de la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

14. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 2-metil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 2-metil-6-[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es S,S-N-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil]-2-metil-6-[(2-quinolin-2-ilciclopropil)metoxi]pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es S,S-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]-6-[2-(1,5-naftiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}pirimidin-4-amina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

18. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es S,S-6-[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

19. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 2-etil-N-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-6-[(2-piridin-2-ilciclopropil)metoxi] pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
20. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 5-fluoro-6-{[(1S,2S)-2-(5-metoxipiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-N-4-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidina-2,4-diamina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
21. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 6-{[2-(3,3'-bipiridin-6-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
22. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 6-{[2-(5-ciclopropilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-2-metil-N-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
23. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 2-metil-N-((5-metilisoxazol-3-il)metil)-6-((2-(piridin-2-il)ciclopropil)metoxi)-pirimidin-4-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
24. Un compuesto de la Reivindicación 1, el cual es 2-amino-4-{[(1S,2S)-2-(5-metilpiridin-2-il)ciclopropil]metoxi}-6-{[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil]amino} pirimidina-5-carbonitrilo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- El presente Capítulo Reivindicatorio con modificaciones voluntarias reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio Concedido;
- en la Reivindicación 8 se eliminan las definiciones “*hidroxilo*”, “*heterociclilo*” y “*fenilo*” para los sustituyentes R^{2a}, R^{2b} y R^{2c}, ya que estas se encontraban por fuera del alcance de la Reivindicación 1 de la cual es dependiente.