


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto según la Fórmula (I)



en donde:

X se selecciona de: carbono y nitrógeno;

Y se selecciona de: hidrógeno y CH₃;

Y¹ está ausente o CH₃;

Z es NH u O;

a es 0 o 1;

R se selecciona de: O, NH, CH₂ y alquilo C₁ sustituido con halógeno;

R¹ se selecciona de:

arilo,

arilo sustituido de 1 a 4 veces con R^a,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^a,

bicicloheteroarilo, y

bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^a;

R² se selecciona de: O y S;

R³ se selecciona de:

arilo,

arilo sustituido de 1 a 4 veces con R^b,

cicloalquilo,

cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con R^b,

heterociclo,

heterociclo sustituido de 1 a 4 veces con R^b,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^b,

bicicloheteroarilo, y

bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^b;

cada R^a se selecciona independientemente de:

fluoro,

cloro,

bromo,

yodo,

-OH,

alquilo C₁₋₆,

alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C₁₋₄, -OH, alquilo C₁₋₄, oxo, -COOH, -NO₂, -NH₂ y -CN, ciano, -O-alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C₁₋₄, OH, alquilo C₁₋₄, oxo, -COOH, -NO₂, -NH₂ y -CN, -C(O)O-alquilo C₁₋₆, y -C(O)O-alquilo C₁₋₆ sustituido de 1 a 5 veces con fluoro;

cada R^b se selecciona independientemente de:

ciano, fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C₁₋₆, R^e, -O-alquilo C₁₋₆, -OR^e, oxo, hidroxilo, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con R^f, amino, -NHR^x,

donde R^x se selecciona de arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, -O-alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ sustituido con de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, y -OH, alquilo C₁₋₆, y alquilo C₁₋₆ sustituido con de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -OC₁₋₆alquilo, -COOH, -NH₂, -NHcicloalquilo, y -CN,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^f,

heterociclo,

heterociclo sustituido de 1 a 4 veces con R^f,

-SO₂H, y

-SO₂-alquilo C₁₋₆;

cada R^f se selecciona independientemente de:

fluoro,

cloro,
bromo,
yodo,
alquilo C₁₋₆,
R^e,
oxo,
-OH,
amino,
-NHR^{x1},

donde R^{x1} se selecciona de arilo, heteroarilo, cicloalquilo,
heterocicloalquilo, alquilo C₁₋₆, y alquilo C₁₋₆ sustituido con
de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de:
fluoro, oxo, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -COOH, -NH₂, y -CN,

-NR^{x2}R^{x3},

donde R^{x2} y R^{x3} se selecciona uno independientemente de:
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo C₁₋₆, y
alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -COOH,
-NH₂, y -CN,

nitro, y
ciano, y

cada R^e se selecciona independientemente de:

alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 9 sustituyentes independientemente
seleccionados de:

fluoro,
cloro,
bromo,
yodo,
alquilo C₁₋₆,
-O-alquilo C₁₋₆,

-O-alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
-COOH, -NH₂, -CN, y fenilo

oxo,
=N,
hidroxilo,
amino,
-NHR^{xx}, o =NR^{xx},

donde R^{xx} se selecciona de arilo, heteroarilo,
cicloalquilo, heterocicloalquilo, ciano, alquilo C₁₋₆,
y alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes

independientemente seleccionados de: fluoro,
 oxo, -OH, -COOH, -OC₁₋₅alquilo, -O-alquilo C₁₋₅
 sustituido de 1 a 6 veces con fluoro,

-NR^{xx1}R^{xx2},

donde R^{xx1} y R^{xx2} se selecciona cada uno independientemente
 de: arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo,
 alquilo C₁₋₆, y alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
 independientemente seleccionados de: fluoro,
 oxo, -OH, -COOH, -NH₂, y -CN,

arilo,

arilo sustituido de 1 a 4 veces con R^{xx3},

donde R^{xx3} se selecciona de: fluoro, cloro, bromo, yodo,
 alquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
 independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
 -COOH, -NH₂, y -CN, -O-alquilo C₁₋₅, y -O-alquilo C₁₋₆
 sustituido con 1 a 6 independientemente sustituyentes
 seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -COOH, -NH₂, y -CN,

cicloalquilo,

cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con R^{xx4},


donde R^{xx4} se selecciona de: fluoro, cloro, bromo, yodo,
 alquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
 independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
 -COOH, -NH₂, y -CN, --O-alquilo C₁₋₅, y -O-alquilo C₁₋₆
 sustituido con 1 a 6 independientemente sustituyentes
 seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -COOH, -NH₂, y -CN

nitro, y

ciano;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, representado por la siguiente Fórmula (II):



en donde:

X¹ se selecciona de: carbono y nitrógeno;

Y¹⁰ se selecciona de: hidrógeno y CH₃;

Y¹¹ está ausente o es CH₃;

Z¹ es NH u O;

a¹ es 0 o 1;

R¹⁰ se selecciona de: O, NH, CH₂ y alquilo C₁ sustituido con halógeno;

R¹¹ se selecciona de:

arilo,
arilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a1},
bicicloheteroarilo, y
bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a1};

R¹² se selecciona de: O y S;

R¹³ se selecciona de:

arilo,
arilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b1},
cicloalquilo,
cicloalquilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b1},
heterociclo,
heterociclo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b1},
heteroarilo,
heteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b1},
bicicloheteroarilo, y
bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b1};

cada R^{a1} se selecciona independientemente de:

fluoro,
cloro,
bromo,
yodo,
alquilo C₁₋₄,
alquilo C₁₋₄ sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente
seleccionados de: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquiloxi C₁₋₄,
-OH, oxo, y -COOH,
-O-alquilo C₁₋₆,
-O-alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente
seleccionados de: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquiloxi C₁₋₄,
-OH, oxo, y -COOH, y
-C(O)O-alquiloC₁₋₃;

cada R^{b1} se selecciona independientemente de:

ciano,
fluoro,
cloro,
alquilo C₁₋₆,
R^{e1},
-O-alquilo C₁₋₆,
-OR^{e1},
oxo,
hidroxilo,
cicloalquilo,

cicloalquilo sustituido con R^{fl} ,

amino,

$-NHR^{x10}$,

donde R^{x10} se selecciona de arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} sustituido con de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, y $-OH$, alquilo C_{1-6} , y alquilo C_{1-6} sustituido con de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, $-OH$, $-OC_{1-6}$ alquilo, $-COOH$, $-NH_2$, $-NH$ -cicloalquilo, y $-CN$,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con R^{fl} ,

heterociclo,

heterociclo sustituido de 1 a 4 veces con R^{fl} ,

$-SO_2H$, y

$-SO_2$ -alquilo C_{1-6} ;

cada R^{fl} se selecciona independientemente de:

fluoro,

cloro,

bromo,

yodo,

alquilo C_{1-6} ,

R^{el} ,

oxo,

$-OH$,

amino,

$-NHR^{x11}$,

donde R^{x11} se selecciona de arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo C_{1-6} , y alquilo C_{1-6} sustituido con de 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de:

fluoro, oxo, $-OH$, $-OC_{1-6}$ alquilo, $-COOH$, $-NH_2$, y $-CN$,

$-NR^{x12}R^{x13}$,

donde R^{x12} y R^{x13} se selecciona cada uno independientemente de:

arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo C_{1-6} , y alquilo C_{1-6} sustituido con 1 a 6 sustituyentes

independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, $-OH$, y $-COOH$,

nitro, y


ciano; y

cada R^{el} se selecciona independientemente de:

alquilo C_{1-6} sustituido con 1 a 9 sustituyentes independientemente seleccionados de:

fluoro,
cloro,
alquilo C₁₋₆,
-O-alquilo C₁₋₆,
-O-alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
-COOH, -NH₂, y fenilo
oxo,
=N,
hidroxilo,
amino,
-NHR^{xx10}, o =NR^{xx10},
donde R^{xx10} se selecciona de arilo, heteroarilo,
cicloalquilo, heterocicloalquilo, ciano, alquilo C₁₋₃,
y alquilo C₁₋₃ sustituido con 1 a 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro,
oxo, -OH, -COOH, -OC₁₋₅alquilo, -O-alquilo C₁₋₅
sustituido de 1 a 4 veces con fluoro,
-NR^{xx11}R^{xx12},
donde R^{xx11} y R^{xx12} se selecciona cada uno
independientemente de: arilo, heteroarilo, cicloalquilo,
heterocicloalquilo, alquilo C₁₋₆, y alquilo C₁₋₆ sustituido con 1
a 6 independientemente seleccionados de: fluoro,
oxo, y -OH,
arilo,
arilo sustituido de 1 a 4 veces con R^{xx13},
donde R^{xx13} se selecciona de: fluoro, cloro, bromo, yodo,
alquilo C₁₋₃, alquilo C₁₋₃ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
-COOH, -NH₂, y -CN, --O-alquilo C₁₋₃, y -O-alquilo C₁₋₆
sustituido de 1 a 6 veces con fluoro,
cicloalquilo, y
cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con R^{xx14},
donde R^{xx14} se selecciona de: fluoro, cloro, bromo, yodo,
alquilo C₁₋₃, alquilo C₁₋₃ sustituido con 1 a 6 sustituyentes
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH,
-COOH, -NH₂, y -CN, y -O-alquilo C₁₋₅;
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

3. El compuesto de la Reivindicación 1 o Reivindicación 2, representado por la siguiente Fórmula (III):



en donde:

X^2 se selecciona de: carbono y nitrógeno;

Y^{20} se selecciona de: hidrógeno y CH_3 ;

Y^{21} está ausente o es CH_3 ;

Z^2 es NH u O;

a^2 es 0 o 1;

R^{20} se selecciona de: O, NH, CH_2 y alquilo C_1 sustituido con halógeno;

R^{21} se selecciona de:

arilo,

arilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a2} ,

bicicloheteroarilo, y

bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a2} ;

R^{22} se selecciona de: O y S;

R^{23} se selecciona de:

arilo,

arilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b2} ,

cicloalquilo,

cicloalquilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b2} ,

heterociclo,

heterociclo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b2} ,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b2} ,

bicicloheteroarilo, y

bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b2} ;

cada R^{a2} se selecciona independientemente de:

fluoro,

cloro,

bromo,

yodo,

alquilo C_{1-3} ,

alquilo C_{1-3} sustituido de 1 a 4 veces con fluoro,

-O-alquilo C_{1-4} , y

-O-alquilo C_{1-4} sustituido de 1 a 4 veces con fluoro;

cada R^{b2} se selecciona independientemente de:

ciano,

alquilo C_{1-6} ,

R^{e2} ,

-O-alquilo C_{1-4} ,

-OR^{e2},

oxo,

hidroxilo,

cicloalquilo,

amino,

-NHR^{x20},

donde R^{x20} se selecciona de heteroarilo,

-O-alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ sustituido de 1 a 4 veces con

fluoro, alquilo C₁₋₆, y alquilo C₁₋₆ sustituido con

de 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de:

fluoro, oxo, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -NH₂, y -NHcicloalquilo,

heteroarilo,

heteroarilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{f2},

heterociclo,

heterociclo sustituido de 1 a 3 veces con R^{f2},

-SO₂H, y

-SO₂-alquilo C₁₋₆;

cada R^{f2} se selecciona independientemente de:

fluoro,

cloro,

alquilo C₁₋₄,

R^{e2},

oxo,

amino,

-NHR^{x21},

donde R^{x21} se selecciona de alquilo C₁₋₄, y alquilo C₁₋₄ sustituido

con -O-alquilo C₁₋₆,

-NR^{x22}R^{x23},

donde R^{x22} y R^{x23} se selecciona cada uno independientemente de:

alquilo C₁₋₄, y alquilo C₁₋₆ sustituido de 1 a 4 veces con fluoro, y

ciano; y

cada R^{e2} se selecciona independientemente de:

alquilo C₁₋₄ sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente

seleccionados de:

fluoro,

-O-alquilo C₁₋₄,

-O-alquilo C₁₋₄ sustituido con fenilo

oxo,

=N,

hidroxilo,

amino,

$-\text{NHR}^{\text{xx20}}$, o $=\text{NR}^{\text{xx20}}$,

donde R^{xx20} se selecciona de ciano, alquilo C_{1-3} ,

y alquilo C_{1-3} con $-\text{O}$ -alquilo C_{1-5} ,

$-\text{NR}^{\text{xx21}}\text{R}^{\text{xx22}}$,

donde R^{xx21} y R^{xx22} se selecciona cada uno

independientemente de: alquilo C_{1-4} ,


arilo,

arilo sustituido con $-\text{O}$ -alquilo C_{1-3} , y

cicloalquilo;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

4. El compuesto de la Reivindicación 1, representado por la siguiente Fórmula (IV):



en donde:

X^3 se selecciona de: carbono y nitrógeno;

Y^{30} se selecciona de: hidrógeno y CH_3 ;

Y^{31} está ausente o es CH_3 ;

Z^3 es NH u O ;

a^3 es 0 o 1;

R^{30} se selecciona de: O , NH , CH_2 y alquilo C_1 sustituido con halógeno;

R^{31} se selecciona de:

fenilo

fenilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

benzotiazolilo,

benzotiazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

quinolinilo,

quinolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

tienopiridinilo,

tienopiridinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

benzofuranilo,

benzofuranilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

quinazolinilo,

quinazolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

benzoimidazolilo,

benzoimidazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

imidazopiridinilo,

imidazopiridinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ,

benzoisotiazolilo, y

benzoisotiazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{a3} ;

R³² se selecciona de: O y S;

R³³ se selecciona de:

ciclohexilo,
ciclohexilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
tetrazolilo,
tetrazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
azetidinilo,
azetidinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
ciclobutanilo,
ciclobutanilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
tiazolilo,
tiazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
oxadiazolilo,
oxadiazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
piperidinilo,
piperidinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
pirimidinilo,
pirimidinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
indolinilo,
indolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
tetrahydroquinolinilo,
tetrahydroquinolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
piridinilo,
piridinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
tetrahidropiranilo,
tetrahidropiranilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 pirrolidinilo,
 pirrolidinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 espiroheptanilo,
 espiroheptanilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 morfolinilo,
 morfolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 indolinilo,
indolinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 azaespiroheptanilo,
 azaespiroheptanilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 oxazolilo,
 oxazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 tiadiazolilo,
 tiadiazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3},
 triazolilo,

triazolilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
dihidroindenilo,
dihidroindenilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
2-azaespiro[3.3]heptano,
2-azaespiro[3.3]heptano sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
piridazinilo,
piridazinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
pirazinilo,
pirazinilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
tiofenilo
tiofenilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
tetrahidrotiofenilo
tetrahidrotiofenilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ,
furanilo, y
furanilo sustituido de 1 a 3 veces con R^{b3} ;

cada R^{a3} se selecciona independientemente de:

fluoro,
cloro,
bromo,
-CH₃,
-CH₂CH₃,
-OCH₃,
-OCF₃, y
-OCHF₂;

cada R^{b3} se selecciona independientemente de:

-C(OH)(CH₃)₂,
-CH₂CH₂CH₂CH₃,
-CH₃,
-OH
ciano,
-OCH₂CH(OH)ciclopropilo,
-OCH₂C(CH₃)(OH)ciclopropilo,
-CH₂OH,
-NH₂,
-CH₂CHF₂,
-C(CH₃)₃,
-NHCH(CF₃)CH₂OH,
-CH(CH₃)CHF₂,
-NHCH(CH₃)CHF₂,
oxo,
-CH(CH₃)OH,

-CH(OH)ciclopropilo,
-C(CH₃)(CF₃)OH,
-C(O)OCH₂CH₃,
-C(O)ciclopropilo,
-OCH₂C(OH)(CH₃)₂,
-C(O)CH₃,
-OCH₂CH₂OCH₃,
-C(NHCH₃)Nciano,
-NHC(O)OC(CH₃)₃,
-NHC(O)NHciclohexilo,
NHpirimidinilo,
-CH(CH₃)CF₃,
-C(O)OCH₂fenilo
-C(O)NHtetrahidropirano,
-CH₂CF₃,
-C(O)OCH₃,
-C(O)OC(CH₃)₃,
-S(O)₂CH₃,
ciclopropilo,
-OCH₃,
-CH₂(cloro-metoxifenilo),
-C(O)N(CH₃)₂,
-NHCH(CF₃)CH₃,
-NHC(CH₃)(OH)CHF₂,
-C(O)NH₂,
-C(O)OH,
-C(O)NH(CH₃),
-CH(CH₃)₂,
-CF₃,
-C(CH₂)CH₃,
-CH₂C(OH)(CH₃)₂,
-C(O)CH₂CH₃,
fluoro,
-CH₂C(O)CH₂CH₃,
-CH₂C(O)OCH₂CH₃,
tiazolilo,
tiazolilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3},
pirimidinilo,
pirimidinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3},
piridinilo,
piridinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3},

azetidinilo,
azetidinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
oxazolilo,
oxazolilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
oxadiazolilo,
oxadiazolilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
isotiazolidinilo,
isotiazolidinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
imidazolidinilo,
imidazolidinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
oxooxazolidinilo,
oxooxazolidinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
morfolinilo,
morfolinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
tetrazolilo,
tetrazolilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
pirazinilo,
pirazinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
piridazinilo,
piridazinilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
pirazolilo,
pirazolilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ,
tiofenilo y
tiofenilo sustituido 1 o 2 veces con R^{f3} ; y

cada R^{f3} se selecciona independientemente de:

ciano,
-C(NH)OCH₃,
-C(O)NH₂,
fluoro,
cloro,
-C(O)NH₂,
-C(O)NHCH₃,
-CH₃,
-C(O)OCH₃,
-C(O)CH₃,
-C(O)OCH₂CH₃,
-C(OH)(CH₃)₂,
-NHCH(CH₃)₂,
-NHCH₂CH₂OCH₃,
-N(CH₃)₂,
oxo,

-OCH₃,

-C(O)NHCH₂CH₂OCH₂CH₃;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

5. El compuesto de la Reivindicación 1, seleccionado de:

3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-Butil-1H-tetrazol-5-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(5-Cianotiazol-2-il)azetidin-3-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

2-(3-((*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)tiazol-5-carbimidato de metilo;

2-(3-((*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)tiazol-5-carboxamida;

2-(3-((*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)pirimidina-4-carboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Cianopirimidin-2-il)azetidin-3-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(2-Cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Cloropirimidin-2-il)azetidin-3-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Ciclopropil-2-hidroxietoxi)ciclohexil)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(pirimidin-2-ilamino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Ciclopropil-2-hidroxiopropoxi)ciclohexil)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(5-(hidroximetil)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-(2-((*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-il)metil3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxilato;

(*trans*)-(2-Aminotiazol-4-il)metil3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxilato;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(4-(hidroximetil)tiazol-2-

il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(2,2-Difluoroetil)azetidin-3-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-(*terc*-Butil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(3,3-Difluoroazetidin-1-il)ciclohexil)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(((*S*)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(1-(1,1-difluoropropan-2-il)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(pirimidin-5-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-((1,1-difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(2-oxoindolin-1-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(*trans*)-4-(1-hidroxietil)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(Ciclopropil(hidroxi)metil)ciclohexil)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-hidroxi-4-metilciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-3-hidroxi-3-metilciclobutil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*cis*)-3-hidroxi-3-metilciclobutil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-(3-hidroxi-3-metilciclobutil)ciclobutanocarboxamida;

2-((*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxilato de etilo;

(*trans*)-*N*-(4-(Ciclopropanecarbonil)tiazol-2-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(2-(difluorometoxi)-5-fluorofenoxi)ciclobutanocarboxamida;

6-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)nicotinamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

6-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)-*N*-metilnicotinamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-metilpirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-((1,1-difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-7-iloxi)-*N*-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-7-iloxi)-*N*-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

2-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)oxazol-4-carboxilato de metilo;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-((1,1-difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Acetiloxazol-2-il)azetidin-3-il)-3-(benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

2-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)oxazol-5-carboxilato de etilo;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-(2-hidroxiopropan-2-il)oxazol-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(2-metilpirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-6-(2-hidroxiopropan-2-il)tetrahydro-2H-piran-3-il)ciclobutanocarboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(4-cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(((*S*)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-

il)amino)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)tiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-4-(3,3-difluoroazetidin-1-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(2-cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
N-(4-Aciltiazol-2-il)-3-(benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(piridin-4-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-ciclohexilazetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-((E)-N'-ciano-N-metilcarbamimidoil)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
terc-Butil((*trans*)-3-((*trans*)-3-(benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)ciclobutil)carbamato;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-3-(3-ciclohexilureido)ciclobutil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-N-(4-Aciltiazol-2-il)-3-(benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(2-cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(2-(isopropilamino)pirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(5-cianotiazol-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
2-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)tiazol-5-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(2-((2-metoxietil)amino)pirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-3-(pirimidin-2-ilamino)ciclobutil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(4-cloropirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(4-(dimetilamino)pirimidin-2-il)azetidin-3-

il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(2-(dimetilamino)pirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 2-(3-((*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)pirimidina-4-carboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(4-cianopirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)pirrolidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(6-(2-hidroxiopropan-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-4-il)ciclobutanocarboxamida;
 (*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(1,1,1-trifluoropropan-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)pirrolidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;
 4-(3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamido)piperidina-1-carboxilato de bencilo;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(tetrahidro-2H-piran-3-il)azetidina-1-carboxamida;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(2.2.2-trifluoroetil)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;
 N-(1-Acetilpiperidin-3-il)-3-(benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamida;
 3-(3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamido)piperidina-1-carboxilato de metilo;
 2-((3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamido)metil)morfolina-4-carboxilato de metilo;
 3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carbotioamida;

4-(3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamido)piperidina-1-carboxilato de *terc*-butilo;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(metilsulfonil)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(4-(metilsulfonil)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

(*S*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(2-oxopirrolidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-ciclopropil-2-hidroxi)propoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(3-metil-2-oxoimidazolidin-1-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-oxooxazolidin-3-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-6-(2-hidroxiopropan-2-il)tetrahidro-2H-piran-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-hidroxi-4-metilciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

6-(3-((*trans*)-3-(6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)nicotinamida;

2-(3-((*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)-5-metilpiridina 1-oxide;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-metilpirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-(hidroximetil)pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-(hidroximetil)pirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(6-(2-hidroxiopropan-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-

4-il)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(trans)-N-((trans)-4-((1,1-Difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(2-metilpirimidin-4-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(2-metilpirimidin-4-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((cis)-4-((1,1,1-trifluoro-3-hidroxipropan-2-il)amino)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((cis)-4-((1,1,1-trifluoro-3-hidroxipropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((trans)-4-((1,1,1-trifluoro-3-hidroxipropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((trans)-6-(2-hidroxipropan-2-il)tetrahidro-2H-piran-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((trans)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

N-(1-(2-Cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((cis)-3-hidroxi-3-metilciclobutil)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

N-(1-(4-Cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(trans)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(4-ciclopropiltiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-((*trans*)-6-(2-hidroxiopropan-2-il)tetrahidro-2H-piran-3-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;

N-((*trans*)-4-((1,1-Difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida;

3-((*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamido)pirrolidina-1-carboxilato de *terc*-butilo;

(*trans*)-*N*-(1-(5-Cianotiazol-2-il)pirrolidin-3-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Cianopiridin-2-il)pirrolidin-3-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(indolin-1-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(5-Cianotiazol-2-il)azetidin-3-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(2-(4-Cianopiridin-2-il)-2-azaespiro[3.3]heptan-6-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-metoxiciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(3-oxomorfolino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(1-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(1-(tiazol-2-il)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(4-Cianopiridin-2-il)piperidin-4-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(3-Cloro-4-metoxibencil)piperidin-4-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

2-((*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamido)-*N,N*-dimetiloxazol-4-carboxamida;

(*trans*)-*N*-(6-Cianopiridin-2-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(6-(2-hidroxiopropan-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-((1,1,1-trifluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutil)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-Acetiltiazol-2-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(5-(2-hidroxiopropan-2-il)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Ciclopropiltiazol-2-il)-3-(5-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(5-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(6-(2-Hidroxiopropan-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

2-((*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)oxazol-4-carboxilato de etilo;

N,N-Dimetil-2-((*trans*)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)oxazol-4-carboxamida;

(*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-((1,1,1-trifluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-Acetiloxazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4,5-Dimetiloxazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

5-((*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxilato de etilo;

(*trans*)-*N*-(5-Metiloxazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Ciclopropiloxazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-(*terc*-Butil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-((1,1-Difluoropropan-2-il)amino)ciclohexil)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(6-Metilpiridin-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-Hidroxi-4-metilciclohexil)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(Piridin-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
trans-3-(8-Quinolinoxil)-*N*-1,3-tiazol-2-ilciclobutanocarboxamida;
N-((*trans*)-4-(2-Hidroxipropan-2-il)ciclohexil)-3-(quinolin-8-iloxi)azetidina-1-carboxamida; 1
trans-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)-*N*-(4-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxipropan-2-il)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Cianotiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida, sal del ácido trifluoroacético;
2-((*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxamida, sal del ácido trifluoroacético;
(*trans*)-*N*-(5-Cianotiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
2-((*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-5-carboxamida;
2-((*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxilato de etilo;
Ácido 2-((*trans*)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxílico;
(*trans*)-*N*-(4-(Ciclopropanecarbonil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-6-(2-Hidroxipropan-2-il)tetrahydro-2H-piran-3-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
N-Metil-2-((*trans*)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxamida, sal del ácido trifluoroacético;
N,N-Dimetil-2-((*trans*)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-carboxamida, sal del ácido trifluoroacético;
(*trans*)-*N*-(5-Isopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(5-Ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-(2-Hidroxipropan-2-il)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)-*N*-(4-(trifluorometil)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(5-Acetiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(5-Metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(5-(2-Hidroxipropan-2-il)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(5-(Prop-1-en-2-il)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Isopropiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Ciclopropiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(Oxazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-(2-Hidroxi-2-metilpropil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-(Hidroximetil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-(*terc*-Butil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(2,3-Dihidro-1H-inden-1-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-(2-Hidroxi-2-metilpropil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(3-Ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-5-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-(Hidroximetil)tiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)-*N*-(1,3,4-tiadiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(5-Metiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Metiltiazol-2-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(1-(Metilsulfonil)piperidin-4-il)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxi-2-metilpropoxi)ciclohexil)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Quinolin-8-ilamino)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(quinolin-8-ilamino)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-((*trans*)-3-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclobutil)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(Quinolin-8-iloxi)-*N*-(1-(2.2.2-trifluoroetil)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;

N-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(quinolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;

N-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(tieno[3,2-*b*]piridin-3-iloxi)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-((5-Fluorobenzofuran-7-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(3-Bromofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2,5-Difluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-(2-Cloro-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;

3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;

(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(6-propionilespiro[3.3]heptan-2-

il)ciclobutanocarboxamida;
N-(2-Etoxietil)-6-(3-((*trans*)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)ciclobutanocarboxamido)azetidin-1-il)piridazina-3-carboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(pirazin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-2-metilazetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(3-metil-1-(piridazin-3-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(3-metil-1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-2-metilazetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(5-metilpiridazin-3-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(metilsulfonil)fenil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-morfolinofenil)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(piridazin-3-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-(pirazin-2-il)azetidin-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(2-fluoro-4-(metilsulfonil)fenil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-morfolinofenil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(tiofen-2-ilmetil)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-metil-1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(tiofen-3-ilmetil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-ciclohexilciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((5-metilfuran-2-il)metil)ciclobutanocarboxamida;
3-(Fluoro(quinolin-8-il)metil)-N-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-

il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(2,5-Diclorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
N-((*trans*-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(2-(trifluorometoxi)fenoxi)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(2-(trifluorometoxi)fenoxi)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzofuran-7-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)-*N*-(5-cianotiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
2-(2-((*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)ciclobutanocarboxamido)tiazol-4-il)acetato de etilo;
2-(5-((*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)ciclobutanocarboxamido)-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetato de etilo;
(*trans*)-*N*-(5-Acetiltiazol-2-il)-3-(benzofuran-7-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)-*N*-(5-(2-hidroxiopropan-2-il)tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)-*N*-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzofuran-7-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((2,3-Dihidrobenzofuran-7-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((3-Bromobenzofuran-7-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-((3-metilbenzofuran-7-il)oxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-((3-bromobenzofuran-7-il)oxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(5-cloro-2-(difluorometoxi)fenoxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(5-Cloro-2-(difluorometoxi)fenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(5-cloro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(5-Cloro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(4-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(4-Fluoro-2-metoxifenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(2-(Difluorometoxi)fenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;

(*trans*)-*N*-(4-Acetiltiazol-2-il)-3-(4-fluoro-2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((3-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((3-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(2-Clorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3,5-Difluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(2-metoxifenoxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Etilfenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Clorofenoxi)-*N*-(2,3-dihidro-1H-inden-1-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Clorofenoxi)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Clorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(3-Cloro-5-fluorofenoxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((5-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((5-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-((*trans*)-3-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclobutil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluoroquinolin-8-il)oxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(quinazolin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((1H-Benzo[d]imidazol-4-il)oxi)-*N*-(tiazol-2-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-*N*-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-(imidazo[1,2-a]piridin-8-iloxi)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]isotiazol-4-iloxi)-*N*-((*trans*)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida;
N-((*trans*)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-3-((2-metilbenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(1H-pirazol-5-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-*N*-(3-ciclopropil-1H-pirazol-5-il)ciclobutanocarboxamida;
(*trans*)-3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-*N*-(1-(2-hidroxi-2-

metilpropanoil)piperidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;
(2S,3S)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((trans)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-2-metilazetidina-1-carboxamida;
(2R,3R)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-((trans)-4-(2-hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)-2-metilazetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(metilsulfonyl)fenil)azetidina-1-carboxamida;
(trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(6-metilpirimidin-4-il)ciclobutanocarboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(2-fluoro-4-(metilsulfonyl)fenil)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-morfolinofenil)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-morfolinofenil)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-(metilsulfonyl)piridin-2-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(2-ciclopropilpirimidin-4-il)azetidina-1-carboxamida;
N-(2-Ciclopropilpirimidin-4-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-5-il)azetidina-1-carboxamida;
(trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-(pirimidin-2-ilamino)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)ciclobutano-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-(2-hidroxiopropan-2-il)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)cuban-1-il)azetidina-1-carboxamida;
(trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-(2-hidroxiopropan-2-il)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)ciclobutano-1-carboxamida;
3-(((trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutano-1-carboxamido)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)carbamato de etilo;
(trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-(2-hidroxiopropan-2-il)cuban-1-il)ciclobutano-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-metil-1H-pirazol-3-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-metoxipiridin-3-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-metil-1H-pirazol-4-il)azetidina-1-carboxamida;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(1-etil-1H-tetrazol-5-il)azetidina-1-carboxamida;
4-(((trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)ciclobutano-1-carboxamido)biciclo[2.2.2]octano-1-carboxilato de metilo;
4-(3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)azetidina-1-carboxamido)biciclo[2.2.2]octano-1-carboxilato de metilo;
3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-isopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(4-ciano-3-metil-1H-pirazol-5-il)azetidina-1-carboxamida;

4-((1-(((trans)-4-(2-Hidroxiopropan-2-il)ciclohexil)carbamoil)azetidin-3-il)oxi)benzo[d]tiazol-6-carboxamida;

(trans)-3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)ciclobutano-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-(terc-butil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-isopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)azetidina-1-carboxamida;

(trans)-N-(5-(Etoximetil)-1H-1,2,4-triazol-3-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)ciclobutanocarboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(5-metil-1,2,4-tiadiazol-3-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-isopropil-1,2,4-tiadiazol-5-il)azetidina-1-carboxamida;

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-ciclopropil-1,2,4-tiadiazol-5-il)azetidina-1-carboxamida; y

3-(Benzo[d]tiazol-4-iloxi)-N-(3-(terc-butil)-1,2,4-tiadiazol-5-il)azetidina-1-carboxamida;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula (I) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, y uno o más vehículos y excipientes farmacéuticamente aceptables.

7. Una composición farmacéutica que comprende de 0,5 a 1.000 mg de un compuesto o su sal farmacéuticamente aceptable, como se define en una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, y de 0,5 a 1.000 mg de un excipiente farmacéuticamente aceptable.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminan las Reivindicaciones 6 a 13, 15 a 19 y 21 dirigidas a no patentable;
- en la Reivindicación 5 se corrigen errores tipográficos en los siguientes compuestos:
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-((cis)-4-((1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il)amino)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((cis)-4-((1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il)amino)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-((trans)-6-(2-hidroxiopropan-2-il)tetrahidro-2H-piran-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((trans)-6-(2-hidroxiopropan-2-il)tetrahidro-2H-piran-3-il)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-((trans)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-((trans)-4-(2-metoxietoxi)ciclohexil)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(pirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida*;
 - N-(1-(2-Cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)-3-((5-fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)azetidina-1-carboxamida* por *N-(1-(2-Cloropirimidin-4-il)azetidin-3-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(piridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida*;
 - N-(1-(4-Cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)-3-((5-fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)azetidina-1-carboxamida* por *N-(1-(4-Cianopiridin-2-il)azetidin-3-il)-3-((6-fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)azetidina-1-carboxamida*;
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida*; y
 - 3-((5-Fluorobenzo[d]tiazol-7-il)oxi)-N-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida* por *3-((6-Fluorobenzo[d]tiazol-4-il)oxi)-N-(1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il)azetidina-1-carboxamida*.
- La numeración se ajusta de acuerdo con los anteriores cambios.