

REIVINDICACIONES

LO RECLAMADO ES:

1. Una composición que comprende:
un primer cannabinoide purificado; y
un compuesto elegido de un segundo cannabinoide purificado; o un primer terpeno purificado.
2. La composición de la Reivindicación 1, que comprende un primer terpeno purificado.
3. La composición de la Reivindicación 2, en la que el primer terpeno purificado se elige entre 7,8-dihidro-alfa-ionona, 7,8-dihidro-beta-ionona, Acetanisol, Ácido Acético, Acetil Cedreno, Anetol, Anisol, Benzaldehído, Bergamoteno (Alfa-cis-Bergamoteno) (Alfa-trans-Bergamoteno), Bisabolol (Beta-Bisabolol), Alfa Bisabolol, Borneol, Acetato de Bornilo, Ácido Butanoico/Butírico, Cadineno (Alfa-Cadineno) (Gamma-Cadineno), Cafestol, Ácido Cafeico, Canfeno, Alcanfor, Capsaicina, Careno (Delta-3-Careno), Caroteno, Carvacrol, Dextro-Carvona, Laevio-Carvona, Alfa-Cariofileno, Beta-Cariofileno, Óxido de Cariofileno, Cedreno (Alfa-Cedreno) (Beta-Cedreno), Epóxido de Cedreno (Epóxido de Alfa-Cedreno), Cedrol, Cembreno, Ácido Clorogénico, Cinamaldehído, Alfa-amil-Cinamaldehído, Alfa-hexil-Cinamaldehído, Ácido Cinámico, Alcohol Cinamílico, Citronelal, Citronelol, Criptona, Curcumeno (Alfa-Curcumeno) (Gamma-Curcumeno), Decanal, Dehidrovomilolol, Disulfuro de Dialilo, Dihidroactinidiólido, Disulfuro de Dimetilo, Eicosano/Icosano, Elemeno (Beta-Elemeno), Estragol, Acetato de Etilo, Cinamato de Etilo, Maltol de Etilo, Eucaliptol/1,8-Cineol, Eudesmol (Alfa-Eudesmol) (Beta-Eudesmol) (Gamma-Eudesmol), Eugenol, Eufol, Farneseno, Farnesol, Fencol (Beta-Fencol), Fencona, Geraniol, Acetato de Geranilo, Germacrenos, Germacreno B, Guaia-1(10),11-dieno, Guayacol, Guaieno (Alfa-Guaieno), Gurjuneno (Alfa-Gurjuneno), Herniarina, Hexanaldehído, Ácido Hexanoico, Humuleno (Alfa-Humuleno) (Beta-Humuleno), Ionol (3-oxo-alfa-ionol) (Beta-Ionol), Ionona (Alfa-Ionona) (Beta-Ionona), Ipsdienol, Acetato de Isoamilo, Alcohol Isoamílico, Formiato de Isoamilo, Isoborneol, Isomircenol, Isopulegol, Ácido Isovalérico, Isopreno,

Kahweol, Lavandulol, Limoneno, Ácido Gamma-Linolénico, Linalool, Longifoleno, Alfa-Longipineno, Licopeno, Mentol, Butirato de Metilo, 3-Mercapto-2-Metilpentanal, Mercaptano/Tioles, Beta-Mercaptoetanol, Ácido Mercaptoacético, Alilmercaptano, Bencilmercaptano, Butilmercaptano, Etilmercaptano, Metilmercaptano, Furfurilmercaptano, Etilenmercaptano, Propilmercaptano, Tenilmercaptano Salicilato de Metilo, Metilbutenol, Metil-2-Metilvalerato, Metil-Tiobutirato, Mirceno (Beta-Mirceno), Gamma-Muuroleno, Nepetalactona, Nerol, Nerolidol, Acetato de Nerilo, Nonanaldehído, Ácido Nonanoico, Ocimeno, Octanal, Ácido Octanoico, P-Cimeno, Butirato de Pentilo, Felandreno, Fenilacetaldehído, Feniletanetiol, Ácido Fenilacético, Fitol, Pineno, Beta-Pineno, Propanetiol, Pristimerina, Pulegona, Quercetina, Retinol, Rutina, Sabineno, Hidrato de Sabineno, Hidrato de cis-Sabineno, Hidrato de Trans-Sabineno, Safranal, Alfa-Selineno, Alfa-Sinensal, Beta-Sinensal, Beta-Sitosterol, Escualeno, Taxadieno, Hidrato de Terpina, Terpeneol, Terpin-4-ol, Alfa-Terpineno, Gamma-Terpineno, Terpinoleno, Tiofenol, Tujona, Timol, Alfa-Tocoferol, Tonka Undecanona, Undecanal, Valeraldehído/Pentanal, Verdoxan, Alfa-Ilangeno, Umbeliferona, o Vanilina.

4. La composición de la Reivindicación 3, en donde el primer cannabinoide purificado se elige entre Ácido Cannabigerólico (CBGA), Monometiléter de Ácido Cannabigerólico (CBGAM), Cannabigerol (CBG), Monometiléter de Cannabigerol (CBGM), Ácido Cannabigerovarínico (CBGVA), Cannabigerovarina (CBGV), Ácido Cannabicroménico (CBCA), Cannabicromeno (CBC), Ácido Cannabicromevarínico (CBCVA), Cannabicromevarina (CBCV), Ácido Cannabidiólico (CBDA), Cannabidiol (CBD), Monometiléter de Cannabidiol (CBDM), Cannabidiol-C₄ (CBD-C₄), Ácido Cannabidivarínico (CBDVA), Cannabidivarina (CBDV), Cannabidiorcol (CBD-C₁), Ácido Tetrahidrocannabinólico A (THCA-A), Ácido Tetrahidrocannabinólico B (THCA-B), Ácido Tetrahidrocannabinólico (THCA), Tetrahidrocannabinol (THC), Ácido Tetrahidrocannabinólico C₄ (THCA-C₄), Tetrahidrocannabinol C₄ (THC-C₄), Ácido Tetrahidrocannabivarínico (THCVA), Tetrahidrocannabivarina (THCV), Ácido Tetrahidrocannabiorcólico (THCA-C₁), Tetrahidrocannabiorcol (THC-C₁), Δ^7 -cis-iso-tetrahidrocannabivarina, ácido Δ^8 -tetrahidrocannabinólico (Δ^8 -THCA), Cannabivarinodiólico (CBNDVA), Cannabivarinodiol (CBNDV), Δ^8 -tetrahidrocannabinol (Δ^8 -THC), Δ^9 -tetrahidrocannabinol (Δ^9 -THC), ácido

Cannabiciclólico (CBLA), Cannabiciclol (CBL), Cannabiciclovarina (CBLV), ácido Cannabielsoico A (CBEA-A), ácido Cannabielsoico B (CBEA-B), Cannabielsoína (CBE), Cannabivarinselsoína (CBEV), Ácido Cannabivarinselsoínico (CBEVA), Ácido Cannabielsoico (CBEA), Cannabielvarinsoína (CBLV), Ácido Cannabielvarinsoínico (CBLVA), ácido Cannabinólico (CBNA), Cannabinol (CBN), Ácido Cannabivarínico (CBNVA), Metiléter de Cannabinol (CBNM), Cannabinol- C_4 (CBN- C_4), Cannabivarina (CBV), Cannabino- C_2 (CBN- C_2), Cannabiorcol (CBN- C_1), Cannabinodiol (CBND), Ácido Cannabinodiólico (CBNDA), Cannabinodivarina (CBDV), Cannabitol (CBT), 10-Etoxi-9-hidroxi- Δ^{6a} -tetrahidrocannabinol, 8,9-Dihidroxi- $\Delta^{6a(10a)}$ -tetrahidrocannabinol (8,9-Di-OH-CBT- C_5), Cannabitolvarina (CBTV), Etoxi-cannabitolvarina (CBTVE), Dehidrocannabifuran (DCBF), Cannabifuran (CBF), Cannabicromanon (CBCN), Cannabicitran (CBT), 10-Oxo- $\Delta^{6a(10a)}$ -tetrahidrocannabinol (OTHC), Δ^9 -cis-tetrahidrocannabinol (cis-THC), Cannabiripsol (CBR), 3,4,5,6-tetrahidro-7-hidroxi-alfa-alfa-2-trimetil-9-n-propil-2,6-metano-2H-1-benzoxocina-5-metanol (OH-iso-HHCV), Trihidroxidelta-9-tetrahidrocannabinol (triOH-THC), Yangonina, Galato de Epigallocatequina, ácido isobutilamida dodeca-2E, 4E, 8Z, 10Z-tetraenoico, y ácido isobutilamida dodeca-2E,4E-dienoico.

5. La composición de la Reivindicación 4, en la que el primer cannabinoide purificado se elige entre THC, D9-THC, D8-THC, THCA, THCV, D8-THCV, D9-THCV, THCVA, CBD, CBDA, CBDV, CBDVA, CBC, CBCA, CBCV, CBCVA, CBG, CBGA, CBGV, CBGVA, CBN, CBNA, CBNV, CBNVA, CBND, CBNDA, CBNDV, CBNDVA, CBE, CBEA, CBEV, CBEVA, CBL, CBLA, CBLV, o CBLVA.
6. La composición de la Reivindicación 1, en la que el primer cannabinoide purificado es THC y el primer terpeno purificado se elige de entre Limoneno, Nerolidol, Beta-Mirceno, Linalool, Alfa-Cariofileno, Beta-Cariofileno, Alfa-Pineno, Beta-Pineno, Alfa-Bisabolol, Delta-3-Careno, Borneol, p-Cimeno, Eucaliptol, Alfa-Humuleno, Alfa-Terpineol, Terpinoleno, Pulegona, Canfeno, o Geraniol.
7. La composición de la reivindicación 6, que comprende CBG.

8. La composición de la reivindicación 3, en la que el primer terpeno purificado se elige entre Limoneno, Nerolidol, Beta-Mirceno, Linalool, Alfa-Cariofileno, Beta-Cariofileno, Alfa-Pineno, Beta-Pineno, Alfa-Bisabolol, Delta-3-Careno, Borneol, p-Cimeno, Eucaliptol, Alfa-Humuleno, Alfa-Terpineol, Terpinoleno, Pulegona, Canfeno, o Geraniol.
9. La composición de la Reivindicación 1, que comprende un segundo cannabinoide purificado.
10. La composición de la Reivindicación 2, que comprende un segundo cannabinoide purificado.
11. La composición de la Reivindicación 9, que comprende un tercer cannabinoide purificado.
12. La composición de la Reivindicación 2, que comprende un segundo terpeno purificado.
13. La composición de la Reivindicación 2, en la que el primer cannabinoide purificado y el primer terpeno purificado están en una proporción no natural.
14. La composición de la Reivindicación 2, en la que el primer cannabinoide purificado y el primer terpeno purificado están en una concentración no natural.
15. La composición de la Reivindicación 1, en la que la composición tiene una pureza superior al 80%.
16. La composición de la Reivindicación 1, en la que la composición tiene una pureza superior al 90%.