
Monitoreo de inmunoglobulinas en parvada
Título de MNT
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
A
B
C

Figura 1


Título promedio de inmunoglobulinas (monitoreo de parvada)
95% CI Promedio
Título de M N T
700
600
500
400
300
200
100
0
A
B
C
Fórmula de Vacuna

Figura 2


Incremento del título después de la concentración de las muestras
95% CI del promedio
Título de M N T
1000
800
600
400
200
0
Concentración
Vacuna
No
Sí
No
Sí
No
Sí
A
B
C

Figura 3


Niveles de Anticuerpos en hato reproductor
Valores S/P (Absorbancia)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Febrero
Abril
Junio
Agosto
Octubre
Mes de Monitoreo

Figura 4

MORTALIDAD POR GRUPO

		DESTETE							ENGORDA																	TOTAL					
DESTETADOS	GRUPOS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	DEST		ENG		TOTAL	%
456	GPO 01	2	3	2	5	14	9	5	8	7	5	3	3	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	40	9%	33	7%	73	16.0
443	GPO 02	1	2	3	2	4	6	7	1	6	2	0	1	1	4	1	4	5	2	1	2	5	4	10	4	25	6%	53	12%	78	17.6
413	GPO 03	1	2	2	6	11	14	5	3	9	2	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	2	41	10%	25	6%	66	16.0
442	GPO 04	0	0	1	21	14	34	11	1	4	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	81	18%	15	3%	96	21.7
390	GPO 05	0	1	2	22	23	15	16	9	12	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	1	0	2	4	79	20%	35	9%	124	31.8
373	GPO 06	0	1	4	14	10	15	13	8	3	3	4	4	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	57	15%	28	8%	90	24.1
422	GPO 07	1	1	6	9	12	9	3	3	4	2	3	3	2	2	0	4	0	0	1	1	0	0	3	0	41	10%	28	7%	69	16.4
423	GPO 08	1	2	2	1	10	4	2	3	2	3	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	22	5%	17	4%	39	9.2
458	GPO 09	0	2	1	3	2	1	1	10	11	5	7	1	1	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	10	2%	44	10%	54	11.8
405	GPO 10	1	0	0	2	3	5	7	1	4	13	4	3	2	2	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	18	4%	35	9%	53	13.1
427	GPO 11	0	2	0	2	4	1	1	0	6	4	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	10	2%	20	5%	30	7.0
453	GPO 12	1	1	0	2	1	1	2	7	7	6	0	1	1	5	4	0	1	1	0	2	2	1	0	0	8	2%	38	8%	46	10.2
490	GPO 13	1	0	2	4	3	0	6	5	3	0	0	3	3	6	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	16	3%	24	5%	40	8.2
472	GPO 14	2	1	0	7	1	9	5	2	3	1	3	4	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	25	5%	21	4%	46	9.7
699	GPO 15	0	5	2	9	7	8	9	4	1	3	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	1	40	6%	20	3%	60	8.6
495	GPO 16	2	4	3	0	0	7	6	5	5	5	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	22	4%	20	4%	42	8.5
465	GPO 17	0	9	13	20	8	12	13	8	9	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	75	16%	27	6%	102	21.9
419	GPO 18	1	0	3	19	19	30	12	5	3	12	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	20%	31	7%	115	27.4
432	GPO 19	9	5	10	15	9	18	10	16	6	9	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	76	18%	49	11%	125	28.9

Figura 5


Mortalidad bajo deferentes esquemas de Tratamiento
Porcentaje de mortalidad
35
30
25
20
15
10
5
0
17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tratamiento
No
Vacuna viva
Inmunoglobulinas concentradas
Grupos

Figura 6